

2



1

TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.

REVISIONS

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
G1	REVISED PER ECO-11-005139	29MAR11	HMR
H	REVISED PER ECO-12-021161	04DEC12	G.WELLS



CODE 41 TINEL-LOCK ADAPTER

NOTES:

1. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A BRAIDED CABLE SHIELD AND A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
2. SEE CH00-0250-008 FOR ORDERING INFORMATION, MODIFICATIONS AND ADDITIONAL DIMENSIONS.
- ③ SEE DRAWING "TR" FOR DETAILS ON TINEL-LOCK RING. RINGS ARE DESIGNED TO BE HEATED ELECTRICALLY. ALL RINGS ARE MARKED WITH THERMOCHROMIC PAINT WHICH CHANGES COLOR WHEN INSTALLATION TEMPERATURE IS REACHED.
4. ADAPTER TO BE PERMANENTLY MARKED WITH CODE IDENT. NO. AND PART NO. LESS RING DESIGNATOR (E.G.: 06090-TXR41AB00-1206). RINGS SHALL BEAR NO MARKING.
- ⑤ FOR LARGER ENTRY SIZES, A 2 PIECE ADAPTER (TYPE II) IS SUPPLIED.
- ⑥ ADAPTER MATES TO MIL-C-38999, SERIES I & II, CLASS E AND T, MS27466, MS27467, MS27468, MS27472, MS27473, MS27474, MS27479, MS27480, MS27481, MS27484, MS27497, MS27652, MS27653, MS27656 CONNECTORS.
- ⑦ THESE DIMENSIONS APPLY IF A SELF-LOCKING COUPLING NUT IS USED. (MOD. CODE "S").

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Raychem Adapters  
CUSTOMER DRAWING

©2006-12 Tyco Electronics Corporation, a TE connectivity Ltd. company. All rights reserved.

<p>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.</p> <p>DECIMALS</p> <p>.XXX ± 0.005 [ 0.13 mm ]</p> <p>.XX ± 0.01 [ 0.25 mm ]</p> <p>.X ± 0.1 [ 0.50 mm ]</p> <p>ANGLES</p> <p>.X ± 0.5 DEG</p>	DRAWN	R. RAMIREZ	03-18-93		TE Connectivity
	CHECKED	---	---		
	APPROVED	W.C. GAY	05-19-93	TITLE	
	REVISED	MFORONDA	5/22/06	TINEL-LOCK™ ADAPTER	
	CAD NAME:			txr41_1_h_cd_H	
THIRD ANGLE PROJECTION			SIZE	CODE IDENT. NO.	DWG. NO.
			A	06090	TXR41
DO NOT SCALE THIS DRAWING					SHEET 1 OF 3

2



1



Raychem Adapters  
CUSTOMER DRAWING

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

© 2006-12 Tyco Electronics Corporation, a TE connectivity Ltd. company. All rights reserved.

SIZE	CODE IDENT. NO.	DWG. NO.	REV
A	06090	TXR41	H
DO NOT SCALE THIS DRAWING		CAD NAME: txr41_2_h_cd_H	SHEET 2 OF 3

ORDER NO.	SHELL SIZE 		MAX ENTRY SIZE  TYPE I	A UNIFIED THD CLASS 2B	B DIA MAX	B DIA MAX 	C MAX	D MAX	E MAX	W MAX
	SER 1	SER 2								
08	9	8	04	.438-28 UNEF	.750 [19.1]	.969 [24.6]	.69 [17.5]	.91 [23.1]	1.15 [29.2]	.85 [21.6]
10	11	10	06	.562-24 UNEF	.850 [21.6]	1.063 [27.0]	.72 [18.3]	.93 [23.6]	1.21 [30.7]	.97 [24.6]
12	13	12	08	.688-24 UNEF	1.000 [24.4]	1.219 [31.0]	.74 [18.8]	.96 [24.4]	1.28 [32.5]	1.10 [27.9]
14	15	14	10	.812-20 UNEF	1.142 [29.00]	1.406 [35.7]	.76 [19.3]	.98 [24.9]	1.34 [34.0]	1.22 [31.0]
16	17	16	12	.938-20 UNEF	1.250 [31.8]	1.469 [37.3]	.79 [20.1]	1.00 [25.4]	1.40 [35.6]	1.35 [34.3]
18	19	18	12	1.062-18 UNEF	1.400 [35.6]	1.594 [40.5]	.81 [20.6]	1.03 [26.2]	1.46 [37.1]	1.41 [35.8]
20	21	20	14	1.188-18 UNEF	1.500 [38.1]	1.750 [44.5]	.84 [21.3]	1.06 [26.9]	1.53 [38.9]	1.53 [38.9]
22	23	22	16	1.312-18 UNEF	1.650 [41.9]	1.844 [46.8]	.87 [22.1]	1.08 [27.4]	1.59 [40.4]	1.66 [42.2]
24	25	24	18	1.438-18 UNEF	1.750 [44.45]	2.031 [51.6]	.89 [22.6]	1.11 [28.2]	1.65 [41.9]	1.78 [45.2]

ENTRY SIZE	Z +.010 -.020	S DIA		Y ±.015 [±0.38]	F MAX	G MAX	H MAX	J MAX	K MAX
04	.250 [6.35]	.376 .370	[9.56] [9.39]	.550 [13.97]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
05	.312 [7.92]	.438 .432	[11.13] [10.97]	.612 [15.54]	.77 [19.6]	.93 [23.6]	1.19 [30.2]	1.16 [29.5]	.80 [20.3]
06	.375 [9.52]	.501 .495	[12.73] [12.57]	.675 [17.14]	.77 [19.6]	.93 [23.6]	1.19 [30.2]	1.16 [29.5]	.80 [20.3]
07	.437 [11.09]	.563 .556	[14.31] [14.12]	.737 [18.71]	.80 [20.3]	.95 [24.1]	1.38 [35.1]	1.22 [31.0]	.92 [23.4]
08	.500 [12.70]	.626 .619	[15.91] [15.72]	.800 [20.32]	.80 [20.3]	.95 [24.1]	1.38 [35.1]	1.22 [31.0]	.92 [23.4]
10	.625 [15.87]	.752 .742	[19.11] [18.84]	.925 [23.49]	.84 [21.3]	1.00 [25.4]	1.51 [38.4]	1.35 [34.3]	1.18 [30.0]
12	.750 [19.05]	.877 .867	[22.28] [22.02]	1.050 [26.67]	.88 [22.4]	1.01 [25.7]	1.63 [41.4]	1.40 [35.6]	1.35 [34.3]
14	.875 [22.23]	1.002 .991	[25.46] [25.17]	1.175 [29.84]	.88 [22.4]	1.04 [26.4]	1.78 [45.2]	1.46 [37.1]	1.41 [35.8]
16	1.000 [25.40]	1.127 1.116	[28.63] [28.34]	1.300 [33.02]	.93 [23.6]	1.06 [26.9]	1.88 [47.8]	1.53 [38.9]	1.60 [40.6]
18	1.125 [28.57]	1.252 1.241	[31.81] [31.52]	1.425 [36.19]	.93 [23.6]	1.09 [27.7]	2.01 [51.1]	1.59 [40.4]	1.66 [42.2]
20	1.250 [31.75]	1.377 1.366	[34.98] [34.69]	1.550 [39.37]	.98 [24.9]	1.13 [28.7]	2.13 [54.1]	1.78 [45.2]	2.04 [51.8]
22	1.375 [34.93]	1.502 1.488	[38.15] [37.79]	1.675 [42.55]	1.03 [26.2]	1.38 [35.1]	2.29 [58.2]	1.85 [47.0]	2.23 [56.6]
24	1.500 [38.10]	1.627 1.613	[41.33] [40.97]	1.800 [45.72]	1.08 [27.4]	1.44 [36.6]	2.42 [61.5]	1.92 [48.8]	2.23 [56.6]

Raychem Adapters  
CUSTOMER DRAWING

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

© 2006-12 Tyco Electronics Corporation, a TE connectivity Ltd. company. All rights reserved.

SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. TXR41	REV H
DO NOT SCALE THIS DRAWING		CAD NAME: txr41_3_h_cd_H	SHEET 3 OF 3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А