






LOC	DIST	REVISONS						
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION		DATE	OWN	APVD
PROJECT NO.: EGDMD3028		D1	REVISED	PER	ECO-11-005294	21MAR2011	RK	HMR
		E	REVISED	PER	ECO-12-000073	29FEB2012	CJV	SLB

D


C

B

A



DRAWING SHOWS 15 POS. CONNECTOR
ANSICHT ZEIGT 15 POL. STECKER



REMARKS:

CONTACT AREA: MIN. 0.8 µm Au OVER 1.27 µm Ni,
SOLDER AREA: 3-5 µm Sn OVER MIN. 1.27 µm Ni

PACKAGING SEE SHEET 2

CONNECTOR SUITABLE FOR LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS

TIN OVER NICKEL


BEMERKUNGEN:

KONTAKTBEREICH: MIN. 0.8 µm Au UEBER 1.27 µm Ni,
LOETBEREICH: 3-5 µm Sn UEBER MIN. 1.27 µm Ni

VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2

STECKER GEEIGNET FUER BLEIFREIES SMT LOETEN

ZINN UEBER NICKEL



6	2	THREAD STUD GEWINDEBOLZEN	NICKEL NICKEL	STEEL STAHL
5	5	REC. CONTACT, SMD, LONG BUCHSENKONTAKT, SMD, LANG	1	CuMg
4	4	REC. CONTACT, SMD, SHORT BUCHSENKONTAKT, SMD, KURZ	1	CuMg
3	2	BRACKET, SMD, LEFT/RIGHT WINKELSTÜCK, SMD, LINKS/RECHTS	4	CAST METAL DRUCKGUSS
2	1	REC. HOUSING BUCHSENGEHÄUSE	BLACK SCHWARZ	PCT-GF
1	1	SHELL SCHIRMBLECH	SEE TABLE SIEHE TABELLE	STEEL STAHL
POS.	QTY.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH DEN INTEGRierten KONTROLLIERUNG ANGEZEIGT, ES SIND KONTROLLEN UND VERIFICATIONEN SOLL NACH DER ANGEWANDTEN ANORDNUNG UND VERFAHREN DER ANGEWANDTEN		OWN L. SCHLUETER 30NOV2004	NAME HDP20 REC. HEADER, SMT, 9POS. HDP20 BUCHSENSTECKER, SMT, 9POL. EUROSTYLE		RESTRICTED TO NUR FUER -	
DIMENSIONS MASSENHEITEN (MM)	TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINER TOLERANZEN	CHKD M. SCHAARSCHMIDT 01DEC2004	APVD G. FELDMEIER 01DEC2004	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 1740194
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±	± ± ± ± ±	PRODUCT SPEC. 108-94.000	APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.	SCALE 5:1	SHEET 1	OF 2
MATERIAL SEE TABLE S. TABELLE	FINISH/SCHLÜSSEL SEE TABLE S. TABELLE	WEIGHT GEWICHT -	CUSTOMER DRAWING	SCALE 5:1	SHEET 1	OF 2

C

B

A

LOC		DIST		REVISIONS				
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		-	SEE SHEET 1	-	-	-		



- REMARKS:
- COVER TAPE WITH BLISTER BELT WELDED OR PASTED
 - BLISTER BELT, COVER AND TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
 - FIRST AND LAST RUNNING OF THE CARRIER TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
 - 7m BLISTERBELT AND 7.1m COVER TAPE, 225 LOOSE PIECE PARTS

- BEMERKUNGEN:
- ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST ODER VERKLEBT
 - BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - 7m BLISTERGURT UND 7.1m ABDECKBAND, 225 EINZELTEILE

		4-1740194-2	3-1740194-2	2-1740194-2	1-1740194-5	0-1740194-5			
		4-1740194-5	3-1740194-5	2-1740194-5	1-1740194-5	0-1740194-5			
1740194	4	225	-	-	-	-	SUB-D REC. HEADER, 9 POS., STUD M3 SUB-D BUCHSENSTECKER, 9 POL., BOLZEN M3	-	-
	4	-	225	-	-	-	SUB-D REC. HEADER, 9 POS., STUD UNC4-40 SUB-D BUCHSENSTECKER, 9 POL., BOLZEN UNC4-40	-	-
	4	-	-	225	-	-	SUB-D REC. HEADER, 9 POS., M3 SUB-D BUCHSENSTECKER, 9 POL., M3	-	-
	4	-	-	-	225	-	SUB-D REC. HEADER, 9 POS., UNC4-40 SUB-D BUCHSENSTECKER, 9POL., UNC4-40	-	-
	4	-	-	-	-	225	SUB-D REC. HEADER, 9 POS. SUB-D BUCHSENSTECKER, 9POL.	-	-
	3	7.1m	7.1m	7.1m	7.1m	7.1m	COVER BELT FOR BLISTER BELT ABDECKBAND FUER BLISTERGURT	TRANSPARENT	PET
	2	7m	7m	7m	7m	7m	BLISTER BELT BLISTERGURT	GREY/BLACK GRAU/SCHWARZ	PS
ORDER NO. BESTELL-NR.	1	1	1	1	1	1	REEL-PACKING MEHRWEGSPULE	GREY GRAU	PS
	POS.						DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN L. SCHLUETER CHK M. SCHAARSCHMIDT APVD G. FELDMEIER	30NOV2004 01DEC2004 01DEC2004	NAME HDP20 REC. HEADER, SMT, 9POS. HDP20 BUCHSENSTECKER, SMT, 9POL. EUROSTYLE	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC. 108-94000 APPLICATION SPEC.	
MATERIAL SEE TABLE S. TABELLE		FINISH SEE TABLE S. TABELLE		WEIGHT -	
				CUSTOMER DRAWING	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А