










VIEW SHOWN ASSEMBLED
TO PCB ONLY



- MATERIALS:
HOUSING: BLACK THERMOPLASTIC, 94V-0.
SHIELD: COPPER ALLOY WITH 0.76µm MIN NICKEL PLATE
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE WITH 1.27µm MIN GOLD
AT MATING INTERFACE OVER 1.27µm MIN NICKEL
UNDERPLATE.
- PERFORMANCE:
INSERTION LOSS: 0.4dB @ 100 MHz.
RETURN LOSS: 12.0dB @ 100 MHz.
CROSSTALK ATTENUATION: -43dB MINIMUM @ 100 MHz
CURRENT: 0.6 AMPERE MAXIMUM PER SINGAL CONTACT.
- LED's COMPLIANT WITH IEC60825-1 SAFETY OF LASER
PRODUCTS WHEN OPERATED AT CURRENT OF 20mA.
- ALL DIMENSIONS NOMINAL.
- RECOMMENDED MOTHERBOARD PCB THICKNESS: 1.60±0.16.
- 6 RJ45 PORT CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS
PART 68 SUB-PART F.
- 7 TE LOGO, PART NUMBER, DATE CODE AND
COUNTRY OF ORIGIN TO BE MARKED IN APPROXIMATE LOCATION
SHOWN.
- 8 THIS DIMENSION MEETS THE ADVANCED MEZZANINE CARD
(AMC) SPECIFICATION.
- 9 PIN 9,10,11,12 ARE LED LEAD PINS, For 1888250-3, NO
LED INTEGRATED, HOLES ON PCB FOR THESE PINS ARE ONLY OPTIONAL.

LOC		DIST		REVISIONS			
AA	00	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		B5		ECR-11-009822	11MAY2011	JJ	MOW
		C		ECR-12-002445	09FEB2012	JJ	AC









DETAIL G
SCALE 8:1

YELLOW	GREEN	1888250-5
GREEN	GREEN	1888250-4
-	-	1888250-3
GRN/YEL	GRN/YEL	1888250-2
GREEN	YELLOW	1888250-1
LED #1	LED #2	PART NUMBER


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: MS/L.A.MAYER 15FEB2008	TE Connectivity	
		CHK: J.WESTMAN 15FEB2008		
DIMENSIONS:		APVD: S.FLICKINGER 15FEB2008	NAME: CONNECTOR ASSEMBLY, LOW PROFILE, PRESS FIT, MODULAR JACK, 1X1, RJ45	
mm		PRODUCT SPEC	SIZE: CAGE CODE: DRAWING NO: RESTRICTED TO:	
		108-2274	A100779C=1888250	
		APPLICATION SPEC		
MATERIAL: SEE NOTE 1		114-13179	SCALE: 1:1 SHEET 1 OF 3 REV C	
		WEIGHT: -		
		CUSTOMER DRAWING		

LOC		DIST		REVISONS			
AA	00	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



	PIN #	1888250-1	1888250-2	1888250-3	1888250-4	1888250-5
LED 1	9	CATHODE (-)	ANODE (YEL), CATHODE (GRN)	-	CATHODE (-)	CATHODE (-)
	10	ANODE (+)	ANODE (GRN), CATHODE (YEL)	-	ANODE (+)	ANODE (+)
LED 2	11	ANODE (+)	ANODE (GRN), CATHODE (YEL)	-	ANODE (+)	ANODE (+)
	12	CATHODE (-)	ANODE (YEL), CATHODE (GRN)	-	CATHODE (-)	CATHODE (-)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN: MS/L.A.MAYER	15FEB2008	NAME: CONNECTOR ASSEMBLY, LOW PROFILE, PRESS FIT, MODULAR JACK, 1X1, RJ45	
DIMENSIONS:		CHK: J.WESTMAN	15FEB2008		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD: S.FLICKINGER	15FEB2008	SIZE: CAGE CODE: DRAWING NO: A100779	
mm		PRODUCT SPEC		RESTRICTED TO	
9 PLC ±		108-2274		SCALE: 5:1	
3 PLC ±0.13		APPLICATION SPEC		SHEET 2 OF 3	
3 PLC ±		114-13179		REV C	
4 PLC ±		WEIGHT: -			
ANGLES ±°		CUSTOMER DRAWING			
FINISH SEE NOTE 1					



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А