



- NOTES:
1. MATERIAL: SEE TABLE
  2. FINISHES: SEE TABLE
  3. PRODUCT SPECIFICATION: UL & CSA CLASS B & C
  4. PACKAGING: NOT REQUIRED
  5. MATES WITH: NONE
  6. "XX" REFERS TO QTY. OF CIRCUITS
  7. INCH DIMS SHOWN IN PARENTHESES (XX)

ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
6	XX	#6-32 BHD, PHIL.-SLOTTED SCREW WRD	STEEL	ZINC CLEAR CHROMATE
5	XX	#6-32 PHIL., SLOTTED SCREW W/WASHER	STEEL	ZINC CLEAR CHROMATE
4	XX	#6-32 BHD PHIL.-SLOTTED SCREW	BRASS	NICKEL PLATED
3	XX	#6-32 SCREW PHIL., -SLOTTED	STEEL	ZINC CLEAR CHROMATE
2	XX	TERMINAL	BRASS	TIN PLATED
1	1	BARRIER	THERMOPLASTIC	BLACK

EC NO. RELEASED WH (1/1)/03 DRN: CH'K: APPR:	DESCRIPTION MAJOR CRITICAL SPC S	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	SCALE 2:1 DESIGN UNITS <input type="checkbox"/> MM <input checked="" type="checkbox"/> INCH	THIRD ANGLE PROJECTION <input checked="" type="checkbox"/>	PROJECT NO.	SHEET REV
		4 PLACES ±.0015 3 PLACES ±.008 ±.005 2 PLACES ±.1 ±.01 1 PLACE ±.3	ANGLULAR: ±2°	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	DRAWN BY & DATE W. HOWARD 11/11/03 CHECKED BY & DATE APPROVED BY & DATE	TITLE: SR, BTS, NO MTG, PC ASSY	MATERIAL NO. SEE TABLE
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.						SIZE B	

MATERIAL NO. (OPT -C, -47)	MATERIAL NO. (OPT -C, -50)	MATERIAL NO. (OPT -C, -49)	MATERIAL NO. (OPT -C)	NUMBER OF CIRCUITS "XX"	DIM. "A"	DIM. "B"
38720-8102	38720-7502	38720-6902	38720-6302	02	21.1 (1.83)	9.53 (1.375)
38720-8103	38720-7503	38720-6903	38720-6303	03	30.7 (1.211)	19.05 (1.750)
38720-8104	38720-7504	38720-6904	38720-6304	04	40.1 (1.581)	28.58 (1.125)
38720-8105	38720-7505		38720-6305	05	49.8 (1.961)	38.10 (1.500)
38720-8106	38720-7506	38720-6906	38720-6306	06	59.2 (2.331)	47.63 (1.875)
	38720-7507	38720-6907	38720-6307	07	68.8 (2.711)	57.15 (2.250)
38720-8108	38720-7508	38720-6908	38720-6308	08	78.3 (3.081)	66.68 (2.625)
38720-8109	38720-7509	38720-6909	38720-6309	09	87.8 (3.461)	76.20 (3.000)
38720-8110	38720-7510	38720-6910	38720-6310	10	97.3 (3.831)	85.73 (3.375)
	38720-7511	38720-6911	38720-6311	11	106.9 (4.211)	95.25 (3.750)
38720-8112	38720-7512	38720-6912	38720-6312	12	116.3 (4.581)	104.78 (4.125)
	38720-7513	38720-6913	38720-6313	13	126.0 (4.961)	114.30 (4.500)
38720-8114	38720-7514	38720-6914	38720-6314	14	135.3 (5.331)	123.83 (4.875)
	38720-7515	38720-6915	38720-6315	15	145.0 (5.711)	133.35 (5.250)
38720-8116	38720-7516	38720-6916	38720-6316	16	154.4 (6.081)	142.88 (5.625)
	38720-7517	38720-6917	38720-6317	17	164.1 (6.461)	152.40 (6.000)
	38720-7518	38720-6918	38720-6318	18	173.5 (6.831)	161.93 (6.375)
	38720-7519		38720-6319	19	183.1 (7.211)	171.45 (6.750)
	38720-7520	38720-6920	38720-6320	20	192.5 (7.581)	180.98 (7.125)
	38720-7521		38720-6321	21	202.2 (7.961)	190.50 (7.500)
	38720-7522	38720-6922	38720-6322	22	211.6 (8.331)	200.03 (7.875)
	38720-7523		38720-6323	23	221.2 (8.711)	209.55 (8.250)
	38720-7524		38720-6324	24	230.6 (9.081)	219.08 (8.625)
	38720-7525		38720-6325	25	240.3 (9.461)	228.60 (9.000)
	38720-7526		38720-6326	26	249.6 (9.831)	238.13 (9.375)



EC NO. SEE SH1 DRAWN BY: HW CHECKED BY: HW APPROVED BY: HW	DESCRIPTION MAJOR CRITICAL SPEC	GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		SCALE: 2:1	DESIGN UNITS: <input type="checkbox"/> MM <input checked="" type="checkbox"/> INCH	THIRD ANGLE PROJECTION	PROJECT NO.: DIMENSIONS:	SHEET NO.: REV
		1 PLACES: ±.015 2 PLACES: ±.038 3 PLACES: ±.038 4 PLACES: ±.005 5 PLACES: ±.005 6 PLACES: ±.01 7 PLACES: ±.01 8 PLACES: ±.01	1 PLACES: ±.015 2 PLACES: ±.038 3 PLACES: ±.038 4 PLACES: ±.005 5 PLACES: ±.005 6 PLACES: ±.01 7 PLACES: ±.01 8 PLACES: ±.01	ANSULAR: ±2°	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	DRAWN BY & DATE: W. HOWARD 11/11/03	CHECKED BY & DATE: APPROVED BY & DATE:	TITLE: SR, BTS, NO MTG, PC ASSY
CAD FILENAME: 725XX-C				MATERIAL NO.: SEE TABLE		DRAWING NO.: SD-38720-002		SHEET NO.: 2 OF 2
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.								SIZE: B

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А