

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR
AMP INC. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE
CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD
BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

APPLICATOR PARTS LIST				TYPE 3 STAGE APPLICATOR				AMP INCORPORATED HARRISBURG, PENNA.			TYPE CODE ☐ PROD ☐ IN CIR ☐ W.O.	
NO.	DESCRIPTION	REQ.	PART NO.	NO.	DESCRIPTION	REQ.	PART NO.	CRIMPING DATA			TERMINALS	
1	WIRE CRIMPER	1	453805-1	43	WASHER-LAMINATED	1	690125-1	TO APPLY TERMINAL			63137	
2	CRIMPER SPACER	1	690407-5	44	RAM	1	456225-1	.250 REV. FLAG FASTON				
3	INSULATION CRIMPER	1	6-690403-7	45	PLUG-NYLON	1	690191-1	PAD LETTER	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE		
4	CRIMPER SPAC. BLOCK	1	235009-4	46	BLOCK-INS. ADJ.	1	690402-1	A	.063	16		
5	SHEAR DEPRESSOR-FRONT			47	SCREW-SHOULDER	1	22353-8	B	.056	18		
6	SHEAR DEPRESSOR-REAR			48	CAM	1	456219-1	C	.052	20		
7	DEPRESSOR SPACER-REAR			49	CRIMPER BOLT	1	7-21002-9	D	NOT	USED		
8	ANVIL	1	691849-4	50	CAM, BENDER	1	456218-1	CRIMP	SIZE	TYPE	FEED	
9	FLOAT-SHEAR-FRONT			51	BEND ROLLER	1	250098-2	WIRE	.100	"F"		
10	BLOCK, BENDING	1	456206-1	52	LEVER-TERMINAL			INSUL.	.155	"F"	.805	
11				53	FEED FINGER	1	456204-1	INSULATION	WIRE RANGE			
12	INSERT, SHEAR	1	456207-1	54	FEED FINGER SPRING	1	2-22713-2		085	-13.5	22-18	
13	BLADE, BENDING	1	456208-1	55	FEED FINGER SLIDE	1	456205-1	EX. USED VIEW	SET UP PAGE			
14	ARM, BENDING	1	456209-1	56	BLOCK, FEED	1	456216-2	A1 8047	-H			
15	SLIDE SHEAR	1	456211-1	57	BLOCK, PUSH	1	456203-1	A-6106-1				
16	PLATE-CAM, RETAINING	1	456210-1	58	PLATE, BACK	1	456223-1	REMARKS:				
17	PIN, TERMINAL HOLDER	1	456200-1	59	CAP	1	456224-1	PRINT OF DWG. 568652-1 MUST ACCOMPANY LOG				
18	TERMINAL HOLDER	1	456201-1	60	WEAR PLATE							
19	STRIPPER & WIRE STOP	1	456212-1	61	ROD-FEED							
20	SLIDE	1	456220-1	62	MOUNT, SCRAPER	1	456804-1					
21	RETAINER, SHEAR	1	456217-1	63	HOUSING, SCRAP SHEAR	1	681826-1					
22	SPRING, TERMINAL HOLDER	1	1-23470-7	64	MOUNT, CYLINDER	1	681827-1					
23	FRONT STRIP GUIDE	1	456215-1	65	CHUTE, SCRAP	1	457717-1					
24	GUARD, REAR STRIP	1	456213-1	66	CLEVIS	1	681825-1					
25	DHAQ-BLOCK	1	456202-1	67	LINK, SHEAR	1	681823-1					
26	DRAG RELEASE LEVER			68								
27	DRAG SPRING	1	6-22282-9	69	SCRAP, SHEAR	1	681824-1					
28	SHOULDER SCREW			70	GUARD, SCRAP	1	568651-1					
29	DRAG STUD	1	374900	71	SPACER							
30	BASE BLOCK			72	ASSIST, SPRING	2	690603-1					
31	SCREW BLOCK			73								
32	ADJ. SCREW			74	GUARD ASS'Y	1	456337-1					
33	BASE PLATE	1	456226-1	75								
34	GUARD, FRONT STRIP	1	456214-1	76								
35	POST-RAM	1	690212-1	77	AIR FEED ASS'Y	1	568652-1					
36	SPRING WASHER	1	22480-5	78								
37	DISC-WIRE	1	2-692155-1	79								
38	DISC-INSULATION	1	690192-1	80								
39	SPRING-COMPRESSION	2	690170-1	REV.	REVISION RECORD		DATE	BY	ECN			
40	BALL STEEL	2	23241-6	01	OBSOLETE PER FEW		6-84	3685246				
41	DISC SPACER			02	REACTIVATE 0150-6409-95		9-95	PM/6				
42	WASHER RAM	1	690124-1									

REMARKS:

PRINT OF DWG. 568652-1
MUST ACCOMPANY LOG

6 DENOTES WEARING PARTS
RECOMMEND PURCHASE REPLACEMENT

THIS APPLICATOR IS TO BE USED ON

MACH. SERIAL NO. _____

MACH. PARTS LIST 694234-7

APPL. SERIAL NO. _____ DATE SHIPPED _____

CUSTOMER NAME AND ADDRESS _____

APPLICATOR NUMBER _____ REV. 02 567071-1

DESIGNED BY J.E. BEATTY

CHK'D BY 4/91

APP'D BY 4/91

1X MILLER

SHEET 1 of 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR
AMP INC. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE
CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD
BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

APPLICATOR PARTS LIST (BOLT, NUT, SCREW, WASHER ETC.)

NO.	DESCRIPTION	SIZE	LEN.	PLG.	PART NO.	NO.	DESCRIPTION	SIZE	LEN.	PLG.	PART NO.
101	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #58 TO #33	1/4-20	.50	3	21001-2	121	SCREW, S. HD. CAP ITEM #12 TO 20	6-32	.50	1	2-21000-0
102	SCREW, SOC. HD. CAP ITEMS #15, 20 & 21 TO 33	10-32	1.25	4	2-21000-0	122	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #24 & 34 TO 33	10-32	.50	2	3-21000-5
103	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #13 TO 21	4-40	.38	2	1-21000-4	123	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #23 TO 33	10-32	.75	3	3-21000-7
104	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #48 TO 44	10-32	.75	2	3-21000-7	124	PIN, SLT. SPRING INTD #53	.094 DIA.	.75	1	4-21028-0
105	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #59 TO 58	1/4-20	.88	4	21001-5	125	SCREW, BUT. HD. SOC. CAP ITEM #33 TO BASE OF RECESS	1/4-20	.75	1	3-21002-5
106	SCREW, SOC. HD. CAP (Nylon) ITEM #37 & 38	6-32	.25	2	3-23657-8	126	WASHER, STD. FLAT ITEM #25 TO 29	#10	-2	1	21899-2
107	SCREW, SOC. SET (LOC. HLE.) ITEM #44	1/4-20	.25	1	21009-2	127	NUT, HEX. MACHINE ITEM #25 TO 29	10-32	-2	1	21018-7
108	SCREW, SOC. SET ITEM #22 TO 44	5/16-18	.25	1	1-21007-5	128					
109	PIN, SLT. SPRING ITEM #17 TO 44 & ITEM #18 TO 17	.093 DIA.	.50	2	3-21028-6	129	SCREW, BUT. HD. SOC. CAP ITEM #62 TO BASE OF RECESS	3/8-16	.88	2	4-21002-7
110	PIN, DOWEL ITEM #44	.250 DIA.	1.25	1	2-21030-5	130	SCREW, SOC. HD. CAP #65 TO #62	8-32	.25	2	2-21000-5
111	PIN, DOWEL ITEM #50 TO 59	.250 DIA.	.62	1	2-21030-1	131	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #63 TO 62	10-32	.75	2	3-21000-7
112	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #16 TO 59	10-32	.75	2	3-21000-7	132					
113	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #14 TO 50	8-32	.58	2	2-21000-8	133	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #64 TO 63	10-32	.75	3	3-21000-7
114	PIN, DOWEL ITEM #51 TO 14	.125 DIA.	.44	1	21030-2	134	SCREW, SOC. SET (NO MAR) ITEM #57	10-32	.234	1	22736-6
115	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #8 TO 33	8-32	.62	1	2-21000-8	135	PIN, DOWEL ITEM #66 TO 67 & ITEM #67 TO 69	.187 DIA.	.50	2	1-21030-1
116	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #56 TO 33	10-32	1.00	2	3-21000-9	136					
117	PIN, DOWEL ITEM #55	.250 DIA.	1.00	1	2-21030-4	137					
118	PIN, DOWEL ITEM #53 & 54 TO 55	.125 DIA.	.50	1	21030-2						
119	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #10 TO 33	10-32	.62	2	3-21000-6						
120	SCREW, SOC. HD. CAP ITEM #19 TO 33	10-32	.50	1	3-21000-5						

3 CUT TO LENGTH AT ASS'Y.

REV	APPLICATOR PART LIST
02	567071-1 2 OF 2

66

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А