

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- . - .



COPYRIGHT 2011

By TE Connectivity

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

DW

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

B

ECO-15-012684

08SEP'15

LL

SH

NOTE:

1. MATERIAL:

HOUSING: PA9T WITH 30% GF, UL94 V-0, BLACK COLOR.

INSERT HOUSING: PA46 WITH 30% GF, UL94 V-0, BLACK COLOR.

CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.

SHELL: BRASS.

2. FINISH:







CONTACTS: 0.762um [30u"] MIN. GOLD PLATED ON CONTACT AREA,

GOLD FLASH ON SOLDER TAIL,

1.27um [50u"] MIN. NICKEL UNDERPLATED OVERALL.

SHELL: 0.508um [20u"] MIN. NICKEL PLATED OVERALL.

3. REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C PER TE SPEC 109-201, CONDITION B.

0.46±0.05
8PLCLOGO &
DATE CODEMATING WITH RJ45 PLUG
(REFERENCE)0.46±0.05
8PLCDETAIL C
SCALE 2:1

RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)

TOLERANCE: ±0.05

PCB THICKNESS: 1.6mm

2170136-1

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN W. CHEN 16AUG2011

CHK D. ZHU 16AUG2011

APVD MQ. WANG 16AUG2011


PRODUCT SPEC

108-57866

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

SEE NOTE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:0 PLC ± -
1 PLC ± 0.3
2 PLC ± 0.2
3 PLC ± 0.15
4 PLC ± -
ANGLES ± 3°

FINISH

SEE NOTE



TE Connectivity

NAME

MODULAR JACK CONNECTOR
RJ45, TAB DOWN, SIDE ENTRY
SMT TYPE, H=13.0mm

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=2170136

SCALE

SHEET

1 OF 2

REV

B

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- . - .



COPYRIGHT 2011

By TE Connectivity

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

DW

P

LTR

DESCRIPTION

DATE


DWN

APVD

SEE SHEET 1.


D

D




C

C






B

B



A

A



NOTE:


1. EACH BAG SHALL BE INCLUDED: *DESICCANT
2. PEELING STRENGTH: 0.1~1.3N(1~130 GRAMS) FOR 12~56mm WIDE CARRIER TAPES
3. PEELING SPEED: 300mm/MINUTES.
4. PACKAGING MATERIAL:
 - 4.1 COVER TAPE: COMPOSITE OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)
 - 4.2 CARRIER: POLYSTYRENE (PS)
 - 4.3 CARRIER REEL: POLYSTYRENE

DETAIL C
SCALE 4:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± 0.3
2 PLC	± 0.2
3 PLC	± 0.15
4 PLC	± -
ANGLES	± 3°

MATERIAL

FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

- KG	2.9 KG	110	6	660	2170136-1
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS/ REEL	REEL/ BOX	PCS/ BOX	PART NUMBER



TE Connectivity

NAME

MODULAR JACK CONNECTOR
RJ45, TAB DOWN, SIDE ENTRY
SMT TYPE, H=13.0mm

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=2170136

SCALE

SHEET

2 OF 2

REV

B

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А