

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT 20	BY -	ALL RIGHTS RESERVED.




LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			B3	REVISED PER ECO-11-005027	12MAR2011	RK	HMR

1 MATERIAL:
CONTACT: BRASS
LATCH HOUSING, INSERT, COLLET, COLLET NUT:
UL 94V-0 RATED THERMOPLASTIC
COLOR:
COLLET AND INSERT: GRAY
LATCH HOUSING AND NUT: SEE TABLE

2 FINISH:
CONTACT, 0.75µm MIN. GOLD OVER NICKEL


3 SOLDER TERMINATION CONTACT, 26 AWG WIRE MAX.

4. PRODUCT IS SUPPLIED UNASSEMBLED



SEE SHEET 2 FOR
PART NUMBER SELECTION

PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. MILLER CHK L. BREKOSKY APVD -		09MAR2006 09MAR2006 -		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME			
		0 PLC ± 1 PLC ±0.13 2 PLC ±0.08 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±1° FINISH		7 POSITION, CABLE COLLET STRAIGHT PLUG ASSEMBLY 0 AND 80 DEGREE KEYING			
MATERIAL		PRODUCT SPEC 108-2249 APPLICATION SPEC 114-13184 WEIGHT -		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1877847	RESTRICTED TO -
				CUSTOMER DRAWING			
				SCALE 4:1		SHEET 1	OF 3
						REV B3	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.		

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-6			-	SEE SHEET 1	-	-	-

Ø 2.7-Ø 3.9	BLUE	GRAY	80°	7-1877847-2
Ø 4.0-Ø 5.2	BLUE	GRAY	80°	7-1877847-1
Ø 5.3-Ø 6.5	BLUE	GRAY	80°	7-1877847-0
Ø 2.7-Ø 3.9	BLUE	GRAY	0°	6-1877847-9
Ø 4.0-Ø 5.2	BLUE	GRAY	0°	6-1877847-8
Ø 5.3-Ø 6.5	BLUE	GRAY	0°	6-1877847-7
Ø 2.7-Ø 3.9	BLUE	BLACK	80°	6-1877847-6
Ø 4.0-Ø 5.2	BLUE	BLACK	80°	6-1877847-5
Ø 5.3-Ø 6.5	BLUE	BLACK	80°	6-1877847-4
Ø 2.7-Ø 3.9	BLUE	BLACK	0°	6-1877847-3
Ø 4.0-Ø 5.2	BLUE	BLACK	0°	6-1877847-2
Ø 5.3-Ø 6.5	BLUE	BLACK	0°	6-1877847-1
Ø 2.7-Ø 3.9	GREEN	GRAY	80°	6-1877847-0
Ø 4.0-Ø 5.2	GREEN	GRAY	80°	5-1877847-9
Ø 5.3-Ø 6.5	GREEN	GRAY	80°	5-1877847-8
Ø 2.7-Ø 3.9	GREEN	GRAY	0°	5-1877847-7
Ø 4.0-Ø 5.2	GREEN	GRAY	0°	5-1877847-6
Ø 5.3-Ø 6.5	GREEN	GRAY	0°	5-1877847-5
Ø 2.7-Ø 3.9	GREEN	BLACK	80°	5-1877847-4
Ø 4.0-Ø 5.2	GREEN	BLACK	80°	5-1877847-3
Ø 5.3-Ø 6.5	GREEN	BLACK	80°	5-1877847-2
Ø 2.7-Ø 3.9	GREEN	BLACK	0°	5-1877847-1
Ø 4.0-Ø 5.2	GREEN	BLACK	0°	5-1877847-0
Ø 5.3-Ø 6.5	GREEN	BLACK	0°	4-1877847-9
Ø 2.7-Ø 3.9	YELLOW	GRAY	80°	4-1877847-8
Ø 4.0-Ø 5.2	YELLOW	GRAY	80°	4-1877847-7
Ø 5.3-Ø 6.5	YELLOW	GRAY	80°	4-1877847-6
Ø 2.7-Ø 3.9	YELLOW	GRAY	0°	4-1877847-5
Ø 4.0-Ø 5.2	YELLOW	GRAY	0°	4-1877847-4
Ø 5.3-Ø 6.5	YELLOW	GRAY	0°	4-1877847-3
Ø 2.7-Ø 3.9	YELLOW	BLACK	80°	4-1877847-2
Ø 4.0-Ø 5.2	YELLOW	BLACK	80°	4-1877847-1
Ø 5.3-Ø 6.5	YELLOW	BLACK	80°	4-1877847-0
Ø 2.7-Ø 3.9	YELLOW	BLACK	0°	3-1877847-9
Ø 4.0-Ø 5.2	YELLOW	BLACK	0°	3-1877847-8
Ø 5.3-Ø 6.5	YELLOW	BLACK	0°	3-1877847-7
CABLE RANGE	COLLET NUT COLOR	LATCH HOUSING COLOR	KEYING	PART NO.

PART NUMBERS 37 THRU 72

Ø 2.7-Ø 3.9	WHITE	GRAY	80°	3-1877847-6
Ø 4.0-Ø 5.2	WHITE	GRAY	80°	3-1877847-5
Ø 5.3-Ø 6.5	WHITE	GRAY	80°	3-1877847-4
Ø 2.7-Ø 3.9	WHITE	GRAY	0°	3-1877847-3
Ø 4.0-Ø 5.2	WHITE	GRAY	0°	3-1877847-2
Ø 5.3-Ø 6.5	WHITE	GRAY	0°	3-1877847-1
Ø 2.7-Ø 3.9	WHITE	BLACK	80°	3-1877847-0
Ø 4.0-Ø 5.2	WHITE	BLACK	80°	2-1877847-9
Ø 5.3-Ø 6.5	WHITE	BLACK	80°	2-1877847-8
Ø 2.7-Ø 3.9	WHITE	BLACK	0°	2-1877847-7
Ø 4.0-Ø 5.2	WHITE	BLACK	0°	2-1877847-6
Ø 5.3-Ø 6.5	WHITE	BLACK	0°	2-1877847-5
Ø 2.7-Ø 3.9	RED	GRAY	80°	2-1877847-4
Ø 4.0-Ø 5.2	RED	GRAY	80°	2-1877847-3
Ø 5.3-Ø 6.5	RED	GRAY	80°	2-1877847-2
Ø 2.7-Ø 3.9	RED	GRAY	0°	2-1877847-1
Ø 4.0-Ø 5.2	RED	GRAY	0°	2-1877847-0
Ø 5.3-Ø 6.5	RED	GRAY	0°	1-1877847-9
Ø 2.7-Ø 3.9	RED	BLACK	80°	1-1877847-8
Ø 4.0-Ø 5.2	RED	BLACK	80°	1-1877847-7
Ø 5.3-Ø 6.5	RED	BLACK	80°	1-1877847-6
Ø 2.7-Ø 3.9	RED	BLACK	0°	1-1877847-5
Ø 4.0-Ø 5.2	RED	BLACK	0°	1-1877847-4
Ø 5.3-Ø 6.5	RED	BLACK	0°	1-1877847-3
Ø 2.7-Ø 3.9	GRAY	GRAY	80°	1-1877847-2
Ø 4.0-Ø 5.2	GRAY	GRAY	80°	1-1877847-1
Ø 5.3-Ø 6.5	GRAY	GRAY	80°	1-1877847-0
Ø 2.7-Ø 3.9	GRAY	GRAY	0°	1877847-9
Ø 4.0-Ø 5.2	GRAY	GRAY	0°	1877847-8
Ø 5.3-Ø 6.5	GRAY	GRAY	0°	1877847-7
Ø 2.7-Ø 3.9	BLACK	BLACK	80°	1877847-6
Ø 4.0-Ø 5.2	BLACK	BLACK	80°	1877847-5
Ø 5.3-Ø 6.5	BLACK	BLACK	80°	1877847-4
Ø 2.7-Ø 3.9	BLACK	BLACK	0°	1877847-3
Ø 4.0-Ø 5.2	BLACK	BLACK	0°	1877847-2
Ø 5.3-Ø 6.5	BLACK	BLACK	0°	1877847-1
CABLE RANGE	COLLET NUT COLOR	LATCH HOUSING COLOR	KEYING	PART NO.

PART NUMBERS 1 THRU 36

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. MILLER 09MAR2006		 TE Connectivity								
		CHK L. BREKOSKY 09MAR2006										
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME 7 POSITION, CABLE COLLET STRAIGHT PLUG ASSEMBLY 0 AND 80 DEGREE KEYING								
mm												
		0 PLC ±										
		1 PLC ±0.13										
		2 PLC ±0.08										
		3 PLC ±										
		4 PLC ±										
ANGLES		±°										
MATERIAL		FINISH		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO				
				WEIGHT		A2 00779 C=1877847			-			
				CUSTOMER DRAWING						SCALE 4	SHEET 2 of 3	REV B3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А