










spec ref *				dr		Rainbow Zhan	2015/04/14		projection		MM		size		A3	scale		3:2								
tolerance std				eng		Zhen-Hua Liu	2015/05/26						ecn no						-							
ASME Y14.5				chr		Fancy Zhang	2015/05/25						rel level						Released							
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				appr		Pei-Ming Zheng	2015/05/26						product family						PwrBlade+							
surface				linear		0.X		±0.5				title						IHP + 24S + IHP		dwg no		10106265-2006003		rev		A
ASME Y14.5				0.XX		±0.25																				
ASME Y14.5				0.XXX		±0.10																				
angular				0°		±2°		www.fci.com		cat. no.		Product - Customer Drw						sheet 1 of 3								

PRODUCT NO.	ROW S		HP	SIGNAL							HP																			
		E1	P2	6	5	4	3	2	1	P1	E2																			
10106265-2006003LF	DCBA			<table><tr><td>S</td><td>S</td><td>S</td><td>S</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td>R</td><td>R</td><td>R</td><td>R</td><td>R</td><td>R</td></tr><tr><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td></tr><tr><td>N</td><td>N</td><td>N</td><td>N</td><td>N</td><td>N</td></tr></table>	S	S	S	S	S	S	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	N	N	N	N	N	N		
S	S	S	S	S	S																									
R	R	R	R	R	R																									
P	P	P	P	P	P																									
N	N	N	N	N	N																									

CODE	DESCRIPTION
H7	STD HIGH POWER CONTACT(3.02)
N	STD SIGNAL CONTACT, ROW A
P	STD SIGNAL CONTACT, ROW B
R	STD SIGNAL CONTACT, ROW C
S	STD SIGNAL CONTACT, ROW D



dr	Rainbow Zhan	2015/04/14	projection 	MM 	size	A3	scale	3:2				
eng	Zhen-Hua Liu	2015/05/26			ecn no	-						
chr	Fancy Zhang	2015/05/25			rel level	Released						
appr	Pei-Ming Zheng	2015/05/26	product family		PwrBlade+							
			title			IHP + 24S + IHP RA PF RECEPTACLE		dwg no	10106265-2006003	rev	A	
www.fci.com			cat. no.		Product - Customer Drw				sheet 2 of 3			



Copyright FCI.

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.
-SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.
-POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION : 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS WERE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ± 0.025 MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ± 0.07 MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION :GS-20-141.
PRODUCT PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-1502.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL
MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE
MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE
VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.

dr	Rainbow Zhan	2015/04/14	projection 	MM 	size	A3	scale	3:2	
eng	Zhen-Hua Liu	2015/05/26			ecn no				-
chr	Fancy Zhang	2015/05/25			rel level				Released
appr	Pei-Ming Zheng	2015/05/26	product family		PwrBlade+				
			title			IHP + 24S + IHP RA PF RECEPTACLE		rev	
			dwg no			10106265-2006003		A	
www.fci.com			cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 3 of 3		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А