


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AA	00		D1	ADD NEW PART	21MAR2013	OL	SZ




1. HOUSING: GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER, COLOR: BLACK, UL 94 V-O RATED
SIGNAL CONTACT: PHOSPHOR BRONZE
SIGNAL OVERMOLD: GLASS FILLED POLYESTER
POWER CONTACT: COPPER ALLOY
BOARD LOCKS: PHOSPHOR BRONZE
2. SIGNAL CONTACT: 0.00127mm MIN NICKEL ALL OVER,
MATING AREA: 0.00076mm MIN GOLD OR 0.00008mm MIN GOLD OVER
0.00076mm MIN PALLADIUM-NICKEL
TAIL AREA: 0.0005mm MIN MATTE TIN


POWER CONTACT: 0.00127mm MIN NICKEL ALL OVER,
MATING AREA: 0.00076mm MIN GOLD OR
0.00008mm MIN GOLD OVER 0.00076mm MIN PALLADIUM-NICKEL,
TAIL AREA: 0.0005mm MIN MATTE TIN

BOARD LOCKS: 0.00076mm MIN MATTE TIN OVER 0.00127mm MIN NICKEL.
3. CONTACT MATING AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT,
TECHNICAL REFERENCE: GR-1217-CORE, ISSUE 1, NOVEMBER 1995.
4. THIS CONNECTOR EMPLOYS UL RECOGNIZED Z-PACK 2mm HM SIGNAL CONTACTS

5. DATUMS AND BASIC DIMENSIONS TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
6. PC BOARD THICKNESS 1.4mm MIN, FOR WAVE SOLDER PC BOARD THICKNESS 2.62 MAX
7. SEE APPLICATION SPEC 114-13215 FOR PLATED THROUGH HOLE INFORMATION
8. SEE CUSTOMER DRAWING 1926720 OR 1926722 FOR MATING CONNECTOR
9. UNPLATED HOLES






2-1926721-5 SHOWN

3.875	5.375	60	30	9	5	77.14	82.74	10P X 30S X 10P	3-1926721-3
3.50	5.00	48	25	7	4	63.39	68.99	8P X 25S X 8P	2-1926721-5
4.125	5.625	36	15	5	2	49.64	55.24	6P X 15S X 6P	1-1926721-6
4.125	5.625	12	15	1	2	27.64	33.24	2P X 15S X 2P	1926721-2
DIM H	DIM G	F PLACES	E PLACES	D SPACES	C SPACES	DIM B	DIM A	DESCRIPTION	PART NUMBER
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR Tyco Electronics Corporation IT IS SUBJECT TO THE POLICY OF Tyco Electronics Corporation AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF Tyco Electronics Corporation						DWN P BRANDBERG 26NOV07 CHK N REESER 26NOV07 APVD N REESER 26NOV07		 Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				NAME		RECEPTACLE ASSEMBLY, RIGHT ANGLE, PASSIVE GUIDE, POWER/SIGNAL/POWER, WITH BOARD LOCKS, MINIPAK HDL	
mm		0 PLC ±.13 1 PLC ±.10 2 PLC ±.08 3 PLC ±.07 4 PLC ±.06 ANGLES ±.1				PRODUCT SPEC 108-2325			
						APPLICATION SPEC 114-13215			
MATERIAL		FINISH				SIZE			
SEE NOTE 1		SEE NOTE 2				CAGE CODE DRAWING NO			
						WEIGHT		RESTRICTED TO	
						-		-	
Customer Drawing						A1		00779 ©=1926721	
						SCALE		SHEET	
						4:1		1 OF 3	
								REV D	

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AA	00	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

TE PART NUMBER AND DATE CODE



TYPICAL DIMENSIONS (mm) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±.1 1 PLC ±.13 2 PLC ±.13 3 PLC ±.13 4 PLC ±.13 ANGLES ±.1 FINISH SEE NOTE 2		DWN P. BRANDBERG 26NOV07	Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
		CHK N. REESER 26NOV07		
DIMENSIONS: mm		APVD N. REESER 26NOV07	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, RIGHT ANGLE, PASSIVE GUIDE, POWER/SIGNAL/POWER, WITH BOARD LOCKS, MINIPAK HDL	
		PRODUCT SPEC 108-2325		
MATERIAL SEE NOTE 1		APPLICATION SPEC 114-13215	SIZE A 100779	
		WEIGHT -	CAGE CODE C=1926721	
		Customer Drawing	RESTRICTED TO -	
		SCALE 4:1	SHEET 2 OF 3	
			REV D1	

AMP 4805 REV 31MAR2000

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А