


**pui**  
**audio**™ inc  
a projects unlimited company

## ASE04508MR-LW150-R 45mm Enclosed Speaker





3541 Stop Eight Road • Dayton, Ohio 45414

### Product Overview

- 30 x 25mm speaker with 150mm lead wires for instant integration
- 3W continuous, 5 maximum power handling and 8Ω impedance
- Rugged ABS enclosure designed for optimum sound

Frequency Response (1W @ 0.5 meters)





**pui audio**<sup>™</sup>  
a projects unlimited company


## ASE04508MR-LW150-R 45mm Enclosed Speaker

### Mechanical and Environment Testing


Test Description	Test Condition
High Temperature	60°C ±2°C with random humidity for 96 hours
Low Temperature	-25°C ±2°C with random humidity for 96 hours
Humidity	40°C ±3°C with 90% to 95% relative humidity for 96 hours
Vibration	1.5 mm movement modulated at 10 to 55 Hz for 2 hours
Drop Test	75 cm free fall onto concrete floor, 10 cycles
Temperature Cycle Test	-25°C to 60°C, 4 cycles (refer to Temperature Cycle Test Graph)

After tests, speaker shall rest for 1 hours. SPL shall not deviate ±4 dB from pre-test measurement.

### Temperature Cycle Test Graph



### Frequency Response and SPL Measurement Setup



### Speaker Parameters

Specification	ASE04508MR
F <sub>o</sub> (Hz)	280
Frequency Range	250 ~ 12,000
Impedance (ohm)	8
SPL (dB) @ 1W/0.5m	82



# SPECIFICATIONS

PARAMETERS	VALUES	UNITS
RATED INPUT POWER	3	W
MAX INPUT POWER	5	W
IMPEDANCE	8 ± 15%	OHM
OUTPUT SPL @ 1W/0.5M (AT 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 kHz)	82 ± 3	dBA
DISTORTION (MAX.)	5%	-
RESONANT FREQUENCY	280 ± 20%	Hz
FREQUENCY RANGE	250 ~ 12,000	Hz
HOUSING MATERIAL	ABS	-
CONE MATERIAL	MYLAR	-
MAGNET MATERIAL	RARE EARTH	-
OPERATING TEMPERATURE	-25 ~ +60	°C
WEIGHT	574	grams

THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.  
©2003, Projects Unlimited Inc.

# REVISION HISTORY

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
-	RELEASED FROM ENGINEERING	1/23/2014	



### NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
3. THIS PART IS RoHS 2011/65/EU COMPLIANT.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE ±0.5 AND ANGLES ARE ±3°.	SIZE <b>A3</b>	Designed by	Date	Checked by	Date	Approved by	Date	Drawn Date
		J.D.	1/17/2014	M.L.	1/17/2014	B.R.	1/17/2014	1/17/2014
ASE04508MR-LW150-R.idw		 <b>ASE04508MR-LW150-R</b> Speaker			Edition	Sheet		
					-	1 / 1		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А