





OPTION -A-





OPTION -D-



OPTIONAL CORE-OUT FOR HOUSING OPTIONS A & D
CKT. SIZES 2-25
(FOR CONTROL OF BOW)

OPTION -G-



CKT. SIZE	DIM. "A" (MAX.)	DIM. "B" (MAX.)
2	(2.54) .100	(5.05) .199
3	(5.08) .200	(7.59) .399
4	(7.62) .300	(10.13) .599
5	(10.16) .400	(12.67) .899
6	(12.70) .500	(15.21) .1399
7	(15.24) .600	(17.75) .2399
8	(17.78) .700	(20.29) .3399
9	(20.32) .800	(22.83) .4399
10	(22.86) .900	(25.37) .5399
11	(25.40) 1.000	(27.91) .6399
12	(27.94) 1.100	(30.45) .7399
13	(30.48) 1.200	(32.99) .8399
14	(33.02) 1.300	(35.53) .9399
15	(35.56) 1.400	(38.07) 1.0399
16	(38.10) 1.500	(40.61) 1.1399
17	(40.64) 1.600	(43.15) 1.2399
18	(43.18) 1.700	(45.69) 1.3399
19	(45.72) 1.800	(48.23) 1.4399
20	(48.26) 1.900	(50.77) 1.5399
21	(50.80) 2.000	(53.31) 1.6399
22	(53.34) 2.100	(55.85) 1.7399
23	(55.88) 2.200	(58.39) 1.8399
24	(58.42) 2.300	(60.93) 1.9399
25	(60.96) 2.400	(63.47) 2.0399

- NOTES:
 1. HOUSING: POLYESTER (PBT), UL94 V-0
 COLOR: BLACK
 TERMINAL: PHOSPHOR-BRONZE
 2. FINISHES:
 SEE PAGE 2 FOR PLATING FINISHES
 3. PRODUCT SPECIFICATION: PS-70430
 4. PACKAGING SPECIFICATION: PK-70873-0001
 5. SEE CHART FOR CIRCUIT SIZES
 6. TERMINALS ARE SHOWN PRE-LOADED INTO HOUSING AND LOCKED INTO FIRST ROW OF LOCKING TANG WINDOWS
 7. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY
 8. SEE SHEET 2 FOR PART NUMBERS AND PLATINGS

MODIFY PRODUCT SPEC EC NO: UCP2010-0987 DRWNGS: BARRA 2009/12/28 CHKD: DMORGAN 2010/01/08 APPR: MILLER 2010/01/11	QUALITY SYMBOLS ∇=0 ∇=0 ∇=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) mm INCH 4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± --- 2 PLACES ± --- ± --- 1 PLACE ± --- ± --- ANGULAR ±1/2°	DIMENSION STYLE MM/IN DRAWN BY DATE MGB 12/21/88 CHECKED BY DATE MGB 12/21/88 APPROVED BY DATE WAZ 12/21/88	SCALE 4:1 DESIGN UNITS INCH THIRD ANGLE PROJECTION	ASSY, SL CONNECTOR, FFC MALE, SINGLE ROW 2.54/.100 GRID MOLEX INCORPORATED SDA-70431-**** SHEET NO. 1 OF 2	
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	MATERIAL NO. SEE TABLE DOCUMENT NO. SDA-70431-****	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			

CKT. SIZE	TIN PLATE OPTION -A-		TIN PLATE OPTION -D-		15 GOLD PLATE OPTION -A-		15 GOLD PLATE OPTION -D-		30 GOLD PLATE OPTION -A-		30 GOLD PLATE OPTION -D-		TIN PLATE OPTION -G-	
	EDP. NO.	ENG. NO.	EDP. NO.	ENG. NO.	EDP. NO.	ENG. NO.	EDP. NO.	ENG. NO.	EDP. NO.	ENG. NO.	EDP. NO.	ENG. NO.	EDP. NO.	ENG. NO.
2	15-38-9020	A-70431-0001	15-38-9022	A-70431-0071	15-47-4028	A-70431-0176	15-47-5020	A-70431-0246	15-47-5022	A-70431-0351	15-47-5024	A-70431-0421		
3	-9030	-0002	-9032	-0072	-4038	-0177	-5030	-0247	-5032	-0352	-5034	-0422		
4	-9040	-0003	-9042	-0073	-4048	-0178	-5040	-0248	-5042	-0353	-5044	-0423		
5	-9050	-0004	-9052	-0074	-4058	-0179	-5050	-0249	-5052	-0354	-5054	-0424		
6	-9060	-0005	-9062	-0075	-4068	-0180	-5060	-0250	-5062	-0355	-5064	-0425		
7	-9070	-0006	-9072	-0076	-4078	-0181	-5070	-0251	-5072	-0356	-5074	-0426		
8	-9080	-0007	-9082	-0077	-4088	-0182	-5080	-0252	-5082	-0357	-5084	-0427		
9	-9090	-0008	-9092	-0078	-4098	-0183	-5090	-0253	-5092	-0358	-5094	-0428		
10	-9100	-0009	-9102	-0079	-4108	-0184	-5100	-0254	-5102	-0359	-5104	-0429	15-38-9103	A-70431-0149
11	-9110	-0010	-9112	-0080	-4118	-0185	-5110	-0255	-5112	-0360	-5114	-0430		
12	-9120	-0011	-9122	-0081	-4128	-0186	-5120	-0256	-5122	-0361	-5124	-0431		
13	-9130	-0012	-9132	-0082	-4138	-0187	-5130	-0257	-5132	-0362	-5134	-0432		
14	-9140	-0013	-9142	-0083	-4148	-0188	-5140	-0258	-5142	-0363	-5144	-0433		
15	-9150	-0014	-9152	-0084	-4158	-0189	-5150	-0259	-5152	-0364	-5154	-0434		
16	-9160	-0015	-9162	-0085	-4168	-0190	-5160	-0260	-5162	-0365	-5164	-0435		
17	-9170	-0016	-9172	-0086	-4178	-0191	-5170	-0261	-5172	-0366	-5174	-0436		
18	-9180	-0017	-9182	-0087	-4188	-0192	-5180	-0262	-5182	-0367	-5184	-0437		
19	-9190	-0018	-9192	-0088	-4198	-0193	-5190	-0263	-5192	-0368	-5194	-0438		
20	-9200	-0019	-9202	-0089	-4208	-0194	-5200	-0264	-5202	-0369	-5204	-0439		
21	-9210	-0020	-9212	-0090	-4218	-0195	-5210	-0265	-5212	-0370	-5214	-0440		
22	-9220	-0021	-9222	-0091	-4228	-0196	-5220	-0266	-5222	-0371	-5224	-0441		
23	-9230	-0022	-9232	-0092	-4238	-0197	-5230	-0267	-5232	-0372	-5234	-0442		
24	-9240	-0023	-9242	-0093	-4248	-0198	-5240	-0268	-5242	-0373	-5244	-0443		
25	15-38-9250	A-70431-0024	15-38-9252	A-70431-0094	15-47-4258	A-70431-0199	15-47-5250	A-70431-0269	15-47-5252	A-70431-0374	15-47-5254	A-70431-0444		

PLATING PER ES-88:	CARRIER STRIP COLOR CODE
TIN	NONE
15 GOLD	YELLOW
30 GOLD	RED

PLATING CHART PER ES-88-***

TIN: TIN OVERALL
THICKNESS: 3.81 MICROMETERS (150 MICROINCHES) MINIMUM ALL OVER A NICKEL UNDERPLATE.

15 GOLD: SELECTIVE GOLD (Au) WITH SELECTIVE TIN
THICKNESS: 0.38 MICROMETERS (15 MICROINCHES) MINIMUM GOLD (Au) IN SELECT AREA
1.90 MICROMETERS (75 MICROINCHES) MINIMUM TIN IN SELECT AREA ALL OVER A NICKEL UNDERPLATE.

30 GOLD: SELECTIVE GOLD (Au) WITH SELECTIVE TIN
THICKNESS: 0.76 MICROMETERS (30 MICROINCHES) MINIMUM GOLD (Au) IN SELECT AREA
1.90 MICROMETERS (75 MICROINCHES) MINIMUM TIN IN SELECT AREA ALL OVER A NICKEL UNDERPLATE.

SEE SHEET 1 EC NO: UCP2010-0987 DRAWN BY: DRWINMS BARRA 2009/12/28 CHKD BY: CHKD:DMORGAN 2010/01/08 APPR: MILLER 2010/01/11	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM/IN		SCALE 1:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION	
		4 PLACES ± ---	± ---	DRAWN BY MGB	DATE 12/21/88	TITLE ASSY, SL CONNECTOR, FFC MALE, SINGLE ROW 2.54/.100 GRID			
		3 PLACES ± ---	± ---	CHECKED BY MGB	DATE 12/21/88				
		2 PLACES ± ---	± ---	APPROVED BY WAZ		DATE 12/21/88	MATERIAL NO. SEE TABLE		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		ANGULAR ±1/2°		DOCUMENT NO. SDA-70431-****		SHEET NO. 2 OF 2		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А