

LOC J	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D	REVISED	05SEP2012	H.M	N.Y

回路番号
CIRCUIT NO

デートコード
DATE CODE

シリーズマーク
SERIES MARK

AMPマーク
AMP MARK

2-1123309-2,3
(KEYING:YY)

3-1123309-2,3
(KEYING:XY)

タブコンタクト
TAB CONTACT

列番号
ROW ID

矢視 "A"
VIEW "A"

1-1123309-2,3
(KEYING:XX)

矢視 "A"
VIEW "A"

推奨基板取付け穴寸法 (公差: ±0.05)
PC 基板厚: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(コネクタ搭載面)

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN (TOL: ±0.05)
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
TAB CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: BRASS

△2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

△3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

△4. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

△5. OBSOLETE PARTS : OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△6. FINISH (CONTACT AREA) : ALL OVER 2.54 μm MIN SILVER PLATING OVER Ni PLATING

1. 材料: ハウジング : ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0)、色: 黒
: タブコンタクト : 銅合金
: リテンション レグ : 黄銅

△2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部 : 0.38 μm MIN 金めっき

△3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部 : 0.76 μm MIN 金めっき

△4. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき

△6. めっき: コンタクト: 全面Ni下地の上に 2.54 μm MIN 全面銀めっき

XY	△4	△3	3-1123309-3
	△4	△2	3-1123309-2
YY	△4	△3	2-1123309-3
	△4	△2	2-1123309-2
XX	△4	△6	1-1123309-4
	△4	△3	1-1123309-3
	△4	△2	1-1123309-2
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)		製品番号 (PART NO.)

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DWN K.IKEDA 07NOV1997 CHK N.MATSUBARA 26NOV1997 APVD S.MANABE 10DEC1997 PRODUCT SPEC 108-5453 APPLICATION SPEC 114-5246 WEIGHT
MATERIAL SEE NOTE		FINISH SEE NOTE	CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

DOUBLE ROW HEADER ASSY 4P H-TYPE
DYNAMIC D-5200 D

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-1123309	—
SCALE	SHEET	REV	
1:1	1 OF 2	D	

LOC J	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

回路番号
CIRCUIT NO

デートコード
DATE CODE

シーケンシャルマーク
SEQUENTIAL MARK

シリーズマーク
SERIES MARK

AMPマーク
AMP MARK

0025-D

AMP

5-1123309-2

(KEYING:YY)

5-1123309-2

(KEYING:XY)

5-1123309-2

(KEYING:XX)

8-1123309-2

(KEYING:XX)

①

②

③

矢視 "A"

VIEW "A"

29.36

10.16

10.16

19.56

22.56

24.06

2.54

22.86

タブコンタクト
TAB CONTACT

リテンションレグ
RETENTION LEG

コンタクト半田付部
CONTACT TAIL

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

0.8

0

3.8

10.16

±0.5

27.94

3.34

0.3

0.4

矢視 "A"

VIEW "A"

POINT OF SEQUENTIAL

回路番号

1

2

①

②

Signal

Ground

③

③

Signal

Signal

①

②

③

SIGNAL POST

GROUND POST

SIGNAL POST

SECT "A" - "A"

(SCALE:2-1)

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
TAB CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:BRASS

2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING

3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING

4. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

5. OBSOLETE PARTS : OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

1. 材料:ハウジング : ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂(94V-0)、色:黒
:タブコンタクト : 銅合金
:リテンションレグ : 黄銅
めっき:コンタクト:全面Ni下地 接触部 :0.38μm MIN 金めっき
めっき:コンタクト:全面Ni下地 接触部 :0.76μm MIN 金めっき
めっき:リテンションレグとコンタクト半田付部
:ニッケル下地の上にスズめっき

XY	④	②	5-1123309-2	⑤ OBSOLETE
YY	④	②	9-1123309-2	
XX	④	②	8-1123309-2	
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)		製品番号 (PART NO.)	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

0 PLC

1 PLC

2 PLC

3 PLC

4 PLC

ANGLES

FINISH

±10₂

±30₂>10

±100₂>30

±0.3

±0.35

±0.4

±3°

DWN
K.IKEDA

CHK
N.MATSUBARA

APVD
S.MANABE

PRODUCT SPEC
108-5453

APPLICATION SPEC
114-5246

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

07NOV1997

26NOV1997

10DEC1997

NAME
DOUBLE ROW HEADER ASSY 4P H-TYPE
DYNAMIC D-5200 D

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-1123309

RESTRICTED TO
—

SCALE
1:1

SHEET
2 OF 2

REV
D

1470-19 (3/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А