



F
E
D
C
B
A

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
FINISHED LENGTH (SEE TABLE)									
									
									
CONNECTOR SPECIFICATION:									
VOLTAGE RATING		250 VAC/VDC							
AMPERAGE RATING		max. 4 AMPS							
PROTECTION		IP67							
OPERATING TEMPERATURE		-20°C TO 105°C							
UL CERTIFICATIONS		UL RECOGNIZED, FILE NO. E152210							
ASSEMBLY IS		RoHS COMPLIANT							
ITEM	COMPONENT	MATERIAL	FINISH						
6	LABLE	MYLAR	BLACK/YELLOW						
5	COUPLER	BRASS	NICKEL PLATED						
4	PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL						
3	INSERT	NYLON	BLACK						
2	OVERMOLD	POLYURETHANE (PUR)	YELLOW						
1	CABLE- 22/3-5 (COPPER STRANDING) 3/4/5 CONDUCT. 300V	JACKET: PVC	JACKET: YELLOW						

6
5
4
3
2
1

5




FINISHED LENGTH (SEE




PRINTING
OR
LABEL

The image shows a technical drawing of a cylindrical component. A horizontal centerline is drawn through the middle of the cylinder. A vertical line on the left indicates the start of the part. A hatched area on the right end of the cylinder represents a cross-section. Two leader lines point from the text 'PRINTING OR LABEL' to the central area of the cylinder, indicating the location for identification markings.

DESCRIPTION		QUALITY SYMBOLS	
EC NO: WEU2010-0261 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/13 CHK'D: RE APPR: NSTAUDIG 2010/01/25	1		= 0
			= 0
REV		DESCRIPTION	

5

MALE FACE VIEW		
3-POLE	4-POLE	5-POLE
		
WIRING DIAGRAM		
1 BROWN 3 BLUE 4 BLACK	1 BROWN 2 WHITE 3 BLUE 4 BLACK	1 BROWN 2 WHITE 3 BLUE 4 BLACK 5 GREY

MALE FACE VIEW		
3-POLE	4-POLE	5-POLE
		
WIRING DIAGRAM		
1 BROWN 3 BLUE 4 BLACK	1 BROWN 2 WHITE 3 BLUE 4 BLACK	1 BROWN 2 WHITE 3 BLUE 4 BLACK 5 GREY

F
E
D
C
B
A

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
3	1200651497	803007A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
4	1200651662	804007A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]
4	1200651665	804007A09M040	13.12' +6.5" -0 [4.0M +165 -0]
4	1200651666	804007A09M050	16.40' +6.5" -0 [5.0M +165 -0]
4	1200651668	804007A09M060	19.69' +6.5" -0 [6.0M +165 -0]
4	1200651669	804007A09M100	32.81' +12.5" -0 [10.0M +318 -0]

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
5	1200651724	805007A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]
5	1200651726	805007A09M040	13.12' +6.5" -0 [4.0M +165 -0]
5	1200651727	805007A09M050	16.40' +6.5" -0 [5.0M +165 -0]
5	1200651728	805007A09M060	19.69' +6.5" -0 [6.0M +165 -0]
5	1200652123	805007A09M100	32.81' +12.5" -0 [10.0M +318 -0]

DESCRIPTION EC NO: WEU2010-0261 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/13 CHKD: RE APPR: NSTAUDIG 2010/01/25	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 C = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION			
			mm	INCH	DRAWN BY DATE		MICRO-CHANGE CORDSET 3/4/5-P. M 90 SINGLE KEY 22/3-5 YELLOW PVC CABLE					
		4 PLACES	±---	±---	---						----	
		3 PLACES	±---	±---	CHECKED BY DATE		MOLEX INCORPORATED					
		2 PLACES	±---	±.01	RE 2010/01/14							
		1 PLACE	±0.3	±---	APPROVED BY DATE							
		ANGULAR ± --- °			NSTAUDIG 2010/01/25			SD-120065-029				
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.				SHEET NO.	
					SEE TABLE		SD-120065-029				1 OF 1	
					SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А