

## Blade Fuse Holders - FKH Stackable Fuse Holder for ATO® Style Blade Fuse Rated 58V

RoHS



### Specifications


**Housing + Adapter:** Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant)  
**Connections:** Leaf spring connector systems, soldering terminals (4 pins each), copper alloy, tinned  
**Color:** Black  
**Packaging:**

Series	Pack Size
178.4250.xxx2	1000
178.4252.xxx2	1000
178.6116.xxx1	200
178.6116.xxx2	1000
178.619x.xxx1	100

Fuse Holder for 42V PowerNet with coding for TAC fuses-links. Attachable in X - direction. Rated voltage 58V; crimp terminals.

Sicherungshalter für 42V PowerNet, mit Kodierung für TAC-Sicherungen. Montage in X-Richtung. Nennspannung 58V, Crimp-Kontakte.

### Dimensions in mm / Maße in mm



Fuse Holders

Part Number Artikel-Nr.	Description Beschreibung	Contact Temperature Kontakttemperatur
178.4252.000_	Complete with Housing and 2 Terminals	max. 130°C
178.4250.000_	Housing	-
178.6116.250_	Contacts 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6191.000_	Adapter right	-
178.6192.000_	Adapter left	-

Corresponding fuse links see Section "Blade Fuses."

This FKH 58V Fuse Holder can be mounted in row in any number. The fixing adapters are not included in the Fuse Holder. Please order the adapter separately.

## Blade Fuseholders - FKH Stackable Fuseholder for ATO® Style Blade Fuse Rated 80V

RoHS





### Specifications

**Housing + Adapter:** Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant)  
**Connections:** Leaf spring connector systems, soldering terminals, copper alloy, tinned  
**Color:** Black

### Dimensions in mm / Maße in mm

Fuseholder for ATO / FKS size fuses-links. Attachable in X - direction. Rated voltage 80V; crimp terminals.

Sicherungshalter für Sicherungen in ATO / FKS-Größe. Montage in X-Richtung. Nennspannung 80V, Crimp-Kontakte.



Part Number Artikel-Nr.	Description Beschreibung	Contact Temperature Kontakttemperatur
178.6152.000_	Complete	max. 130°C
178.6150.000_	Housing	-
178.6116.250_	Complete with 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6152.250_	With 200 mm wiring loop	-
178.6191.000_	Adapter right	-
178.6192.000_	Adapter left	-


Last figure of part number = packaging code, see Section "Packaging Index," pg. 157.

Corresponding fuse links see Section "Blade Fuses."

This FKH-Fuseholder can be mounted in row in any number. The fixing adapters are not included in the fuseholder. Please order the adapter separately.

**Blade Fuse Holders - FKH Fuse Holder with 90° connection for ATO® Style Blade Fuse Rated 80V**

RoHS



**Specifications**

**Housing:** Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant)  
**Connections:** Leaf spring connector systems, soldering contacts (2 pins), copper alloy, tinned  
**Color:** Black  
**Packaging:**


Series	Pack Size
178.7017.xxx1	100

Fuse Holders  
PCB

Fuse Holder for ATO® / FKS size fuses-links. 90° bended solderable tin plated contacts. Rated voltage 80V.

Sicherungshalter für Sicherungen in ATO® / FKS-Größe. 90°-gewinkelte, verzinnnte Lötanschlüsse. Nennspannung 80V.

**Dimensions in mm / Maße in mm**



Part Number Artikel-Nr.	Description Beschreibung	Contact Temperature Kontakttemperatur
178.7017.0001	Complete	max. 130°C

Corresponding fuse links see Section "Blade Fuses."

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А