







|                                                                                                          |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                   |  | DWN <u>K. SHOBER</u> 31JAN2011<br>CNG <u>J. EABY</u> 31JAN2011<br>APP'D <u>J. EABY</u> 31JAN2011                                                             |  |  TE Connectivity             |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                                        |  | TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC $\pm$ .015<br>2 PLC $\pm$ .025<br>4 PLC $\pm$ .03<br>6 PLC $\pm$ .04<br>8 PLC $\pm$ .05<br>ANGLES $\pm$ .1° |  | NAME <b>IMPACT, 2 PAIR, 16 COLUMN, HEADER</b><br><b>UNGUIGED, OPEN END WALL</b><br><b>SIGNAL MODULE, 0.39 PTH</b> |  |
|                     |  | PRODUCT SPEC -<br>APPLICATION SPEC -                                                                                                                         |  | SIZE CAGE CODE DRAWING NO<br><b>A100779C-2057748</b>                                                              |  |
| MATERIAL  SEE TABLE |  | WEIGHT -                                                                                                                                                     |  | RESTRICTED TO -                                                                                                   |  |
|                                                                                                          |  | CUSTOMER DRAWING                                                                                                                                             |  | SCALE 6:1 SHEET 1 OF 2 REV B                                                                                      |  |



| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| AD  | 00   | REV       | LYR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |      | -         | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |

|        |       |             |
|--------|-------|-------------|
|        | 5.5   | 2057748-6   |
|        | 4.9   | 2057748-5   |
|        | 4.5   | 2057748-4   |
|        | 5.5   | 2057748-3   |
|        | 4.9   | 2057748-2   |
|        | 4.5   | 2057748-1   |
| FINISH | DIM M | PART NUMBER |

REFER TO WWW.TE.COM  
FOR PRODUCT AVAILABILITY

|                                        |  |                                        |                                                                                                 |                              |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>J. K. SHOBER<br>31 JAN 2011     | TE Connectivity                                                                                 |                              |  |
| DIMENSIONS:                            |  | CHK<br>J. EABY<br>31 JAN 2011          |                                                                                                 |                              |  |
| mm                                     |  | APVD<br>J. EABY<br>31 JAN 2011         | NAME<br>IMPACT, 2 PAIR, 16 COLUMN, HEADER<br>UNGUIDED, OPEN END WALL<br>SIGNAL MODULE, 0.39 PTH |                              |  |
|                                        |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |                                                                                                 | PRODUCT SPEC                 |  |
|                                        |  | 9 PLC ±                                |                                                                                                 | APPLICATION SPEC             |  |
|                                        |  | 1 PLC ±0.25                            |                                                                                                 | SIZE CAGE CODE DRAWING NO    |  |
| MATERIAL                               |  | 2 PLC ±0.13                            |                                                                                                 | RESTRICTED TO                |  |
|                                        |  | 3 PLC ±                                |                                                                                                 | A100779C=2057748             |  |
|                                        |  | 4 PLC ±                                |                                                                                                 | SCALE 5:1 SHEET 2 OF 2 REV B |  |
| FINISH                                 |  | SEE TABLE                              |                                                                                                 | CUSTOMER DRAWING             |  |
| -                                      |  | -                                      |                                                                                                 | -                            |  |
| -                                      |  | -                                      |                                                                                                 | -                            |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А