

D

C

B


A

D


C

B

A





- SEE SHEET 2 FOR RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT. TRUE POSITION TOLERANCE FOR P.C.BOARD LAYOUT IS .010 [0.25] AT MAX MATERIAL CONDITION. SUGGESTED BOARD THICKNESS IS .125 [3.18]
- THE CONNECTORS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT WILL MATE WITH ANY PLUG CONNECTOR WITH THE SAME INSERT ARRANGEMENT.
- MARKED WITH .047 [1.19]-.062 [1.57] HIGH CHARACTERS. FAR SIDE REFERS TO THE WIDE SIDE OF THE KEYSTONE. NEAR SIDE REFERS TO THE NARROW SIDE OF THE KEYSTONE. IF THE FRONT SHELL IS TOO SMALL FOR "TE", TE PART NUMBER AND DATE CODE, THEN SPLIT AS FOLLOWS:
A. TE PART NUMBER ON REAR SHELL, NEAR SIDE.
B. "TE" AND DATE CODE ON FRONT SHELL, NEAR SIDE.
- POINT OF ELECTRICAL ENGAGEMENT - AS MEASURED WITH A .0390 [0.991]-.0393 [0.998] DIA SQUARE ENDED TEST PIN.
- SOLDER DIPPED PER MIL-STD-2000 COMPOSITION Sn63 CONFORMING TO QQ-S-571. COVERAGE SHALL BE COMPLETE TO A DISTANCE .020 [0.51] MAX FROM INSERT ASSEMBLY.
- SPACERS (QTY 2) ARE SUPPLIED WITH CONNECTORS (NOT ATTACHED TO THE CONNECTOR).
7. DIMENSIONS APPLY PRIOR TO SOLDER DIPPING.



DETAIL K
SCALE 8:1
TYP

SPACER
MATL: ALUMINUM ALLOY PER ASTM-B-211
FINISH: IRIDITE PER MIL-C-5541, CLASS 3, COLOR GOLD



.033	.084	.176	4.47	.040	1.02	.544	13.82	2.188	55.58	.248	6.30	.439	11.15	.620	15.75	.428	10.87	2.411	61.24	2.069	52.55	2.650	67.31	MS18277-1	50	5	1218293-5	1-1218293-0
.027	.069	.136	3.45	.020	0.51	.524	13.31	2.168	55.07	.238	6.05	.419	10.64	.590	14.99	.418	10.62	2.401	60.99	2.059	52.30	2.620	66.55	MS18277-1	50	5	1218293-5	1218293-5
.033	.084	.176	4.47	.040	1.02	.432	10.97	2.282	57.96	.248	6.30	.439	11.15	.509	12.93	.316	8.03	2.505	63.63	2.164	54.97	2.744	69.70	MS18276-1	37	4	1218293-4	1218293-9
.027	.069	.136	3.45	.020	0.51	.412	10.46	2.262	57.45	.238	6.05	.419	10.64	.479	12.17	.306	7.77	2.495	63.37	2.154	54.71	2.714	68.94	MS18276-1	37	4	1218293-4	1218293-9
.033	.084	.176	4.47	.040	1.02	.432	10.97	1.635	41.53	.248	6.30	.439	11.15	.509	12.93	.316	8.03	1.857	47.17	1.516	38.51	2.103	53.42	MS18275-1	25	3	1218293-3	1218293-8
.027	.069	.136	3.45	.020	0.51	.412	10.46	1.615	41.02	.238	6.05	.419	10.64	.479	12.17	.306	7.77	1.847	46.91	1.506	38.25	2.073	52.65	MS18275-1	25	3	1218293-3	1218293-8
.033	.084	.176	4.47	.040	1.02	.432	10.97	1.093	27.76	.248	6.30	.439	11.15	.509	12.93	.316	8.03	1.317	33.45	.976	24.79	1.556	39.52	MS18274-1	15	2	1218293-2	1218293-7
.027	.069	.136	3.45	.020	0.51	.412	10.46	1.073	27.25	.238	6.05	.419	10.64	.479	12.17	.306	7.77	1.307	33.20	.966	24.54	1.526	38.76	MS18274-1	15	2	1218293-2	1218293-7
.033	.084	.176	4.47	.040	1.02	.432	10.97	.769	19.53	.248	6.30	.439	11.15	.509	12.93	.316	8.03	.989	25.12	.648	16.46	1.228	31.19	MS18273-1	9	1	1218293-1	1218293-6
.027	.069	.136	3.45	.020	0.51	.412	10.46	.749	19.02	.238	6.05	.419	10.64	.479	12.17	.306	7.77	.979	24.87	.638	16.21	1.198	30.43	MS18273-1	9	1	1218293-1	1218293-6
.033	.084	.176	4.47	.040	1.02	.544	13.82	2.188	55.58	.248	6.30	.439	11.15	.620	15.75	.428	10.87	2.411	61.24	2.069	52.55	2.650	67.31	MS18277-1	50	5	1218293-5	1218293-5
.027	.069	.136	3.45	.020	0.51	.524	13.31	2.168	55.07	.238	6.05	.419	10.64	.590	14.99	.418	10.62	2.401	60.99	2.059	52.30	2.620	66.55	MS18277-1	50	5	1218293-5	1218293-5
.033	.084	.176	4.47	.040	1.02	.432	10.97	2.282	57.96	.248	6.30	.439	11.15	.509	12.93	.316	8.03	2.505	63.63	2.164	54.97	2.744	69.70	MS18276-1	37	4	1218293-4	1218293-4
.027	.069	.136	3.45	.020	0.51	.412	10.46	2.262	57.45	.238	6.05	.419	10.64	.479	12.17	.306	7.77	2.495	63.37	2.154	54.71	2.714	68.94	MS18276-1	37	4	1218293-4	1218293-4
.033	.084	.176	4.47	.040	1.02	.432	10.97	1.635	41.53	.248	6.30	.439	11.15	.509	12.93	.316	8.03	1.857	47.17	1.516	38.51	2.103	53.42	MS18275-1	25	3	1218293-3	1218293-3
.027	.069	.136	3.45	.020	0.51	.412	10.46	1.615	41.02	.238	6.05	.419	10.64	.479	12.17	.306	7.77	1.847	46.91	1.506	38.25	2.073	52.65	MS18275-1	25	3	1218293-3	1218293-3
.033	.084	.176	4.47	.040	1.02	.432	10.97	1.093	27.76	.248	6.30	.439	11.15	.509	12.93	.316	8.03	1.317	33.45	.976	24.79	1.556	39.52	MS18274-1	15	2	1218293-2	1218293-2
.027	.069	.136	3.45	.020	0.51	.412	10.46	1.073	27.25	.238	6.05	.419	10.64	.479	12.17	.306	7.77	1.307	33.20	.966	24.54	1.526	38.76	MS18274-1	15	2	1218293-2	1218293-2
.033	.084	.176	4.47	.040	1.02	.432	10.97	.769	19.53	.248	6.30	.439	11.15	.509	12.93	.316	8.03	.989	25.12	.648	16.46	1.228	31.19	MS18273-1	9	1	1218293-1	1218293-1
.027	.069	.136	3.45	.020	0.51	.412	10.46	.749	19.02	.238	6.05	.419	10.64	.479	12.17	.306	7.77	.979	24.87	.638	16.21	1.198	30.43	MS18273-1	9	1	1218293-1	1218293-1
N	M			L		J		H		G		F		E		D		C		B		A		INSERT ARRANGEMENT	NO OF POS	SHELL SIZE	TE PN ON CONNECTOR	PART NUMBER

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А