

### Connector Group - J

### Straight



**NOTE:** \* For more cable entry and length options, contact factory

| TABLE - A                       |            |        |                            |                      |              |       |         |       |         |       |         |       |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------|----------------------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR |            |        | MIL PART NUMBER DESIGNATOR | CONNECTOR SHELL SIZE | A DIA. (MAX) |       | B (MAX) |       | C (REF) |       | G (MAX) |       |
| SHELL SIZE                      | ENTRY SIZE | LENGTH | DASH NO                    |                      | INCH         | MM    | INCH    | MM    | INCH    | MM    | INCH    | MM    |
| 08                              | 01         | 1      | 5                          |                      | 8            | 0.62  | 15.67   | 2.13  | 54.10   | 1.03  | 26.09   | 0.96  |
|                                 |            | 2      | 6                          | 0.62                 |              | 15.67 | 3.13    | 79.50 | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 | 02         | 1      | 7*                         | 0.62                 |              | 15.67 | 2.88    | 73.15 | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 |            | 2      | 8*                         | 0.62                 |              | 15.67 | 3.88    | 98.55 | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
| 10                              | 01         | 1      | 9                          | 10                   | 0.73         | 18.64 | 2.13    | 54.10 | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 |            | 2      | 10                         |                      | 0.73         | 18.64 | 3.13    | 79.50 | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 | 02         | 1      | 11*                        |                      | 0.73         | 18.64 | 2.88    | 73.15 | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 |            | 2      | 12*                        |                      | 0.73         | 18.64 | 3.88    | 98.55 | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 | 03         | 1      | 136                        |                      | 0.73         | 18.64 | 2.13    | 54.10 | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 |            | 2      | 137                        |                      | 0.73         | 18.64 | 3.13    | 79.50 | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
| 12                              | 01         | 1      | 13                         | 7/12                 | 0.86         | 21.79 | 2.13    | 54.10 | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 |            | 2      | 14                         |                      | 0.86         | 21.79 | 3.13    | 79.50 | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 | 02         | 1      | 15*                        |                      | 0.86         | 21.79 | 2.88    | 73.15 | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 |            | 2      | 16*                        |                      | 0.86         | 21.79 | 3.88    | 98.55 | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 | 03         | 1      | 111                        |                      | 0.86         | 21.79 | 2.13    | 54.10 | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 |            | 2      | 115                        |                      | 0.86         | 21.79 | 2.13    | 54.10 | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 | 04         | 1      | 114                        |                      | 0.86         | 21.79 | 3.13    | 79.50 | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 |            | 2      | 115                        |                      | 0.86         | 21.79 | 3.13    | 79.50 | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 | 05         | 1      | 138                        |                      | 0.86         | 21.79 | 2.13    | 54.10 | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 |            | 2      | 139                        |                      | 0.86         | 21.79 | 3.13    | 79.50 | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |

Table Continued



### Connector Group - J

Straight

| TABLE - A                       |            |        |                            |                      |              |       |         |        |         |       |         |       |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------|----------------------|--------------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|
| AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR |            |        | MIL PART NUMBER DESIGNATOR | CONNECTOR SHELL SIZE | A DIA. (MAX) |       | B (MAX) |        | C (REF) |       | G (MAX) |       |
| SHELL SIZE                      | ENTRY SIZE | LENGTH | DASH NO                    |                      | INCH         | MM    | INCH    | MM     | INCH    | MM    | INCH    | MM    |
| 14                              | 01         | 1      | 17                         | 12/14                | 0.98         | 24.99 | 2.13    | 54.10  | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 |            | 2      | 18                         |                      | 0.98         | 24.99 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 | 02         | 1      | 19*                        |                      | 0.98         | 24.99 | 2.88    | 73.15  | 1.06    | 26.90 | 1.55    | 39.40 |
|                                 |            | 2      | 20*                        |                      | 0.98         | 24.99 | 3.88    | 98.55  | 1.06    | 26.90 | 1.55    | 39.40 |
|                                 | 03         | 1      | 116                        |                      | 0.98         | 24.99 | 2.13    | 54.10  | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 |            | 2      | 117                        |                      | 0.98         | 24.99 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 | 04         | 1      | 150                        |                      | 0.98         | 24.99 | 2.13    | 54.10  | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 |            | 2      | 151                        |                      | 0.98         | 24.99 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
| 16                              | 01         | 1      | 21                         | 19/16                | 1.11         | 28.24 | 2.13    | 54.10  | 1.06    | 26.90 | 1.55    | 39.40 |
|                                 |            | 2      | 22                         |                      | 1.11         | 28.24 | 3.13    | 79.50  | 1.06    | 26.90 | 1.55    | 39.40 |
|                                 | 02         | 1      | 23*                        |                      | 1.11         | 28.24 | 2.88    | 73.15  | 1.16    | 29.36 | 1.77    | 44.96 |
|                                 |            | 2      | 24*                        |                      | 1.11         | 28.24 | 3.88    | 98.55  | 1.16    | 29.36 | 1.77    | 44.96 |
|                                 | 03         | 1      | 112                        |                      | 1.11         | 28.24 | 2.13    | 54.10  | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 |            | 2      | 113                        |                      | 1.11         | 28.24 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 | 04         | 1      | 118                        |                      | 1.11         | 28.24 | 2.13    | 54.10  | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 |            | 2      | 119                        |                      | 1.11         | 28.24 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 | 05         | 1      | 152                        |                      | 1.11         | 28.24 | 2.13    | 54.10  | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 |            | 2      | 153                        |                      | 1.11         | 28.24 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
| 18                              | 01         | 1      | 25                         | 27/18                | 1.22         | 30.94 | 2.13    | 54.10  | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 |            | 2      | 26                         |                      | 1.22         | 30.94 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 | 02         | 1      | 27                         |                      | 1.22         | 30.94 | 2.13    | 54.10  | 1.06    | 26.90 | 1.55    | 39.40 |
|                                 |            | 2      | 28                         |                      | 1.22         | 30.94 | 3.13    | 79.50  | 1.06    | 26.90 | 1.55    | 39.40 |
|                                 | 03         | 1      | 29*                        |                      | 1.22         | 30.94 | 2.88    | 73.15  | 1.16    | 29.36 | 1.77    | 44.96 |
|                                 |            | 2      | 30*                        |                      | 1.22         | 30.94 | 3.88    | 98.55  | 1.16    | 29.36 | 1.77    | 44.96 |
|                                 | 04         | 1      | 120                        |                      | 1.22         | 30.94 | 2.13    | 54.10  | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 |            | 2      | 121                        |                      | 1.22         | 30.94 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 | 05         | 1      | 122                        |                      | 1.22         | 30.94 | 2.13    | 54.10  | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 |            | 2      | 123                        |                      | 1.22         | 30.94 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
| 20                              | 01         | 1      | 31                         | 37/20                | 1.35         | 34.16 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 |            | 2      | 32                         |                      | 1.35         | 34.16 | 4.13    | 104.90 | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 | 02         | 1      | 33                         |                      | 1.35         | 34.16 | 3.13    | 79.50  | 1.06    | 26.90 | 1.55    | 39.40 |
|                                 |            | 2      | 34                         |                      | 1.35         | 34.16 | 4.13    | 104.90 | 1.06    | 26.90 | 1.55    | 39.40 |
|                                 | 03         | 1      | 35*                        |                      | 1.35         | 34.16 | 3.88    | 98.55  | 1.16    | 29.36 | 1.77    | 44.96 |
|                                 |            | 2      | 36*                        |                      | 1.35         | 34.16 | 4.88    | 123.95 | 1.16    | 29.36 | 1.77    | 44.96 |
|                                 | 04         | 1      | 37*                        |                      | 1.35         | 34.16 | 3.88    | 98.55  | 1.38    | 34.93 | 2.11    | 53.67 |
|                                 |            | 2      | 38*                        |                      | 1.35         | 34.16 | 4.88    | 123.95 | 1.38    | 34.93 | 2.11    | 53.67 |
|                                 | 05         | 1      | 124                        |                      | 1.35         | 34.16 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 |            | 2      | 125                        |                      | 1.35         | 34.16 | 4.13    | 104.90 | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 | 06         | 1      | 140                        |                      | 1.35         | 34.16 | 3.13    | 79.50  | 1.16    | 29.36 | 1.77    | 44.96 |
|                                 |            | 2      | 141                        |                      | 1.35         | 34.16 | 4.13    | 104.90 | 1.16    | 29.36 | 1.77    | 44.96 |
| 22                              | 01         | 1      | 39                         | 22                   | 1.47         | 37.29 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 |            | 2      | 40                         |                      | 1.47         | 37.29 | 4.13    | 104.90 | 1.03    | 26.09 | 1.33    | 33.83 |
|                                 | 02         | 1      | 41                         |                      | 1.47         | 37.29 | 3.13    | 79.50  | 1.06    | 26.90 | 1.55    | 39.40 |
|                                 |            | 2      | 42                         |                      | 1.47         | 37.29 | 4.13    | 104.90 | 1.06    | 26.90 | 1.55    | 39.40 |
|                                 | 03         | 1      | 43                         |                      | 1.47         | 37.29 | 3.13    | 79.50  | 1.16    | 29.36 | 1.77    | 44.96 |
|                                 |            | 2      | 44                         |                      | 1.47         | 37.29 | 4.13    | 104.90 | 1.16    | 29.36 | 1.77    | 44.96 |
|                                 | 04         | 1      | 45*                        |                      | 1.47         | 37.29 | 3.88    | 98.55  | 1.38    | 34.93 | 2.11    | 53.67 |
|                                 |            | 2      | 46*                        |                      | 1.47         | 37.29 | 4.88    | 123.95 | 1.38    | 34.93 | 2.11    | 53.67 |
|                                 | 05         | 1      | 126                        |                      | 1.47         | 37.29 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 |            | 2      | 127                        |                      | 1.47         | 37.29 | 4.13    | 104.90 | 1.03    | 26.09 | 0.96    | 24.31 |
|                                 | 06         | 1      | 128                        |                      | 1.47         | 37.29 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 |            | 2      | 129                        |                      | 1.47         | 37.29 | 4.13    | 104.90 | 1.03    | 26.09 | 1.15    | 29.08 |
|                                 | 07         | 1      | 142                        |                      | 1.47         | 37.29 | 3.13    | 79.50  | 1.38    | 34.93 | 2.11    | 53.67 |
|                                 |            | 2      | 143                        |                      | 1.47         | 37.29 | 4.13    | 104.90 | 1.38    | 34.93 | 2.11    | 53.67 |

Table Continued



Connector Group - J

Straight

| TABLE - A                       |            |        |                            |                      |              |       |         |        |         |        |         |       |      |       |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------|----------------------|--------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|------|-------|
| AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR |            |        | MIL PART NUMBER DESIGNATOR | CONNECTOR SHELL SIZE | A DIA. (MAX) |       | B (MAX) |        | C (REF) |        | G (MAX) |       |      |       |
| SHELL SIZE                      | ENTRY SIZE | LENGTH | DASH NO                    |                      | INCH         | MM    | INCH    | MM     | INCH    | MM     | INCH    | MM    |      |       |
| 24                              | 01         | 1      | 47                         | 24                   | 1.59         | 40.46 | 3.13    | 79.50  | 1.06    | 26.90  | 1.55    | 39.40 |      |       |
|                                 |            | 2      | 48                         |                      | 1.59         | 40.46 | 4.13    | 104.90 | 1.06    | 26.90  | 1.55    | 39.40 |      |       |
|                                 | 02         | 1      | 49                         |                      | 1.59         | 40.46 | 3.13    | 79.50  | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 |            | 2      | 50                         |                      | 1.59         | 40.46 | 4.13    | 104.90 | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 | 03         | 1      | 51                         |                      | 1.59         | 40.46 | 3.13    | 79.50  | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 |            | 2      | 52                         |                      | 1.59         | 40.46 | 4.13    | 104.90 | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 | 04         | 1      | 53*                        |                      | 1.59         | 40.46 | 3.88    | 98.55  | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 |            | 2      | 54*                        |                      | 1.59         | 40.46 | 4.88    | 123.95 | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 | 05         | 1      | 130                        |                      | 1.59         | 40.46 | 3.13    | 79.50  | 1.03    | 26.09  | 1.33    | 33.83 |      |       |
|                                 |            | 2      | 131                        |                      | 1.59         | 40.46 | 4.13    | 104.90 | 1.03    | 26.09  | 1.33    | 33.83 |      |       |
|                                 | 06         | 1      | 144                        |                      | 1.59         | 40.46 | 3.13    | 79.50  | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 |            | 2      | 145                        |                      | 1.59         | 40.46 | 4.13    | 104.90 | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 | 28         | 01     | 1                          |                      | 55           | 28    | 1.97    | 50.01  | 3.13    | 79.50  | 1.06    | 26.90 | 1.55 | 39.40 |
|                                 |            |        | 2                          |                      | 56           |       | 1.97    | 50.01  | 4.13    | 104.90 | 1.06    | 26.90 | 1.55 | 39.40 |
| 02                              |            | 1      | 57                         | 1.97                 | 50.01        |       | 3.13    | 79.50  | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 |            | 2      | 58                         | 1.97                 | 50.01        |       | 4.13    | 104.90 | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
| 03                              |            | 1      | 59                         | 1.97                 | 50.01        |       | 3.13    | 79.50  | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 |            | 2      | 60                         | 1.97                 | 50.01        |       | 4.13    | 104.90 | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
| 04                              |            | 1      | 61                         | 1.97                 | 50.01        |       | 3.13    | 79.50  | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
|                                 |            | 2      | 62                         | 1.97                 | 50.01        |       | 4.13    | 104.90 | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
| 32                              | 01         | 1      | 63                         | 32                   | 2.22         | 56.36 | 3.13    | 79.50  | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 |            | 2      | 64                         |                      | 2.22         | 56.36 | 4.13    | 104.90 | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 | 02         | 1      | 65                         |                      | 2.22         | 56.36 | 3.13    | 79.50  | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 |            | 2      | 66                         |                      | 2.22         | 56.36 | 4.13    | 104.90 | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 | 03         | 1      | 67                         |                      | 2.22         | 56.36 | 3.13    | 79.50  | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
|                                 |            | 2      | 68                         |                      | 2.22         | 56.36 | 4.13    | 104.90 | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
|                                 | 04         | 1      | 69                         |                      | 2.22         | 56.36 | 3.13    | 79.50  | 1.78    | 45.24  | 2.77    | 70.36 |      |       |
|                                 |            | 2      | 70                         |                      | 2.22         | 56.36 | 4.13    | 104.90 | 1.78    | 45.24  | 2.77    | 70.36 |      |       |
| 36                              | 01         | 1      | 71                         | 36                   | 2.47         | 62.71 | 4.13    | 104.90 | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 |            | 2      | 72                         |                      | 2.47         | 62.71 | 5.13    | 130.30 | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 | 02         | 1      | 73                         |                      | 2.47         | 62.71 | 4.13    | 104.90 | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
|                                 |            | 2      | 74                         |                      | 2.47         | 62.71 | 5.13    | 130.30 | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
|                                 | 03         | 1      | 75                         |                      | 2.47         | 62.71 | 4.13    | 104.90 | 1.78    | 45.24  | 2.77    | 70.36 |      |       |
|                                 |            | 2      | 76                         |                      | 2.47         | 62.71 | 5.13    | 130.30 | 1.78    | 45.24  | 2.77    | 70.36 |      |       |
|                                 | 04         | 1      | 77*                        |                      | 2.47         | 62.71 | 5.01    | 127.25 | 1.83    | 46.48  | 3.02    | 76.71 |      |       |
|                                 |            | 2      | 78*                        |                      | 2.47         | 62.71 | 6.01    | 152.65 | 1.83    | 46.48  | 3.02    | 76.71 |      |       |
|                                 | 05         | 1      | 132                        |                      | 2.47         | 62.71 | 4.13    | 104.90 | 1.06    | 26.90  | 1.55    | 39.40 |      |       |
|                                 |            | 2      | 133                        |                      | 2.47         | 62.71 | 5.13    | 130.30 | 1.06    | 26.90  | 1.55    | 39.40 |      |       |
|                                 | 06         | 1      | 146                        |                      | 2.47         | 62.71 | 4.13    | 104.90 | 1.83    | 46.48  | 3.02    | 76.71 |      |       |
|                                 |            | 2      | 147                        |                      | 2.47         | 62.71 | 5.13    | 130.30 | 1.83    | 46.48  | 3.02    | 76.71 |      |       |
|                                 | 07         | 1      | 148                        |                      | 2.47         | 62.71 | 4.13    | 104.90 | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 |            | 2      | 149                        |                      | 2.47         | 62.71 | 5.13    | 130.30 | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |

Table Continued



### Connector Group - J

Straight

| TABLE - A                       |            |        |                            |                      |              |       |         |        |         |        |         |       |      |       |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------|----------------------|--------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|------|-------|
| AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR |            |        | MIL PART NUMBER DESIGNATOR | CONNECTOR SHELL SIZE | A DIA. (MAX) |       | B (MAX) |        | C (REF) |        | G (MAX) |       |      |       |
| SHELL SIZE                      | ENTRY SIZE | LENGTH | DASH NO                    |                      | INCH         | MM    | INCH    | MM     | INCH    | MM     | INCH    | MM    |      |       |
| 40                              | 01         | 1      | 79                         | 40                   | 2.72         | 69.06 | 4.13    | 104.90 | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 |            | 2      | 80                         |                      | 2.72         | 69.06 | 5.13    | 130.30 | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 | 02         | 1      | 81                         |                      | 2.72         | 69.06 | 4.13    | 104.90 | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
|                                 |            | 2      | 82                         |                      | 2.72         | 69.06 | 5.13    | 130.30 | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
|                                 | 03         | 1      | 83                         |                      | 2.72         | 69.06 | 4.13    | 104.90 | 1.78    | 45.24  | 2.77    | 70.36 |      |       |
|                                 |            | 2      | 84                         |                      | 2.72         | 69.06 | 5.13    | 130.30 | 1.78    | 45.24  | 2.77    | 70.36 |      |       |
|                                 | 04         | 1      | 85                         |                      | 2.72         | 69.06 | 4.13    | 104.90 | 1.83    | 46.48  | 3.02    | 76.71 |      |       |
|                                 |            | 2      | 86                         |                      | 2.72         | 69.06 | 5.13    | 130.30 | 1.83    | 46.48  | 3.02    | 76.71 |      |       |
|                                 | 05         | 1      | 134                        |                      | 2.72         | 69.06 | 4.13    | 104.90 | 1.06    | 26.90  | 1.55    | 39.40 |      |       |
|                                 |            | 2      | 135                        |                      | 2.72         | 69.06 | 5.13    | 130.30 | 1.06    | 26.90  | 1.55    | 39.40 |      |       |
|                                 | 06         | 1      | 156                        |                      | 2.72         | 69.06 | 4.13    | 104.90 | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 |            | 2      | 157                        |                      | 2.72         | 69.06 | 5.13    | 130.30 | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 | 44         | 01     | 1                          |                      | 87           | 44    | 2.97    | 75.41  | 4.13    | 104.90 | 1.38    | 34.93 | 2.11 | 53.67 |
|                                 |            |        | 2                          |                      | 88           |       | 2.97    | 75.41  | 5.13    | 130.30 | 1.38    | 34.93 | 2.11 | 53.67 |
| 02                              |            | 1      | 89                         | 2.97                 | 75.41        |       | 4.13    | 104.90 | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
|                                 |            | 2      | 90                         | 2.97                 | 75.41        |       | 5.13    | 130.30 | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
| 03                              |            | 1      | 91                         | 2.97                 | 75.41        |       | 4.13    | 104.90 | 1.78    | 45.24  | 2.77    | 70.36 |      |       |
|                                 |            | 2      | 92                         | 2.97                 | 75.41        |       | 5.13    | 130.30 | 1.78    | 45.24  | 2.77    | 70.36 |      |       |
| 04                              |            | 1      | 93                         | 2.97                 | 75.41        |       | 4.13    | 104.90 | 1.83    | 46.48  | 3.02    | 76.71 |      |       |
|                                 |            | 2      | 94                         | 2.97                 | 75.41        |       | 5.13    | 130.30 | 1.83    | 46.48  | 3.02    | 76.71 |      |       |
| 05                              |            | 1      | 154                        | 2.97                 | 75.41        |       | 4.13    | 104.90 | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
|                                 |            | 2      | 155                        | 2.97                 | 75.41        |       | 5.13    | 130.30 | 1.16    | 29.36  | 1.77    | 44.96 |      |       |
| 48                              | 01         | 1      | 95                         | 48                   | 3.22         | 81.76 | 4.13    | 104.90 | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 |            | 2      | 96                         |                      | 3.22         | 81.76 | 5.13    | 130.30 | 1.38    | 34.93  | 2.11    | 53.67 |      |       |
|                                 | 02         | 1      | 97                         |                      | 3.22         | 81.76 | 4.13    | 104.90 | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
|                                 |            | 2      | 98                         |                      | 3.22         | 81.76 | 5.13    | 130.30 | 1.50    | 38.10  | 2.36    | 60.02 |      |       |
|                                 | 03         | 1      | 99                         |                      | 3.22         | 81.76 | 4.13    | 104.90 | 1.78    | 45.24  | 2.77    | 70.36 |      |       |
|                                 |            | 2      | 100                        |                      | 3.22         | 81.76 | 5.13    | 130.30 | 1.78    | 45.24  | 2.77    | 70.36 |      |       |
|                                 | 04         | 1      | 101                        |                      | 3.22         | 81.76 | 4.13    | 104.90 | 1.83    | 46.48  | 3.02    | 76.71 |      |       |
|                                 |            | 2      | 102                        |                      | 3.22         | 81.76 | 5.13    | 130.30 | 1.83    | 46.48  | 3.02    | 76.71 |      |       |

(\* ) ----- DENOTES STYLE 2

Table Continued



Connector Group - J

Straight

| TABLE - A                       |            |        |                            |                      |             |       |      |       |       |       |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------|----------------------|-------------|-------|------|-------|-------|-------|
| AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR |            |        | MIL PART NUMBER DESIGNATOR | CONNECTOR SHELL SIZE | CABLE RANGE |       |      |       |       |       |
| SHELL SIZE                      | ENTRY SIZE | LENGTH | DASH NO                    |                      | MIN         |       | MAX  |       |       |       |
|                                 |            |        |                            |                      | INCH        | MM    | INCH | MM    |       |       |
| 08                              | 01         | 1      | 5                          | 8                    | 0.13        | 3.18  | 0.25 | 6.35  |       |       |
|                                 |            | 2      | 6                          |                      | 0.13        | 3.18  | 0.25 | 6.35  |       |       |
|                                 | 02         | 1      | 7*                         |                      | 0.25        | 6.35  | 0.44 | 11.10 |       |       |
|                                 |            | 2      | 8*                         |                      | 0.25        | 6.35  | 0.44 | 11.10 |       |       |
| 10                              | 01         | 1      | 9                          |                      | 10          | 0.13  | 3.18 | 0.31  | 7.92  |       |
|                                 |            | 2      | 10                         |                      |             | 0.13  | 3.18 | 0.31  | 7.92  |       |
|                                 | 02         | 1      | 11*                        |                      |             | 0.25  | 6.35 | 0.44  | 11.10 |       |
|                                 |            | 2      | 12*                        |                      |             | 0.25  | 6.35 | 0.44  | 11.10 |       |
|                                 | 03         | 1      | 136                        | 0.25                 |             | 6.35  | 0.38 | 9.53  |       |       |
|                                 |            | 2      | 137                        | 0.25                 |             | 6.35  | 0.38 | 9.53  |       |       |
|                                 | 12         | 01     | 1                          | 13                   |             | 7/12  | 0.25 | 6.35  | 0.44  | 11.10 |
|                                 |            |        | 2                          | 14                   |             |       | 0.25 | 6.35  | 0.44  | 11.10 |
| 02                              |            | 1      | 15*                        | 0.35                 | 8.89        |       | 0.63 | 15.88 |       |       |
|                                 |            | 2      | 16*                        | 0.35                 | 8.89        |       | 0.63 | 15.88 |       |       |
| 03                              |            | 1      | 111                        | 0.35                 | 8.89        |       | 0.50 | 12.70 |       |       |
|                                 |            | 2      | 114                        | 0.13                 | 3.18        |       | 0.31 | 7.92  |       |       |
| 04                              |            | 1      | 115                        | 0.13                 | 3.18        |       | 0.31 | 7.92  |       |       |
|                                 |            | 2      | 115                        | 0.35                 | 8.89        |       | 0.50 | 12.70 |       |       |
| 05                              |            | 1      | 138                        | 0.35                 | 8.89        |       | 0.50 | 12.70 |       |       |
|                                 |            | 2      | 139                        | 0.35                 | 8.89        |       | 0.50 | 12.70 |       |       |
| 14                              |            | 01     | 1                          | 17                   | 12/14       |       | 0.35 | 8.89  | 0.58  | 14.61 |
|                                 |            |        | 2                          | 18                   |             |       | 0.35 | 8.89  | 0.58  | 14.61 |
|                                 | 02         | 1      | 19*                        | 0.50                 |             | 12.70 | 0.75 | 19.05 |       |       |
|                                 |            | 2      | 20*                        | 0.50                 |             | 12.70 | 0.75 | 19.05 |       |       |
|                                 | 03         | 1      | 116                        | 0.25                 |             | 6.35  | 0.44 | 11.10 |       |       |
|                                 |            | 2      | 117                        | 0.25                 |             | 6.35  | 0.44 | 11.10 |       |       |
|                                 | 04         | 1      | 150                        | 0.13                 |             | 3.18  | 0.31 | 7.92  |       |       |
|                                 |            | 2      | 151                        | 0.13                 |             | 3.18  | 0.31 | 7.92  |       |       |
|                                 | 16         | 01     | 1                          | 21                   |             | 19/16 | 0.50 | 12.70 | 0.70  | 17.78 |
|                                 |            |        | 2                          | 22                   |             |       | 0.50 | 12.70 | 0.70  | 17.78 |
| 02                              |            | 1      | 23*                        | 0.63                 | 15.88       |       | 0.94 | 23.80 |       |       |
|                                 |            | 2      | 24*                        | 0.63                 | 15.88       |       | 0.94 | 23.80 |       |       |
| 03                              |            | 1      | 112                        | 0.25                 | 6.35        |       | 0.44 | 11.10 |       |       |
|                                 |            | 2      | 113                        | 0.25                 | 6.35        |       | 0.44 | 11.10 |       |       |
| 04                              |            | 1      | 118                        | 0.35                 | 8.89        |       | 0.63 | 15.88 |       |       |
|                                 |            | 2      | 119                        | 0.35                 | 8.89        |       | 0.63 | 15.88 |       |       |
| 05                              |            | 1      | 152                        | 0.13                 | 3.18        |       | 0.31 | 7.92  |       |       |
|                                 |            | 2      | 153                        | 0.13                 | 3.18        |       | 0.31 | 7.92  |       |       |
| 18                              |            | 01     | 1                          | 25                   | 27/18       |       | 0.35 | 8.89  | 0.63  | 15.88 |
|                                 |            |        | 2                          | 26                   |             |       | 0.35 | 8.89  | 0.63  | 15.88 |
|                                 | 02         | 1      | 27                         | 0.50                 |             | 12.70 | 0.75 | 19.05 |       |       |
|                                 |            | 2      | 28                         | 0.50                 |             | 12.70 | 0.75 | 19.05 |       |       |
|                                 | 03         | 1      | 29*                        | 0.63                 |             | 15.88 | 0.94 | 23.80 |       |       |
|                                 |            | 2      | 30*                        | 0.63                 |             | 15.88 | 0.94 | 23.80 |       |       |
|                                 | 04         | 1      | 120                        | 0.13                 |             | 3.18  | 0.31 | 7.92  |       |       |
|                                 |            | 2      | 121                        | 0.13                 |             | 3.18  | 0.31 | 7.92  |       |       |
|                                 | 05         | 1      | 122                        | 0.25                 |             | 6.35  | 0.44 | 11.10 |       |       |
|                                 |            | 2      | 123                        | 0.25                 |             | 6.35  | 0.44 | 11.10 |       |       |
| 20                              | 01         | 1      | 31                         | 37/20                | 0.35        | 8.89  | 0.63 | 15.88 |       |       |
|                                 |            | 2      | 32                         |                      | 0.35        | 8.89  | 0.63 | 15.88 |       |       |
|                                 | 02         | 1      | 33                         |                      | 0.50        | 12.70 | 0.75 | 19.05 |       |       |
|                                 |            | 2      | 34                         |                      | 0.50        | 12.70 | 0.75 | 19.05 |       |       |
|                                 | 03         | 1      | 35*                        |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94 | 23.80 |       |       |
|                                 |            | 2      | 36*                        |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94 | 23.80 |       |       |
|                                 | 04         | 1      | 37*                        |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25 | 31.75 |       |       |
|                                 |            | 2      | 38*                        |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25 | 31.75 |       |       |

Table Continued



**Connector Group - J**
**Straight**

| TABLE - A                       |            |        |                            |                      |             |       |       |       |       |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR |            |        | MIL PART NUMBER DESIGNATOR | CONNECTOR SHELL SIZE | CABLE RANGE |       |       |       |       |
| SHELL SIZE                      | ENTRY SIZE | LENGTH | DASH NO                    |                      | MIN         |       | MAX   |       |       |
|                                 |            |        |                            |                      | INCH        | MM    | INCH  | MM    |       |
| 20                              | 05         | 1      | 124                        | 37/20                | 0.25        | 6.35  | 0.44  | 11.10 |       |
|                                 |            | 2      | 125                        |                      | 0.25        | 6.35  | 0.44  | 11.10 |       |
|                                 | 06         | 1      | 140                        |                      | 0.63        | 15.88 | 0.90  | 22.96 |       |
|                                 |            | 2      | 141                        |                      | 0.63        | 15.88 | 0.90  | 22.96 |       |
| 22                              | 01         | 1      | 39                         |                      | 22          | 0.35  | 8.89  | 0.63  | 15.88 |
|                                 |            | 2      | 40                         |                      |             | 0.35  | 8.89  | 0.63  | 15.88 |
|                                 | 02         | 1      | 41                         |                      |             | 0.50  | 12.70 | 0.75  | 19.05 |
|                                 |            | 2      | 42                         |                      |             | 0.50  | 12.70 | 0.75  | 19.05 |
|                                 | 03         | 1      | 43                         | 0.63                 |             | 15.88 | 0.94  | 23.80 |       |
|                                 |            | 2      | 44                         | 0.63                 |             | 15.88 | 0.94  | 23.80 |       |
|                                 | 04         | 1      | 45*                        | 0.88                 |             | 22.23 | 1.25  | 31.75 |       |
|                                 |            | 2      | 46*                        | 0.88                 |             | 22.23 | 1.25  | 31.75 |       |
|                                 | 05         | 1      | 126                        | 0.13                 |             | 3.18  | 0.31  | 7.92  |       |
|                                 |            | 2      | 127                        | 0.13                 |             | 3.18  | 0.31  | 7.92  |       |
|                                 | 06         | 1      | 128                        | 0.25                 |             | 6.35  | 0.44  | 11.10 |       |
|                                 |            | 2      | 129                        | 0.25                 |             | 6.35  | 0.44  | 11.10 |       |
|                                 | 07         | 1      | 142                        | 0.88                 |             | 22.23 | 1.03  | 26.14 |       |
|                                 |            | 2      | 143                        | 0.88                 |             | 22.23 | 1.03  | 26.14 |       |
| 24                              | 01         | 1      | 47                         | 24                   | 0.50        | 12.70 | 0.75  | 19.05 |       |
|                                 |            | 2      | 48                         |                      | 0.50        | 12.70 | 0.75  | 19.05 |       |
|                                 | 02         | 1      | 49                         |                      | 0.63        | 15.88 | 0.81  | 20.62 |       |
|                                 |            | 2      | 50                         |                      | 0.63        | 15.88 | 0.81  | 20.62 |       |
|                                 | 03         | 1      | 51                         |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94  | 23.80 |       |
|                                 |            | 2      | 52                         |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94  | 23.80 |       |
|                                 | 04         | 1      | 53*                        |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25  | 31.75 |       |
|                                 |            | 2      | 54*                        |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25  | 31.75 |       |
|                                 | 05         | 1      | 130                        |                      | 0.35        | 8.89  | 0.63  | 15.88 |       |
|                                 |            | 2      | 131                        |                      | 0.35        | 8.89  | 0.63  | 15.88 |       |
|                                 | 06         | 1      | 144                        |                      | 0.88        | 22.23 | 1.14  | 29.06 |       |
|                                 |            | 2      | 145                        |                      | 0.88        | 22.23 | 1.14  | 29.06 |       |
| 28                              | 01         | 1      | 55                         | 28                   | 0.50        | 12.70 | 0.75  | 19.05 |       |
|                                 |            | 2      | 56                         |                      | 0.50        | 12.70 | 0.75  | 19.05 |       |
|                                 | 02         | 1      | 57                         |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94  | 23.80 |       |
|                                 |            | 2      | 58                         |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94  | 23.80 |       |
|                                 | 03         | 1      | 59                         |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25  | 31.75 |       |
|                                 |            | 2      | 60                         |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25  | 31.75 |       |
|                                 | 04         | 1      | 61                         |                      | 1.00        | 25.40 | 1.38  | 34.93 |       |
|                                 |            | 2      | 62                         |                      | 1.00        | 25.40 | 1.38  | 34.93 |       |
| 32                              | 01         | 1      | 63                         | 32                   | 0.63        | 15.88 | 0.94  | 23.80 |       |
|                                 |            | 2      | 64                         |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94  | 23.80 |       |
|                                 | 02         | 1      | 65                         |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25  | 31.75 |       |
|                                 |            | 2      | 66                         |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25  | 31.75 |       |
|                                 | 03         | 1      | 67                         |                      | 1.00        | 25.40 | 1.38  | 34.93 |       |
|                                 |            | 2      | 68                         |                      | 1.00        | 25.40 | 1.38  | 34.93 |       |
|                                 | 04         | 1      | 69                         |                      | 1.25        | 31.75 | 1.63  | 41.28 |       |
|                                 |            | 2      | 70                         |                      | 1.25        | 31.75 | 1.63  | 41.28 |       |
| 36                              | 01         | 1      | 71                         | 36                   | 0.88        | 22.23 | 1.25  | 31.75 |       |
|                                 |            | 2      | 72                         |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25  | 31.75 |       |
|                                 | 02         | 1      | 73                         |                      | 1.00        | 25.40 | 1.38  | 34.93 |       |
|                                 |            | 2      | 74                         |                      | 1.00        | 25.40 | 1.38  | 34.93 |       |
|                                 | 03         | 1      | 75                         |                      | 1.25        | 31.75 | 1.63  | 41.28 |       |
|                                 |            | 2      | 76                         |                      | 1.25        | 31.75 | 1.63  | 41.28 |       |
|                                 | 04         | 1      | 77*                        |                      | 1.44        | 36.50 | 1.88  | 47.63 |       |
|                                 |            | 2      | 78*                        |                      | 1.44        | 36.50 | 1.88  | 47.63 |       |

Table Continued



Connector Group - J

Straight

| TABLE - A                       |            |        |                            |                      |             |       |      |       |      |       |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------|----------------------|-------------|-------|------|-------|------|-------|
| AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR |            |        | MIL PART NUMBER DESIGNATOR | CONNECTOR SHELL SIZE | CABLE RANGE |       |      |       |      |       |
| SHELL SIZE                      | ENTRY SIZE | LENGTH | DASH NO                    |                      | MIN         |       | MAX  |       |      |       |
|                                 |            |        |                            |                      | INCH        | MM    | INCH | MM    |      |       |
| 36                              | 05         | 1      | 132                        | 36                   | 0.50        | 12.70 | 0.75 | 19.05 |      |       |
|                                 |            | 2      | 133                        |                      | 0.50        | 12.70 | 0.75 | 19.05 |      |       |
|                                 | 06         | 1      | 146                        |                      | 1.44        | 36.50 | 1.84 | 46.74 |      |       |
|                                 |            | 2      | 147                        |                      | 1.44        | 36.50 | 1.84 | 46.74 |      |       |
|                                 | 07         | 1      | 148                        |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94 | 23.80 |      |       |
|                                 |            | 2      | 149                        |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94 | 23.80 |      |       |
| 40                              | 01         | 1      | 79                         | 40                   | 0.88        | 22.23 | 1.25 | 31.75 |      |       |
|                                 |            | 2      | 80                         |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25 | 31.75 |      |       |
|                                 | 02         | 1      | 81                         |                      | 1.00        | 25.40 | 1.38 | 34.93 |      |       |
|                                 |            | 2      | 82                         |                      | 1.00        | 25.40 | 1.38 | 34.93 |      |       |
|                                 | 03         | 1      | 83                         |                      | 1.25        | 31.75 | 1.63 | 41.28 |      |       |
|                                 |            | 2      | 84                         |                      | 1.25        | 31.75 | 1.63 | 41.28 |      |       |
|                                 | 04         | 1      | 85                         |                      | 1.44        | 36.50 | 1.88 | 47.63 |      |       |
|                                 |            | 2      | 86                         |                      | 1.44        | 36.50 | 1.88 | 47.63 |      |       |
|                                 | 05         | 1      | 134                        |                      | 0.50        | 12.70 | 0.75 | 19.05 |      |       |
|                                 |            | 2      | 135                        |                      | 0.50        | 12.70 | 0.75 | 19.05 |      |       |
|                                 | 06         | 1      | 156                        |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94 | 23.80 |      |       |
|                                 |            | 2      | 157                        |                      | 0.63        | 15.88 | 0.94 | 23.80 |      |       |
|                                 | 44         | 01     | 1                          |                      | 87          | 44    | 0.88 | 22.23 | 1.25 | 31.75 |
|                                 |            |        | 2                          |                      | 88          |       | 0.88 | 22.23 | 1.25 | 31.75 |
| 02                              |            | 1      | 89                         | 1.00                 | 25.40       |       | 1.38 | 34.93 |      |       |
|                                 |            | 2      | 90                         | 1.00                 | 25.40       |       | 1.38 | 34.93 |      |       |
| 03                              |            | 1      | 91                         | 1.25                 | 31.75       |       | 1.63 | 41.28 |      |       |
|                                 |            | 2      | 92                         | 1.25                 | 31.75       |       | 1.63 | 41.28 |      |       |
| 04                              |            | 1      | 93                         | 1.44                 | 36.50       |       | 1.88 | 47.63 |      |       |
|                                 |            | 2      | 94                         | 1.44                 | 36.50       |       | 1.88 | 47.63 |      |       |
| 05                              |            | 1      | 154                        | 0.63                 | 15.88       |       | 0.94 | 23.80 |      |       |
|                                 |            | 2      | 155                        | 0.63                 | 15.88       |       | 0.94 | 23.80 |      |       |
| 48                              | 01         | 1      | 95                         | 48                   | 0.88        | 22.23 | 1.25 | 31.75 |      |       |
|                                 |            | 2      | 96                         |                      | 0.88        | 22.23 | 1.25 | 31.75 |      |       |
|                                 | 02         | 1      | 97                         |                      | 1.00        | 25.40 | 1.38 | 34.93 |      |       |
|                                 |            | 2      | 98                         |                      | 1.00        | 25.40 | 1.38 | 34.93 |      |       |
|                                 | 03         | 1      | 99                         |                      | 1.25        | 31.75 | 1.63 | 41.28 |      |       |
|                                 |            | 2      | 100                        |                      | 1.25        | 31.75 | 1.63 | 41.28 |      |       |
|                                 | 04         | 1      | 101                        |                      | 1.44        | 36.50 | 1.88 | 47.63 |      |       |
|                                 |            | 2      | 102                        |                      | 1.44        | 36.50 | 1.88 | 47.63 |      |       |

(\*) ----- DENOTES STYLE 2





Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А