





PRODUCT NUMBER
63346-XXX
63346-XXYLF




PLATING IN CONTACT AREA		
DASH NUMBER	PERFORMANCE LEVEL	NOTES
-1YY	TELCORDIA CO	-
-2YY	TELECOM CLASS	-
-3YY	IEC CLASS I	-
-5YY	TELCORDIA UE	-
-9YY	TELCORDIA CO	-
-1YYLF	TELCORDIA CO IEC CLASS I	SEE NOTE 8
-2YYLF	TELECOM CLASS	SEE NOTE 8
-5YYLF	TELCORDIA UE	SEE NOTE 8

mat'l code				--		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCi		www.fciconnect.com		
ltr	ecn no.	dr	date	linear	0. X ±0.3		projection	COPY	title	METAL POWER HEADER 1 MOD, 5 ROW STB				
A	V02642	JWS	10/17/00		0. XX ±0.13									
B	V10908	CGD	02/22/01		. XXX ±.051									
C	V11897	CGD	08/27/01	angles	0° ±2°			MM	scale	product family		code		
D	V21671	TAB	10/21/02	dr	T.BRUNGARD	11/19/99				METRAL		213		
E	V05-1131	VS	02/25/06	enrg	M.STRAWSEY	11/19/99								
F	V06-0498	DCH	2006-05-30	chr	M. STAWSEY	11/19/99	2:1	A	size	dwg no	sheet			
				appd	M. STAWSEY	02/29/00					63346		1 of 3	
sheet index		revision sheet		F	F	F								
				1	2	3								



PRODUCT NUMBER
63346-XXX
63346-XXYLF



REQUIRED PC BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE
SEE PRINT 58351 FOR
ADDITIONAL PCB INFORMATION

KEY		
CODE	DIMENSIONS	
	DIM "A" MATE	DIM "B" TAIL
P01	6.50	4.25
P02	7.25	4.25
P03	8.00	4.25
P04	5.00	4.25
P05	5.75	4.25

NOTES:

- FOR DIM A AND B SEE SHEET 2 AND UP.
- BODY MATERIAL: LIQUID CRYSTAL
POLYMER 30 % GLASS.
FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0.
- PIN MATERIAL:
PHOSPHOR BRONZE.
- PLATING ON PRESS-FIT TAIL:
63346-XXX IS SnPb
63346-XXYLF IS Sn (LEAD FREE).
PLATING ON CONTACT AREA CONFORMS
TO PERFORMANCE LEVEL SHOWN IN TABLE.
- PRODUCT MARKING:
PART NUMBER DESIGNATION & BATCH I.D.
- ALL PRODUCTS WITH PART NUMBERS SHOWN IN
SUBSEQUENT TABLES WILL BE PACKAGED IN TUBES.
IF TRAY PACKAGING IS REQUIRED, A SUFFIX "P"
WILL BE ADDED TO THE END OF THE PART NUMBER.
EXAMPLE: XXXXX-XXXP OR XXXXX-XXXP.
- PRODUCT SPECIFICATION GS-12-180.
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-073.
- THE PRODUCTS WHERE THE PART NUMBER ENDS IN LF
MEET THE EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- FOR LEAD FREE PART NUMBERS, ADD AN "LF" SUFFIX.
EXAMPLE: 63346-XXYLF
- ALL PRODUCTS WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° FOR
60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR
PHASE REFLOW OVEN.

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI		www.fciconnect.com	
ltr	ecr no.	dr	date	linear	0.X ± 0.3	projection	COPY	title	product family	METRAL	code
F					0.XX ± 0.13						
				angles	.XXX ± .051		MM	size	dwg no	A	213
					0° ± 2°						
				dr	T.BRUNGARD	11/19/99	scale	2:1	A	63346	sheet 2
				enrg	M.STRAWER	11/19/99					
				chr	M.STRAWER	11/19/99					
				appd	M.STRAWER	02/29/00					
sheet	revision										
index	sheet										

cage code 22526

Pro/E

PDM: Rev:F

STATUS: Released

Printed: May 03, 2009



METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I	
ROW			I 2		ROW			I 2		ROW			I 2		ROW			I 2	
63346-X01 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P04 P04		63346-X05 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P05 P05		63346-X09 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P02 P02		63346-X10 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P03 P03	
			D P04 P04					D P05 P05					D P02 P02					D P03 P03	
			C P04 P04					C P05 P05					C P02 P02					C P03 P03	
			B P04 P04					B P02 P02					B P03 P03					B P03 P03	
			A P04 P04					A P05 P05					A P02 P02					A P03 P03	
METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I	
ROW			I 2		ROW			I 2		ROW			I 2		ROW			I 2	
63346-X02 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P04 P04		63346-X06 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P01 P01		63346-X10 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P03 P03					E P03 P03	
			D P04 P04					D P01 P01					D P03 P03					D P03 P03	
			C P04 P04					C P02 P02					C P03 P03					C P03 P03	
			B P04 P04					B P03 P03					B P03 P03					B P03 P03	
			A P01 P01					A P03 P03					A P03 P03					A P03 P03	
METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I	
ROW			I 2		ROW			I 2		ROW			I 2		ROW			I 2	
63346-X03 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P05 P05		63346-X07 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P01 P01					E P03 P03					E P03 P03	
			D P01 P01					D P01 P01					D P03 P03					D P03 P03	
			C P05 P05					C P01 P01					C P03 P03					C P03 P03	
			B P05 P05					B P03 P03					B P03 P03					B P03 P03	
			A P01 P01					A P01 P01					A P03 P03					A P03 P03	
METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I		METRAL P/N			CONTACT CODE MOD. I	
ROW			I 2		ROW			I 2		ROW			I 2		ROW			I 2	
63346-X04 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P01 P01		63346-X08 SEE NOTE 9 LEAD FREE OPTION			E P05 P05					E P03 P03					E P03 P03	
			D P01 P01					D P05 P05					D P03 P03					D P03 P03	
			C P01 P01					C P05 P05					C P03 P03					C P03 P03	
			B P01 P01					B P05 P05					B P03 P03					B P03 P03	
			A P01 P01					A P05 P05					A P03 P03					A P03 P03	

mat'l code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER		FCj www.fcjconnect.com									
litr		ecn no.		dr		date		linear		0.X ±0.3		projection		title		product family		code	
F								linear		0.XX ±0.13		projection		METRAL POWER HEADER		size		213	
								angles		.XXX ±.051		0° ±2°		0° ±2°		1 MOD, 5 ROW STB		sheet	
								dr		T.BRUNGARD 11/19/99		MM		scale		A		3	
								enrg		M.STRAWSER 11/19/99		scale		2:1		A		3	
								chr		M.STRAWSER 11/19/99		scale		2:1		A		3	
								appd		M.STRAWSER 02/29/00		scale		2:1		A		3	
sheet index		revision sheet																	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А