HAMMOND MANUFACTURING

Quality Products. Service Excellence.

Type 4 Mild Steel Wallmount Enclosure *HWHK Series*

Hinge Door with Handle

Panel Sold Separately

Handle Included

RoHS

Application

- Designed to enclose electrical and/or electronic equipment and protect against harsh, industrial environments for wallmount applications.
- Provides high level of protection where equipment is hosed down or otherwise be exposed to wet conditions where corrosion is a serious problem.
- Ideal for processing plants, utility, outdoor municipal or petro chemical locations where easy yet secure access is required.

Standards

- UL 508 Type 3R, 4 and 12
- CSA Type 3R, 4 and 12
- Complies with
  - NEMA 3R, 4, 12 and 13
  - IEC 60529, IP 66

Construction

- Formed 14 gauge steel bodies and doors.
- Continuously welded seams ground smooth.
- Door stiffeners are provided where required for increased strength and rigidity.
- Formed lip on enclosure to exclude flowing liquids and contaminants.
- Powder coated black zinc diecast pad lockable handle with 3 point roller latching system secures door.
- Stainless steel continuous hinge on door may be removed by pulling the stainless steel hinge pin
- Seamless poured-in place gasket.
- Collar studs provided for mounting inner panel.
- Bonding stud provided on door and grounding stud installed in enclosure.

Finish

- Cover and enclosure are finished in recoatable smooth ANSI 61 gray powder coating interior and exterior.

Accessories

- Inner Panels
- Blowers and Fans
- Door Stop Kit
- Floor Stand Kit
- Filterfan Rainhoods
- Gland Plates
- Type 3R Louvered Vent Kits
- Cooling Products
- Ventilation
- Drip Shield Kit
- Filtered Fans
- Heaters
- Gland Plates
- Terminal Kits

- Swing Panel Kit
- Temperature Controls
- Type 4, 4X Handle Kits
- Window Kits
- Hole Plugs



FRONT VIEW



SECTION X-X



SECTION Y-Y

1. Omit 2 middle studs if A is less than 31".
2. Omit 2 middle studs if B is less than 31".
3. Omit door stifener if A or B is less than 31" except if A x B is 42" x 30".

	Overall Dimensions			Opt. Panel	Opt. Panel	Mounting Centers		Ship Wt.
Part No.	A	B	C	Painted Part No.	Galv. Part No.	F	G	(lbs)
HW24206GYHK	24.00	20.00	6.00	18P2117	18G2117	14.00	25.25	54
HW24246GYHK	24.00	24.00	6.00	18P2121	18G2121	18.00	25.25	56
HW24168GYHK	24.00	16.00	8.00	18P2113	18G2113	10.00	25.25	57
HW24208GYHK	24.00	20.00	8.00	18P2117	18G2117	14.00	25.25	54
HW24248GYHK	24.00	24.00	8.00	18P2121	18G2121	18.00	25.25	66
HW24308GYHK	24.00	30.00	8.00	18P2721	18G2721	24.00	25.25	76
HW30208GYHK	30.00	20.00	8.00	18P2717	18G2717	14.00	31.25	62

Part No.	Overall Dimensions A	B	C	Opt. Panel Painted Part No.	Opt. Panel Galv. Part No.	Mounting Centers F	G	Ship Wt. (lbs)
HW30248GYHK	30.00	24.00	8.00	**18P2721**	**18G2721**	18.00	31.25	76
HW30308GYHK	30.00	30.00	8.00	**18P2727**	**18G2727**	24.00	31.25	82
HW36248GYHK	36.00	24.00	8.00	**18P3321**	**18G3321**	18.00	37.25	83
HW36308GYHK	36.00	30.00	8.00	**18P3327**	**18G3327**	24.00	37.25	98
HW42368GYHK	42.00	36.00	8.00	**18P3933**	**18G3933**	30.00	43.25	143
HW48368GYHK	48.00	36.00	8.00	**18P4533**	**18G4533**	30.00	49.25	168
HW242010GYHK	24.00	20.00	10.00	**18P2117**	**18G2117**	14.00	25.25	61
HW302410GYHK	30.00	24.00	10.00	**18P2721**	**18G2721**	18.00	31.25	107
HW362410GYHK	36.00	24.00	10.00	**18P3321**	**18G3321**	18.00	37.25	91
HW363010GYHK	36.00	30.00	10.00	**18P3327**	**18G3327**	24.00	37.25	102
HW423010GYHK	42.00	30.00	10.00	**18P3927**	**18G3927**	24.00	43.25	148
HW483610GYHK	48.00	36.00	10.00	**18P4533**	**18G4533**	30.00	49.25	176
HW242412GYHK	24.00	24.00	12.00	**18P2121**	**18G2121**	18.00	25.25	62
HW302412GYHK	30.00	24.00	12.00	**18P2721**	**18G2721**	18.00	31.25	82
HW363012GYHK	36.00	30.00	12.00	**18P3327**	**18G3327**	24.00	37.25	113
HW363612GYHK	36.00	36.00	12.00	**18P3333**	**18G3333**	30.00	37.25	174
HW423612GYHK	42.00	36.00	12.00	**18P3933**	**18G3933**	30.00	43.25	180
HW483612GYHK	48.00	36.00	12.00	**18P4533**	**18G4533**	30.00	49.25	186
HW603612GYHK	60.00	36.00	12.00	**18P5733**	**18G5733**	30.00	61.25	219
HW302416GYHK	30.00	24.00	16.00	**18P2721**	**18G2721**	18.00	31.25	87
HW363016GYHK	36.00	30.00	16.00	**18P3327**	**18G3327**	24.00	37.25	126
HW483616GYHK	48.00	36.00	16.00	**18P4533**	**18G4533**	30.00	49.25	251
HW603616GYHK	60.00	36.00	16.00	**18P5733**	**18G5733**	30.00	61.25	229

Data subject to change without notice

© 2016. Hammond Manufacturing Ltd. All rights reserved.

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А