

C Series

Straight-Sided Utility Caps



C Series caps are straight-sided, thin-walled closures designed to protect threaded connectors. The flanged end allows for easy installation and removal in difficult to reach areas. This versatile design is ideal for a variety of threaded and non-threaded applications.

- Applicable specifications: NAS 831

Material: Low-Density Polyethylene **Color:** Red



EC Series


Caps for Threaded Connectors



EC Series caps are designed to fit 36- and 68-pin Champ 050 series connectors and 50-pin Champ-type connectors.

- Can be installed over threads or cylindrical surfaces
- Applicable specifications: NAS 813, NAS 831

Material: Low-Density Polyethylene **Color:** Red



Straight-Sided Utility Caps **C Series**

| Caplugs No. | Dimensions | | | | | | | | Packaging | |
|-------------|--------------------|-------|--------|------|-------|------|--------|-----------------|-------------------|--|
| | To Cap Thread Size | A | | C | | D | | Carton Quantity | Mini Pak Quantity | |
| | | In | mm | In | mm | In | mm | | | |
| C-2 | 1/2 | .476 | 12.09 | .50 | 12.70 | .72 | 18.29 | 7500 | 1500 | |
| C-6 | 5/8 | .600 | 15.24 | .50 | 12.70 | .84 | 21.34 | 5000 | 1000 | |
| C-8 | 3/4 | .724 | 18.39 | .50 | 12.70 | .94 | 23.88 | 5000 | 1000 | |
| C-10 | 7/8 | .849 | 21.56 | .50 | 12.70 | 1.09 | 27.69 | 3000 | 600 | |
| C-12 | 1 | .974 | 24.74 | .50 | 12.70 | 1.22 | 30.99 | 2500 | 500 | |
| C-14 | 1-1/8 | 1.097 | 27.86 | .56 | 14.22 | 1.34 | 34.04 | 2500 | 500 | |
| C-16 | 1-3/16 | 1.168 | 29.67 | .56 | 14.22 | 1.41 | 35.81 | 1500 | 300 | |
| C-18 | 1-1/4 | 1.221 | 31.01 | .56 | 14.22 | 1.44 | 36.58 | 1500 | 300 | |
| C-20 | 1-3/8 | 1.344 | 34.14 | .56 | 14.22 | 1.59 | 40.39 | 1500 | 300 | |
| C-22 | 1-7/16 | 1.408 | 35.76 | .56 | 14.22 | 1.66 | 42.16 | 1000 | 200 | |
| C-24 | 1-1/2 | 1.467 | 37.26 | .56 | 14.22 | 1.69 | 42.93 | 1000 | 200 | |
| C-26 | 1-3/4 | 1.716 | 43.59 | .56 | 14.22 | 2.00 | 50.80 | 1000 | 200 | |
| C-28 | 2 | 1.964 | 49.89 | .62 | 15.75 | 2.22 | 56.39 | 500 | 100 | |
| C-30 | 2-1/4 | 2.210 | 56.13 | .62 | 15.75 | 2.44 | 61.98 | 500 | 100 | |
| C-32 | 2-1/2 | 2.460 | 62.48 | .62 | 15.75 | 2.69 | 68.33 | 500 | 100 | |
| C-34 | 2-3/4 | 2.730 | 69.34 | .62 | 15.75 | 2.96 | 75.18 | 500 | 100 | |
| C-36 | 3 | 2.980 | 75.69 | .62 | 15.75 | 3.22 | 81.79 | 500 | 100 | |
| C-38 | 4 | 3.922 | 99.62 | 1.00 | 25.40 | 4.19 | 106.43 | 250 | 50 | |
| C-40 | 5 | 4.900 | 124.46 | 1.25 | 31.75 | 5.12 | 130.05 | 300 | 60 | |

Caps for Threaded Connectors **EC Series**

| Caplugs No. | Dimensions | | | | | | | | Packaging | | |
|--------------|----------------------------|-------|--------|------|--------|------|-------|------|-----------|-----------------|-------------------|
| | To Cap Nominal Thread Size | A | | B | | C | | D | | Carton Quantity | Mini Pak Quantity |
| | | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | | |
| EC-4 | 1/4 | .246 | 6.25 | .48 | 12.19 | .50 | 12.70 | .31 | 7.87 | 5000 | 1000 |
| EC-M8 | M8 | .309 | 7.85 | .55 | 13.97 | .56 | 14.22 | .37 | 9.40 | 5000 | 1000 |
| EC-5 | 5/16 | .308 | 7.82 | .55 | 13.97 | .56 | 14.22 | .37 | 9.40 | 5000 | 1000 |
| EC-6 | 3/8 | .369 | 9.37 | .62 | 15.75 | .50 | 12.70 | .43 | 10.92 | 5000 | 1000 |
| EC-8 | 1/2 | .480 | 12.19 | .74 | 18.80 | .50 | 12.70 | .54 | 13.72 | 5000 | 1000 |
| EC-9 | 9/16 | .551 | 14.00 | .78 | 19.81 | .44 | 11.18 | .61 | 15.49 | 5000 | 1000 |
| EC-10 | 5/8 | .605 | 15.37 | .84 | 21.34 | .50 | 12.70 | .66 | 16.89 | 5000 | 1000 |
| EC-12 | 3/4 | .720 | 18.29 | .97 | 24.64 | .50 | 12.70 | .77 | 19.68 | 5000 | 1000 |
| EC-14 | 7/8 | .850 | 20.83 | 1.13 | 28.70 | .50 | 12.70 | .90 | 22.99 | 5000 | 1000 |
| EC-15 | - | .930 | 23.62 | 1.20 | 30.47 | .50 | 12.70 | 1.01 | 25.65 | 3000 | 600 |
| EC-16 | 1 | .973 | 24.71 | 1.22 | 30.99 | .50 | 12.70 | 1.03 | 26.29 | 2500 | 500 |
| EC-18 | 1-1/8 | 1.093 | 27.76 | 1.33 | 33.78 | .56 | 14.22 | 1.15 | 29.35 | 2500 | 500 |
| EC-19 | 1-3/16 | 1.188 | 30.18 | 1.40 | 35.56 | .56 | 14.22 | 1.23 | 31.24 | 2500 | 500 |
| EC-20 | 1-1/4 | 1.231 | 31.27 | 1.47 | 37.09 | .56 | 14.22 | 1.30 | 33.05 | 2500 | 500 |
| EC-22 | 1-3/8 | 1.340 | 34.04 | 1.59 | 40.39 | .56 | 14.22 | 1.41 | 35.81 | 2500 | 500 |
| EC-23 | 1-7/16 | 1.428 | 36.27 | 1.65 | 41.91 | .56 | 14.22 | 1.46 | 37.08 | 1000 | 200 |
| EC-24 | 1-1/2 | 1.463 | 37.16 | 1.70 | 43.18 | .56 | 14.22 | 1.53 | 38.94 | 2500 | 500 |
| EC-25 | 1-9/16 | 1.528 | 38.81 | 1.73 | 43.94 | .48 | 12.19 | 1.59 | 40.39 | 2500 | 500 |
| EC-26 | 1-5/8 | 1.613 | 40.97 | 1.91 | 48.51 | .55 | 19.97 | 1.71 | 43.43 | 1000 | 200 |
| EC-28 | 1-3/4 | 1.715 | 43.56 | 1.95 | 49.53 | .56 | 14.22 | 1.79 | 45.47 | 1000 | 200 |
| EC-32 | 2 | 1.965 | 49.91 | 2.22 | 56.39 | .56 | 14.22 | 2.04 | 51.82 | 1000 | 200 |
| EC-36 | 2-1/4 | 2.215 | 56.26 | 2.43 | 61.72 | .60 | 15.24 | 2.29 | 58.17 | 1000 | 200 |
| EC-40 | 2-1/2 | 2.456 | 62.38 | 2.68 | 68.07 | .62 | 15.75 | 2.52 | 64.01 | 1000 | 200 |
| EC-44 | 2-3/4 | 2.720 | 69.09 | 2.96 | 68.32 | .60 | 15.24 | 2.81 | 71.42 | 500 | 100 |
| EC-48 | 3 | 2.960 | 75.18 | 3.23 | 82.05 | .60 | 15.24 | 3.05 | 77.47 | 500 | 100 |
| EC-64 | 4 | 3.940 | 100.08 | 4.16 | 105.67 | 1.00 | 25.40 | 4.00 | 101.60 | 200 | 40 |
| EC-80 | 5 | 4.944 | 125.58 | 5.12 | 130.05 | 1.25 | 31.75 | 5.00 | 127.00 | 150 | 30 |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А