


LOC J	DIST —	REVISIONS 變更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D1	REVISED ECR-10-019260	16SEP2010	T.T	T.M

-1747067-; AS SHOWN



- 1 一般公差 : ±0.3, ±3°

2 材料 : TABLE 1参照のこと

3 かん合相手製品型番 : 表参照のこと。(SHEET 2)

4 適用基板穴径 : ØA
パンチ加工穴 : 0.7^{+0.1}
ドリル加工穴 : 0.9±0.05
- 1 GENERAL TOLERANCE: ±0.3, ±3°

2 MATERIAL: SEE TABLE 1


3 MATING CONN. P/N: SEE TABLE (SHEET 2)

4 APPLICABLE P.C.B. HOLE DIA: ØA
PUNCHED HOLE: 0.7^{+0.1}
DRILLED HOLE: 0.9±0.05

TABLE 1

NO. 項番	NAME 名称	MATERIAL 材料
①	POST CONTACT ポストコンタクト	BRASS, FINISH: CONTACT POINT Au, TINE Tin, OVER Ni 黄銅 下地 : Niめっき、 仕上 : 接触部金めっき、タイン部錫めっき
②	HDR HOUSING ヘッダーハウジング	66NYLON GF UL94V-0 66ナイロン・ガラス強化 UL94V-0

基板取付穴寸法 2P~8P



型番はシート 2 枚目参照
FOR PART NO. SEE SHEET 2 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.HATANO 09JUN2004	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan			
DIMENSIONS: 単位 : 耗 mm		CHK A.OISHI 09JUN2004				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD N.YAMASAKI 09JUN2004	NAME 名称 GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 HDR ASSY			
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5992	SIZE A3			
MATERIAL 材料 SEE TABLE 1		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5359	CAGE CODE 00779			
FINISH 仕上		WEIGHT	DRAWING NO 番号 C-1747067			
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 4:1		SHEET 1 OF 2		REV D1

LOC	DIST	REVISIONS									
		P	LTR	DESCRIPTION					DATE	DWN	APVD
J			-	SEE SHEET 1					-	-	-

X-1747066-6			*	—	—	*	—	*	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,3,6 にポストコンタクトをアセンブリする。	6			12.5	6	17.5	WITH	NATURAL	3	7.5,5.0	2069907-1
X-1747066-5				*	*	—	—	*	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,4,5 にポストコンタクトをアセンブリする。	5			10	5	15.0	▲	NATURAL	3	7.5,2.5	1827738-1
X-1747066-7		*	*	*	*	—	—	*	本コネクタは 7P ヘッダーハウジングの回路No.1,4,5,6,7 にポストコンタクトをアセンブリする。	7			15	7	20.0		NATURAL	5	≠	1747509-1
X-1747066-5				*	—	*	—	*	本コネクタは 5P ヘッダーハウジングの回路No.1,3,5 にポストコンタクトをアセンブリする。	5			10	5	15.0		NATURAL	3	5	1747661-1
X-1747066-3						*	—	*	本コネクタは 3P ヘッダーハウジングの回路No.1,3 にポストコンタクトをアセンブリする。	3			5	3	10.0		NATURAL	2	5	1747508-1
X-1747066-8	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		YELLOW	8	2.5	3-1747067-8
	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		BLUE	8	▲	2-1747067-8
	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		RED	8		1-1747067-8
	*	*	*	*	*	*	*	*		8			17.5	8	22.5		NATURAL	8		1747067-8
X-1747066-7		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		YELLOW	7		3-1747067-7
		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		BLUE	7		2-1747067-7
		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		RED	7		1-1747067-7
		*	*	*	*	*	*	*		7			15	7	20.0		NATURAL	7		1747067-7
X-1747066-6			*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		YELLOW	6		3-1747067-6
			*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		BLUE	6		2-1747067-6
			*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		RED	6		1-1747067-6
			*	*	*	*	*	*		6			12.5	6	17.5		NATURAL	6		1747067-6
X-1747066-5				*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		YELLOW	5		3-1747067-5
				*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		BLUE	5		2-1747067-5
				*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		RED	5		1-1747067-5
				*	*	*	*	*		5			10	5	15.0		NATURAL	5		1747067-5
X-1747066-4					*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		YELLOW	4		3-1747067-4
					*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		BLUE	4		2-1747067-4
					*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		RED	4		1-1747067-4
					*	*	*	*		4			7.5	4	12.5		NATURAL	4		1747067-4
X-1747066-3						*	*	*		3			5	3	10.0		YELLOW	3		3-1747067-3
						*	*	*		3			5	3	10.0		BLUE	3		2-1747067-3
						*	*	*		3			5	3	10.0		RED	3		1-1747067-3
						*	*	*		3			5	3	10.0		NATURAL	3		1747067-3
X-1747066-2							*	*		2			2.5	2	7.5		BLACK	2		4-1747067-2
							*	*		2			2.5	2	7.5		YELLOW	2		3-1747067-2
							*	*		2			2.5	2	7.5		BLUE	2		2-1747067-2
							*	*		2			2.5	2	7.5	▼	RED	2	▼	1-1747067-2
							*	*		2			2.5	2	7.5	WITH	NATURAL	2	2.5	1747067-2
嵌合相手型番 MATING CONN P/N	8	7	6	5	4	3	2	1	備考 REMARKS	ハウジング極数 HSG POS.			M	N	P	ボス BOSS	色 COLOR	極数 POS	ピッチ PITCH	型番 P/N
	回路 NO. CIRCUIT NO.																			

ポストコンタクト位置
* : ポストコンタクト
- : ピン抜き

POST CONTACT POSITION
* : POST CONTACT
- : VACANCY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位 : 耗
mm

MATERIAL
材料

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH
仕上

DWN
T.HATANO
09JUN2004

CHK
A.OISHI
09JUN2004

APVD
N.YAMASAKI
09JUN2004

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5992

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5359

WEIGHT

Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

NAME
名称
GRACE INERTIA CONNECTOR 2.5 HDR ASSY

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-1747067

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度
NTS

SHEET
2 OF 2

REV
D1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А