


Monitor - VL FPM 15U - 2913018

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



15-in. display shown

Key commercial data

| | |
|------------------------|--|
| Packing unit | 0 |
| Minimum order quantity | 1 |
| GTIN |  4 046356 662376 |
| Custom tariff number | 85285100 |
| Country of origin | TAIWAN |

Technical data

Display data

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Display | 38.1 cm/15" TFT active |
| Resolution | 1024 x 768 Pixel (XGA) |
| Backlighting | CCFL |
| Display backlight MTBF | > 50000 h |
| Touch screen | Resistive industrial touch screen |
| Colors | 16.2 million |

Computer data

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Processor | without |
| Main memory | without |
| Processor fan | Without fan |
| Data memory | without |
| Interfaces | 1x DVI-D, 1x VGA, 3x USB |
| Network | without |
| Operating systems | No operating system |
| Slots | without |
| Power supply unit | 24 V DC +/- 20% |

General data

| | |
|--------------------------------|----------|
| Installation dimension, width | 386.6 mm |
| Installation dimension, height | 285 mm |

Monitor - VL FPM 15U - 2913018

Technical data

General data

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Note regarding installation dimension | Panel cutout |
| Mounting type | Panel cutout or VESA mount |
| Weight | 4.51 kg |

Ambient Conditions

| | |
|--|--|
| Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 55 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 5 % ... 95 % |
| Vibration (operation) | DIN EN 60068-2-6 |
| Shock | 15g, 11 ms in accordance with IEC 60068-2-27 |

Classifications

eclass

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27242301 |
| eCl@ss 6.0 | 27242301 |
| eCl@ss 7.0 | 27242301 |

etim

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC001413 |
|----------|----------|

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А