# Types CD5, CD6, CD7, CDS5, CDS10, D7, CDS15, CDS19, CDS30






**Part Numbers with the F at the end are RoHS-5 Compliant**
Has more than 1000 ppm lead in some homogenous material but otherwise complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

Small cases for tight places is what you get with CDE miniature dipped silver mical capacitors. Like the standard dipped mica capacitor, the miniature dipped product offers the same stability and rugged performance in low and moderate-humidity applications.

## Highlights

- Reel packaging available
- Dimensions meet EIA RS153B specification
- 20,000 V/µs dV/dt pulse capability minimum
- Non-flammable units that meet IEC 695-2-2 are available

## Specifications

**Capacitance Range:** 1 pF to 40,000 pF
**Voltage Range:** 50 Vdc to 500 Vdc
**Capacitance Tolerance:** ±1/2 pF (D), ±1 pF (C), ±1/2% (E), ±1% (F), ±2% (G), ±5% (J)
**Temperature Range:** –55 ºC to +125 ºC
**Dielectric Strength Test:** 200% of rated voltage

## Ratings

| Cap (pF) | Volts (Vdc) | Catalog Part Number | L inches (mm) | H inches (mm) | T inches (mm) | S inches (mm) | d inches (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | CD5CC010DO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 1 | 300 | CDS5CC010DO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 1 | 500 | CD6CD010DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 1 | 500 | CDS10CD010DO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 1 | 500 | CDS15CD010DO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 2 | 300 | CD5CC020DO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 2 | 300 | CDS5CC020DO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 2 | 500 | CD6CD020DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 2 | 500 | CDS10CD020DO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 2 | 500 | CDS15CD020DO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 3 | 300 | CD5CC030DO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 3 | 300 | CDS5CC030DO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 3 | 500 | CD6CD030DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 3 | 500 | CDS10CD030DO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 3 | 500 | CDS15CD030DO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 4 | 300 | CD5CC040DO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 4 | 300 | CDS5CC040DO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 4 | 500 | CD6CD040DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 4 | 500 | CDS10CD040DO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 4 | 500 | CDS15CD040DO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 5 | 300 | CD5CC050DO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 5 | 300 | CDS5CC050DO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 5 | 500 | CD6CD050DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 5 | 500 | CDS10CD050DO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 5 | 500 | CDS15CD050DO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 6 | 300 | CD5CC060DO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 6 | 300 | CDS5CC060DO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 6 | 500 | CD6CD060DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 6 | 500 | CDS10CD060DO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 6 | 500 | CDS15CD060DO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 7 | 300 | CD5CC070DO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 7 | 300 | CDS5CC070DO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 7 | 500 | CD6CD070DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 7 | 500 | CDS10CD070DO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 7 | 500 | CDS15CD070DO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 8 | 300 | CD5CC080DO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 8 | 300 | CDS5CC080DO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 8 | 500 | CD6CD080DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 8 | 500 | CDS10CD080DO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 8 | 500 | CDS15CD080DO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 9 | 300 | CD5CC090DO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 9 | 300 | CDS5CC090DO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 9 | 500 | CD6CD090DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 9 | 500 | CDS10CD090DO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 9 | 500 | CDS15CD090DO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 10 | 300 | CD5CC100JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 10 | 300 | CDS5CC100JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 10 | 500 | CD6CD100DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 10 | 500 | CDS10CD100JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 10 | 500 | CDS15CD100JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 11 | 300 | CD5CC110JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 11 | 300 | CDS5CC110JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 11 | 500 | CD6CD110DO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 11 | 500 | CDS10CD110JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 11 | 500 | CDS15CD110JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 12 | 300 | CD5CC120JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 12 | 300 | CDS5CC120JO3 | 0.250 ( 6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 12 | 500 | CD6CD120JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 12 | 500 | CDS10CD120JO3 | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 12 | 500 | CDS15CD120JO3 | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 15 | 300 | CD5CC150JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.190 (4.8) | 0.120 (3.0) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 15 | 300 | CDS5CC150JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.100 (2.5) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |

# Mica Capacitors Miniature Dipped

| Cap (pF) | Volts (Vdc) | Catalog Part Number | L inches (mm) | H inches (mm) | T inches (mm) | S inches (mm) | d inches (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 500 | CD6CD150JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 15 | 500 | CDS10CD150JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 15 | 500 | CDS15CD150JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 18 | 300 | CD5CC180JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.200 (5.1) | 0.120 (3.0) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 18 | 300 | CDS5CC180JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.100 (2.5) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 18 | 500 | CD6CD180JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 18 | 500 | CDS10CD180JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 18 | 500 | CDS15CD180JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 20 | 300 | CD5EC200JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.200 (5.1) | 0.120 (3.0) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 20 | 300 | CDS5EC200JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.100 (2.5) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 20 | 500 | CD6ED200JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 20 | 500 | CDS10ED200JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 20 | 500 | CDS15ED200JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 22 | 300 | CD5EC220JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.200 (5.1) | 0.120 (3.0) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 22 | 300 | CDS5EC220JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.100 (2.5) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 22 | 500 | CD6ED220JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 22 | 500 | CDS10ED220JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 22 | 500 | CDS15ED220JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 24 | 300 | CD5EC240JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.200 (5.1) | 0.120 (3.0) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 24 | 300 | CDS5EC240JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.100 (2.5) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 24 | 500 | CD6ED240JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 24 | 500 | CDS10ED240JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 24 | 500 | CDS15ED240JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 27 | 300 | CD5EC270JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.200 (5.1) | 0.130 (3.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 27 | 300 | CDS5EC270JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 27 | 500 | CD6ED270JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 27 | 500 | CDS10ED270JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 27 | 500 | CDS15ED270JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 30 | 300 | CD5EC300JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.200 (5.1) | 0.130 (3.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 30 | 300 | CDS5EC300JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 30 | 500 | CD6ED300JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 30 | 500 | CDS10ED300JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 30 | 500 | CDS15ED300JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 33 | 300 | CD5EC330JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.200 (5.1) | 0.130 (3.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 33 | 300 | CDS5EC330JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 33 | 500 | CD6ED330JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 33 | 500 | CDS10ED330JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 33 | 500 | CDS15ED330JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 36 | 300 | CD5EC360JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.210 (5.3) | 0.130 (3.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 36 | 300 | CDS5EC360JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 36 | 500 | CD6ED360JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 36 | 500 | CDS10ED360JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 36 | 500 | CDS15ED360JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 39 | 300 | CD5EC390JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.210 (5.3) | 0.130 (3.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 39 | 300 | CDS5EC390JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 39 | 500 | CD6ED390JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 39 | 500 | CDS10ED390JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 39 | 500 | CDS15ED390JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 43 | 300 | CD5EC430JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.210 (5.3) | 0.140 (3.6) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 43 | 300 | CDS5EC430JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.120 (3.0) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 43 | 500 | CD6ED430JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 43 | 500 | CDS10ED430JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 43 | 500 | CDS15ED430JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 47 | 300 | CD5EC470JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.210 (5.3) | 0.140 (3.6) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 47 | 300 | CDS5EC470JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.120 (3.0) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 47 | 500 | CD6ED470JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 47 | 500 | CDS10ED470JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 47 | 500 | CDS15ED470JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 50 | 500 | CD6ED500JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 50 | 500 | CDS10ED500JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 50 | 500 | CDS15ED500JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 51 | 300 | CD5EC510JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.210 (5.3) | 0.140 (3.6) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 51 | 300 | CDS5EC510JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.170 (4.3) | 0.120 (3.0) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 51 | 500 | CD6ED510JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 51 | 500 | CDS10ED510JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 51 | 500 | CDS15ED510JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 56 | 300 | CD5EC560JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.220 (5.6) | 0.150 (3.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 56 | 300 | CDS5EC560JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.180 (4.6) | 0.130 (3.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 56 | 500 | CD6ED560JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 56 | 500 | CDS10ED560JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.130 (3.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 56 | 500 | CDS15ED560JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 62 | 300 | CD5EC620JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.220 (5.6) | 0.150 (3.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 62 | 300 | CDS5EC620JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.180 (4.6) | 0.130 (3.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 62 | 500 | CD6ED620JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 62 | 500 | CDS10ED620JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.130 (3.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 62 | 500 | CDS15ED620JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 68 | 300 | CD5EC680JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.220 (5.6) | 0.150 (3.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 68 | 300 | CDS5EC680JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.180 (4.6) | 0.130 (3.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 68 | 500 | CD6ED680JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 68 | 500 | CDS10ED680JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.130 (3.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 68 | 500 | CDS15ED680JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 75 | 300 | CD5EC750JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.230 (5.8) | 0.160 (4.1) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 75 | 300 | CDS5EC750JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 (4.8) | 0.140 (3.6) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 75 | 500 | CD6ED750JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 75 | 500 | CDS10ED750JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.130 (3.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 75 | 500 | CDS15ED750JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 82 | 300 | CD5EC820JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.230 (5.8) | 0.160 (4.1) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 82 | 300 | CD6EC820JO3 | 0.250 ( 6.4) | 0.190 (4.8) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 82 | 300 | CDS5EC820JO3F | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.140 (3.6) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 82 | 500 | CDS10ED820JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.130 (3.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 82 | 500 | CDS15ED820JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 91 | 300 | CD5FC910JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.230 (5.8) | 0.170 (4.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 91 | 300 | CD6FC910JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.190 (4.8) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 91 | 300 | CDS5FC910JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.175 (4.4) | 0.150 (3.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 91 | 500 | CDS10FD910JO3F | 0.310 ( 7.9) | 0.260 (6.6) | 0.130 (3.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 91 | 500 | CDS15FD910JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.150 (3.8) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 100 | 300 | CD5FC101JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.240 (6.1) | 0.180 (4.6) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) |
| 100 | 300 | CD6FC101JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 100 | 300 | CDS5FC101JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.200 ( 5.1) | 0.160 ( 4.1) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 100 | 500 | CDS10FD101JO3F | 0.320 ( 8.1) | 0.260 ( 6.6) | 0.130 ( 3.3) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 100 | 500 | CDS15FD101JO3F | 0.430 (10.9) | 0.280 ( 7.1) | 0.150 ( 3.8) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 110 | 300 | CD5FC111JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.240 ( 6.1) | 0.180 ( 4.6) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 110 | 300 | CD6FC111JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 ( 4.4) | 0.095 ( 2.4) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 110 | 300 | CDS5FC111JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.240 ( 6.1) | 0.180 ( 4.6) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 110 | 500 | CDS10FD111JO3F | 0.320 ( 8.1) | 0.260 ( 6.6) | 0.130 ( 3.3) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 110 | 500 | CDS15FD111JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.150 ( 3.8) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 120 | 300 | CD5FC121JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 120 | 300 | CD6FC121JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.175 ( 4.4) | 0.095 ( 2.4) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 120 | 300 | CDS5FC121JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 120 | 500 | CDS10FD121JO3F | 0.320 ( 8.1) | 0.260 ( 6.6) | 0.140 ( 3.6) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 120 | 500 | CDS15FD121JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.150 ( 3.8) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 130 | 100 | CD5FA131JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.230 ( 5.8) | 0.160 ( 4.1) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 130 | 100 | CDS5FA131JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.140 ( 3.6) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 130 | 500 | CD7FD131JO3 | 0.265 ( 6.7) | 0.260 ( 6.6) | 0.110 ( 2.8) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 130 | 500 | CDS10FD131JO3F | 0.320 ( 8.1) | 0.260 ( 6.6) | 0.140 ( 3.6) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 130 | 500 | CDS15FD131JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.150 ( 3.8) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 150 | 100 | CD5FA151JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.230 ( 5.8) | 0.170 ( 4.3) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 150 | 100 | CDS5FA151JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.150 ( 3.8) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 150 | 500 | CD7FD151JO3 | 0.265 ( 6.7) | 0.260 ( 6.6) | 0.110 ( 2.8) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 150 | 500 | CDS10FD151JO3F | 0.320 ( 8.1) | 0.260 ( 6.6) | 0.140 ( 3.6) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 150 | 500 | CDS15FD151JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.150 ( 3.8) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 160 | 100 | CD5FA161JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.240 ( 6.1) | 0.170 ( 4.3) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 160 | 100 | CDS5FA161JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.200 ( 5.1) | 0.150 ( 3.8) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 160 | 500 | CD7FD161JO3 | 0.265 ( 6.7) | 0.260 ( 6.6) | 0.110 ( 2.8) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 160 | 500 | CDS10FD161JO3F | 0.320 ( 8.1) | 0.260 ( 6.6) | 0.140 ( 3.6) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 160 | 500 | CDS15FD161JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.150 ( 3.8) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 180 | 100 | CD5FA181JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.240 ( 6.1) | 0.180 ( 4.6) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 180 | 100 | CDS5FA181JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.200 ( 5.1) | 0.160 ( 4.1) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 180 | 500 | CD7FD181JO3 | 0.265 ( 6.7) | 0.260 ( 6.6) | 0.110 ( 2.8) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 180 | 500 | CDS10FD181JO3F | 0.320 ( 8.1) | 0.260 ( 6.6) | 0.140 ( 3.6) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 180 | 500 | CDS15FD181JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 200 | 100 | CD5FA201JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 200 | 100 | CDS5FA201JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.200 ( 5.1) | 0.170 ( 4.3) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 200 | 300 | CD7FC201JO3 | 0.265 ( 6.7) | 0.260 ( 6.6) | 0.110 ( 2.8) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 200 | 500 | CDS10FD201JO3F | 0.330 ( 8.4) | 0.270 ( 6.9) | 0.150 ( 3.8) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 200 | 500 | CDS15FD201JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 220 | 50 | CD5FY221JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.220 ( 5.6) | 0.150 ( 3.8) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 220 | 50 | CDS5FY221JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.130 ( 3.3) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 220 | 300 | CD7FC221JO3 | 0.265 ( 6.7) | 0.260 ( 6.6) | 0.110 ( 2.8) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 220 | 500 | CDS10FD221JO3F | 0.330 ( 8.4) | 0.270 ( 6.9) | 0.150 ( 3.8) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 220 | 500 | CDS15FD221JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 240 | 50 | CD5FY241JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.220 ( 5.6) | 0.160 ( 4.1) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 240 | 50 | CDS5FY241JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.140 ( 3.6) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 240 | 300 | CD7FC241JO3 | 0.265 ( 6.7) | 0.260 ( 6.6) | 0.110 ( 2.8) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 240 | 500 | CDS10FD241JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 240 | 500 | CDS15FD241JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 250 | 50 | CD5FY251JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.220 ( 5.6) | 0.160 ( 4.1) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 250 | 50 | CDS5FY251JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.140 ( 3.6) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 250 | 500 | CDS10FD251JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 250 | 500 | CDS15FD251JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 270 | 50 | CD5FY271JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.230 ( 5.8) | 0.160 ( 4.1) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 270 | 50 | CDS5FY271JO3F | 0.250( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.140 ( 3.6) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |

| Cap (pF) | Volts (Vdc) | Catalog Part Number | L inches (mm) | H inches (mm) | T inches (mm) | S inches (mm) | d inches (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 300 | CD7FC271JO3 | 0.265 ( 6.7) | 0.260 ( 6.6) | 0.110 ( 2.8) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 270 | 300 | CDS10FC271JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 270 | 500 | D75F271JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 270 | 500 | CDS15FD271JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 270 | 500 | CDS19FD271JO3F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.130 ( 3.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 300 | 50 | CD5FY301JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.230 ( 5.8) | 0.170 ( 4.3) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 300 | 50 | CDS5FY301JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.150 ( 3.8) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 300 | 300 | CD7FC301JO3 | 0.265 ( 6.7) | 0.260 ( 6.6) | 0.110 ( 2.8) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 300 | 300 | CDS10FC301JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 300 | 500 | D75F301JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 300 | 500 | CDS15FD301JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 300 | 500 | CDS19FD301JO3F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.130 ( 3.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 330 | 50 | CD5FY331JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.240 ( 6.1) | 0.180 ( 4.6) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 330 | 50 | CDS5FY331JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.160 ( 4.1) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 330 | 100 | CD7FA331JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.260 ( 6.6) | 0.125 ( 3.2) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 330 | 100 | CDS10FA331JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 330 | 500 | D75F331JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 330 | 500 | CDS15FD331JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 330 | 500 | CDS19FD331JO3F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.130 ( 3.3) | 0.334 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 360 | 50 | CD5FY361JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.240 ( 6.1) | 0.190 ( 4.8) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 360 | 50 | CDS5FY361JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.160 ( 4.1) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 360 | 100 | CD7FA361JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.260 ( 6.6) | 0.125 ( 3.2) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 360 | 100 | CDS10FA361JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 360 | 500 | D75F361JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 360 | 500 | CDS15FD361JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 360 | 500 | CDS19FD361JO3F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 ( 3.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 390 | 50 | CD5FY391JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 390 | 50 | CDS5FY391JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.170 ( 4.3) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 390 | 100 | CD7FA391JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.260 ( 6.6) | 0.125 ( 3.2) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 390 | 100 | CDS10FA391JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 390 | 500 | D75F391JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 390 | 500 | CDS15FD391JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 390 | 500 | CDS19FD391JO3F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 ( 3.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 400 | 50 | CD5FY401JO3F | 0.270 ( 6.9) | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 400 | 50 | CDS5FY401JO3F | 0.250 ( 6.4) | 0.190 ( 4.8) | 0.170 ( 4.3) | 0.120 ( 3.0) | 0.016 ( .4) |
| 400 | 100 | CDS10FA401JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.270 ( 6.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 430 | 100 | CD7FA431JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.260 ( 6.6) | 0.125 ( 3.2) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 430 | 500 | D75F431JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 430 | 500 | CDS15FD431JO3F | 0.440 (11.2) | 0.290 ( 7.4) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 430 | 500 | CDS19FD431JO3F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 ( 3.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 470 | 100 | CD7FA471JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.260 ( 6.6) | 0.125 ( 3.2) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 470 | 500 | D75F471JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 470 | 500 | CDS15FD471JO3F | 0.440 (11.2) | 0.300 ( 7.6) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 470 | 500 | CDS19FD471JO3F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 ( 3.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 470 | 500 | CDS30FD471JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.180 ( 4.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 500 | 500 | D75F501JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 500 | 500 | CDS15FD501JO3F | 0.440 (11.2) | 0.300 ( 7.6) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 500 | 500 | CDS19FD501JO3F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 ( 3.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 510 | 100 | CD7FA511JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.260 ( 6.6) | 0.125 ( 3.2) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 510 | 500 | D75F511JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 510 | 500 | CDS15FD511JO3F | 0.440 (11.2) | 0.300 ( 7.6) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 510 | 500 | CDS19FD511JO3F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 ( 3.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 560 | 100 | CD7FA561JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.260 ( 6.6) | 0.125 ( 3.2) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 560 | 300 | D73F561JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 560 | 300 | CDS15FC561JO3F | 0.450 (11.4) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 560 | 500 | CDS19FD561JO3F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.150 ( 3.8) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 620 | 100 | CD7FA621JO3 | 0.275 ( 7.0) | 0.260 ( 6.6) | 0.125 ( 3.2) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 620 | 300 | D73F621JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 620 | 300 | CDS15FC621JO3F | 0.450 (11.4) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 620 | 500 | CDS19FD621JO3F | 0.610 (15.5) | 0.460 (11.7) | 0.150 ( 3.8) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 680 | 100 | CD7FA681JO3 | 0.300 ( 7.6) | 0.290 ( 7.4) | 0.135 ( 3.4) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 680 | 300 | D73F681JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 680 | 300 | CDS15FC681JO3F | 0.450 (11.4) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 680 | 500 | CDS19FD681JO3F | 0.610 (15.5) | 0.460 (11.7) | 0.150 ( 3.8) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 750 | 100 | CD7FA751JO3 | 0.300 ( 7.6) | 0.290 ( 7.4) | 0.135 ( 3.4) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 750 | 300 | D73F751JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 750 | 300 | CDS15FC751JO3F | 0.450 (11.4) | 0.310 ( 7.9) | 0.170 ( 4.3) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 750 | 500 | CDS19FD751JO3F | 0.610 (15.5) | 0.460 (11.7) | 0.150 ( 3.8) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 820 | 300 | D73F821JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.160 ( 4.1) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 820 | 300 | CDS15FC821JO3F | 0.450 (11.4) | 0.310 ( 7.9) | 0.170 ( 4.3) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 820 | 100 | CD7FA821JO3 | 0.300 ( 7.6) | 0.290 ( 7.4) | 0.135 ( 3.4) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 820 | 500 | CDS19FD821JO3F | 0.610 (15.5) | 0.460 (11.7) | 0.150 ( 3.8) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 910 | 100 | CD7FA911JO3 | 0.300 ( 7.6) | 0.290 ( 7.4) | 0.135 ( 3.4) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 910 | 100 | D71F911JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.170 ( 4.3) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 910 | 100 | CDS15FA911JO3F | 0.450 (11.4) | 0.310 ( 7.9) | 0.170 ( 4.3) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 910 | 500 | CDS19FD911JO3F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.160 ( 4.1) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |

| Cap (pF) | Volts (Vdc) | Catalog Part Number | L inches (mm) | H inches (mm) | T inches (mm) | S inches (mm) | d inches (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 100 | CD7FA102JO3 | 0.320 ( 8.1) | 0.300 ( 7.6) | 0.155 ( 3.9) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 1000 | 100 | D71F102JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.170 ( 4.3) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 1000 | 100 | CDS15FA102JO3F | 0.450 (11.4) | 0.310 ( 7.9) | 0.170 ( 4.3) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 1000 | 500 | CDS19FD102JO3F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.160 ( 4.1) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 1100 | 100 | CD7FA112JO3 | 0.320 ( 8.1) | 0.300 ( 7.6) | 0.155 ( 3.9) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 1100 | 100 | D71F112JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.170 ( 4.3) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 1100 | 100 | CDS15FA112JO3F | 0.460 (11.7) | 0.310 ( 7.9) | 0.180 ( 4.6) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 1100 | 500 | CDS19FD112JO3F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.160 ( 4.1) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 1200 | 100 | CD7FA122JO3 | 0.320 ( 8.1) | 0.300 ( 7.6) | 0.155 ( 3.9) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 1200 | 100 | D71F122JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.170 (4.3) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 1200 | 100 | CDS15FA122JO3F | 0.460 (11.7) | 0.310 ( 7.9) | 0.180 ( 4.6) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 1200 | 500 | CDS19FD122JO3F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.170 ( 4.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 1300 | 100 | CD7FA132JO3 | 0.330 ( 8.4) | 0.310 ( 7.9) | 0.175 ( 4.4) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 1300 | 100 | D71F132JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.170 ( 4.3) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 1300 | 500 | CDS19FD132JO3F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.170 ( 4.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 1500 | 100 | CD7FA152JO3 | 0.330 ( 8.4) | 0.310 ( 7.9) | 0.175 ( 4.4) | 0.172 ( 4.4) | 0.016 ( .4) |
| 1500 | 100 | D71F152JO3F | 0.340 ( 8.6) | 0.310 ( 7.9) | 0.170 ( 4.3) | 0.141 ( 3.6) | 0.016 ( .4) |
| 1500 | 100 | CDS15FA152JO3F | 0.460 (11.7) | 0.310 ( 7.9) | 0.180 ( 4.6) | 0.234 ( 5.9) | 0.025 ( .6) |
| 1500 | 500 | CDS19FD152JO3F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.170 ( 4.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 1600 | 500 | CDS19FD162JO3F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.180 ( 4.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 1800 | 500 | CDS19FD182JO3F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.180 ( 4.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 2000 | 500 | CDS19FD202JO3F | 0.630 (16.0) | 0.460 (11.7) | 0.190 ( 4.8) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 2000 | 500 | CDS30FD202JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.180 ( 4.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 2200 | 500 | CDS19FD222JO3F | 0.630 (16.0) | 0.460 (11.7) | 0.190 ( 4.8) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 2200 | 500 | CDS30FD222JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.180 ( 4.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 2400 | 500 | CDS19FD242JO3F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 ( 5.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 2400 | 500 | CDS30FD242JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.180 ( 4.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 2500 | 500 | CDS19FD252JO3F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 ( 5.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 2500 | 500 | CDS30FD252JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.190 ( 4.8) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 2700 | 500 | CDS19FD272JO3F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 ( 5.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 2700 | 500 | CDS30FD272JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.190 ( 4.8) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 3000 | 500 | CDS19FD302JO3F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 ( 5.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 3000 | 500 | CDS30FD302JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.190 ( 4.8) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 3300 | 500 | CDS19FD332JO3F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 ( 5.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 3300 | 500 | CDS30FD332JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.190 ( 4.8) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 3600 | 500 | CDS19FD362JO3F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 ( 5.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 3600 | 500 | CDS30FD362JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.200 ( 5.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 3900 | 500 | CDS19FD392JO3F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 ( 5.3) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 3900 | 500 | CDS30FD392JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.200 ( 5.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 4300 | 500 | CDS19FD432JO3F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.220 ( 5.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 4300 | 500 | CDS30FD432JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.200 ( 5.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 4700 | 500 | CDS19FD472JO3F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.230 ( 5.8) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 4700 | 500 | CDS30FD472JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.210 ( 5.3) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 5000 | 500 | CDS19FD502JO3F | 0.630 (16.0) | 0.480 (12.2) | 0.240 ( 6.1) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 5000 | 500 | CDS30FD502JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.210 ( 5.3) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 5100 | 500 | CDS19FD512JO3F | 0.630 (16.0) | 0.480 (12.2) | 0.240 ( 6.1) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 5100 | 500 | CDS30FD512JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.210 ( 5.3) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 5600 | 300 | CDS19FC562JO3F | 0.640 (16.3) | 0.480 (12.2) | 0.250 ( 6.4) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 5600 | 500 | CDS30FD562JO3F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.220 ( 5.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 6200 | 300 | CDS19FC622JO3F | 0.640 (16.3) | 0.480 (12.2) | 0.260 ( 6.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 6200 | 500 | CDS30FD622JO3F | 0.730 (18.5) | 0.800 (20.3) | 0.220 ( 5.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 6800 | 300 | CDS19FC682JO3F | 0.640 (16.3) | 0.490 (12.4) | 0.270 ( 6.9) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 6800 | 500 | CDS30FD682JO3F | 0.730 (18.5) | 0.800 (20.3) | 0.230 ( 5.8) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 7500 | 100 | CDS19FA752JO3F | 0.650 (16.5) | 0.490 (12.4) | 0.280 ( 7.1) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 7500 | 500 | CDS30FD752JO3F | 0.730 (18.5) | 0.800 (20.3) | 0.240 ( 6.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 8200 | 100 | CDS19FA822JO3F | 0.650 (16.5) | 0.490 (12.4) | 0.300 ( 7.6) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 8200 | 500 | CDS30FD822JO3F | 0.730 (18.5) | 0.800 (20.3) | 0.250 ( 6.4) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 9100 | 100 | CDS19FA912JO3F | 0.660 (16.8) | 0.500 (12.7) | 0.310 ( 7.9) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 9100 | 500 | CDS30FD912JO3F | 0.730 (18.5) | 0.800 (20.3) | 0.260 (6.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 10000 | 100 | CDS19FA103JO3F | 0.670 (17.0) | 0.510 (13.0) | 0.320 ( 8.1) | 0.344 ( 8.7) | 0.032 ( .8) |
| 10000 | 500 | CDS30FD103JO3F | 0.730 (18.5) | 0.800 (20.3) | 0.270 ( 6.9) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 11000 | 500 | CDS30FD113JO3F | 0.740 (18.8) | 0.810 (20.6) | 0.280 ( 7.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 12000 | 500 | CDS30FD123JO3F | 0.740 (18.8) | 0.810 (20.6) | 0.290 ( 7.4) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 13000 | 500 | CDS30FD132JO3F | 0.740 (18.8) | 0.810 (20.6) | 0.300 ( 7.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 15000 | 500 | CDS30FD153JO3F | 0.740 (18.8) | 0.820 (20.8) | 0.330 ( 8.4) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 16000 | 500 | CDS30FD163JO3F | 0.740 (18.8) | 0.820 (20.8) | 0.340 ( 8.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 18000 | 500 | CDS30FD183JO3F | 0.750 (19.1) | 0.820 (20.8) | 0.360 ( 9.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 20000 | 500 | CDS30FD203JO3F | 0.750 (19.1) | 0.830 (21.1) | 0.380 ( 9.7) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 22000 | 500 | CDS30FD223JO3F | 0.760 (19.3) | 0.840 (21.4) | 0.400 (10.2) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 24000 | 300 | CDS30FC243JO3F | 0.740 (18.8) | 0.820 (20.8) | 0.340 (8.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 25000 | 300 | CDS30FC253JO3F | 0.750 (19.1) | 0.820 (20.8) | 0.360 ( 9.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 27000 | 300 | CDS30FC273JO3F | 0.750 (19.1) | 0.820 (20.8) | 0.360 ( 9.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 30000 | 300 | CDS30FC303JO3F | 0.760 (19.3) | 0.830 (21.1) | 0.390 ( 9.9) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 33000 | 100 | CDS30FA333JO3F | 0.750 (19.1) | 0.830 (21.1) | 0.380 ( 9.7) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 36000 | 100 | CDS30FA363JO3F | 0.760 (19.3) | 0.830 (21.1) | 0.390 ( 9.9) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 40000 | 100 | CDS30FA403JO3F | 0.760 (19.3) | 0.830 (21.1) | 0.410 (10.4) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |

# OCEAN CHIPS
## Океан Электроники
## Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

**«JONHON»** (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

**«FORSTAR»** (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А