



## 507-088 Composite EMI/RFI Banding Backshell Round Cable Entry



**Save Weight and Eliminate Corrosion Damage** with composite Micro-D backshells. These round cable entry backshells are injection-molded with high strength Ultem 2300 fiberglass-reinforced thermoplastic.

**Choose Top, Side or 45° Cable Entry.**

**Electroless Nickel Plated** for excellent EMI shielding effectiveness.

### How To Order EMI/RFI Banding Backshells

<b>Sample Part Number</b>	<b>507T088</b>	<b>XM</b>	<b>25</b>	<b>H</b>	<b>08</b>																																				
<b>Series</b>	507T088 - Top Entry   507S088 - Side Entry   507E088 - 45° Entry (See Table II)																																								
<b>Shell Finish</b>	XM - Electroless Nickel																																								
<b>Connector Size</b>	09, 15, 21, 25, 31, 37 51, 100 (See Table III)																																								
<b>Hardware Option</b>	B - Fillister Head Jackscrew		H - Hex Head Jackscrew																																						
	E - Extended Jackscrew (Not Available for 45° Cable Entry)		F - Jackpost, Female		(See Table I)																																				
<b>Cable Entry Code</b>	04 - .125 (3.2)	<b>Maximum Cable Entry Per Entry Style and Shell Size Selections</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Size</th> <th>T Top Entry</th> <th>E 45° Entry</th> <th>S Side Entry</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>9</td><td>08</td><td>08</td><td>09</td></tr> <tr><td>15</td><td>08</td><td>08</td><td>12</td></tr> <tr><td>21</td><td>08</td><td>08</td><td>12</td></tr> <tr><td>25</td><td>08</td><td>08</td><td>12</td></tr> <tr><td>31</td><td>09</td><td>09</td><td>12</td></tr> <tr><td>37</td><td>09</td><td>09</td><td>12</td></tr> <tr><td>51</td><td>10</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td>100</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>				Size	T Top Entry	E 45° Entry	S Side Entry	9	08	08	09	15	08	08	12	21	08	08	12	25	08	08	12	31	09	09	12	37	09	09	12	51	10	10	12	100	12	12	12
	Size					T Top Entry	E 45° Entry	S Side Entry																																	
	9					08	08	09																																	
	15					08	08	12																																	
	21					08	08	12																																	
	25					08	08	12																																	
	31					09	09	12																																	
	37					09	09	12																																	
	51					10	10	12																																	
	100					12	12	12																																	
05 - .156 (4.0)																																									
06 - .188 (4.8)																																									
07 - .219 (5.6)																																									
08 - .250 (6.4)																																									
09 - .281 (7.1)																																									
10 - .312 (7.9)																																									
11 - .344 (8.7)																																									
12 - .375 (9.5)																																									
(See Table IV)																																									

Table I: Hardware Option








			
<b>B</b> - Fillister Head Jackscrew	<b>H</b> - Hex Head Jackscrew	<b>E</b> - Extended Jackscrew (Not for 45° Entry)	<b>F</b> - Jackpost, Female

Table II: Entry Styles

507T088 Top Entry	507S088 Side Entry	507E088 45° Entry
		

### Materials

- Shell: Ultem 2300
- Clips: 17-7PH Stainless Steel
- Hardware: 300 Series Stainless Steel

# 507-088 Composite EMI/RFI Banding Backshell Round Cable Entry



Table III: Dimensions




Table IV: Cable Entry Codes

Cable Entry Code	F		G	
	In. ±.010	mm. ±0.25	In.	mm.
04	.125	3.18	.219	5.56
05	.156	3.96	.250	6.35
06	.188	4.78	.281	7.14
07	.219	5.56	.313	7.95
08	.250	6.35	.344	8.74
09	.281	7.14	.375	9.53
10	.312	7.92	.406	10.31
11	.344	8.74	.438	11.13
12	.375	9.53	.469	11.92

Size	A Max.		B Max.		C		D Max.		E Max.		H Max.		J Max.		K		L Max.		M Max.		N Max.	
	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.
09	.850	21.59	.370	9.40	.565	14.35	.780	19.81	.410	10.41	.460	8.89	.680	17.27	.435	11.05	1.040	26.42	1.000	25.40	.680	17.27
15	1.000	25.40	.370	9.40	.715	18.16	.790	20.07	.580	14.73	.470	11.94	.730	18.54	.440	11.2	1.170	29.72	1.030	26.16	.730	18.54
21	1.150	29.21	.370	9.40	.865	21.97	.910	23.11	.740	18.80	.590	14.99	.765	19.43	.458	11.63	1.290	32.77	1.050	26.67	.765	19.43
25	1.250	31.75	.370	9.40	.965	24.51	.970	24.64	.850	21.59	.650	16.51	.830	21.08	.483	12.27	1.350	34.29	1.090	27.69	.830	21.08
31	1.400	35.56	.370	9.40	1.115	28.32	1.030	26.16	.980	24.89	.710	18.03	.890	20.32	.476	12.09	1.420	36.07	1.130	28.70	.890	22.61
37	1.550	39.37	.370	9.40	1.265	32.13	1.070	27.18	1.130	28.70	.750	19.05	.955	24.26	.478	12.14	1.450	36.83	1.230	31.24	.955	24.26
51	1.500	38.10	.410	10.41	1.215	30.86	1.100	27.94	1.080	27.43	.780	19.81	1.005	25.53	.548	13.91	1.480	37.59	1.250	31.75	1.005	25.53
100	2.235	56.77	.460	11.68	1.800	45.72	1.160	29.46	1.470	37.34	.810	21.34	1.080	27.43	.687	17.45	1.580	40.13	1.320	33.53	1.080	27.43



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А