

High-current gain Power Transistor (60V, 3A)

2SD2318

●Features


- 1) High DC current gain.
- 2) Low saturation voltage.
(Typ. $V_{CE(sat)}=0.5V$ at $I_C/I_B=2A/0.5A$)
- 3) Complements the 2SB1639.

●Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Collector-base voltage	V_{CBO}	80	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	6	V
Collector current	I_C	3	A
		4.5	A(Pulse) *
Collector power dissipation	P_C	1	W
		15	W(Tc=25°C)
Junction temperature	T_J	150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-55~+150	°C

* Single pulse Pw=100ms

●External dimensions (Units : mm)



●Packaging specifications and hFE

Type	2SD2318
Package	CPT3
hFE	UV
Code	TL
Basic ordering unit (pieces)	2500

●Electrical characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	80	-	-	V	$I_C=50\mu A$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	60	-	-	V	$I_C=1mA$
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	6	-	-	V	$I_E=50\mu A$
Collector cutoff current	I_{CBO}	-	-	100	μA	$V_{CB}=80V$
Emitter cutoff current	I_{EBO}	-	-	100	μA	$V_{EB}=6V$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	-	-	1.0	V	$I_C/I_B=2A/0.05A$ *
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(sat)}$	-	-	1.5	V	$I_C/I_B=2A/0.05A$ *
DC current transfer ratio	h_{FE}	560	-	1800	-	$V_{CE}/I_C=4V/0.5A$
Transition frequency	f_T	-	50	-	MHz	$V_{CE}=5V, I_E=-0.2A, f=10MHz$
Output capacitance	C_{ob}	-	60	-	pF	$V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz$ *

* Measured using pulse current.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А