








PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2



spec ref				dr		Sunny2 Liu	2017/07/12		projection		MM		size		A3	scale		3:2						
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		Sunny2 Liu	2017/08/01						ecn no				-					
ISO 406						chr		Fancy Zhang	2017/08/01						rel level				Released					
ISO 1101						appr		Pei-Ming Zheng	2017/08/01						product family				PwrBlade+					
surface		linear		0.X		±0.5		Amphenol FCI						title		20S + 2HP		dwg no		10106124-2005001		rev		A
				0.XX		±0.25																		
				0.XXX		±0.10																		
ISO 1302		angular		0°		±2°		cat. no.				Product - Customer Drw				sheet 1 of 3								

CODE	DESCRIPTION
HI	STD HIGH POWER CONTACT (3.43)
HA	METAL HOLD DOWN
R	STD SIGNAL CONTACT, ROW A (3.43)
S	STD SIGNAL CONTACT, ROW B (3.43)
T	STD SIGNAL CONTACT, ROW C (3.43)
U	STD SIGNAL CONTACT, ROW D (3.43)
X	OMITTED

spec ref				dr	Sunny2 Liu	2017/07/12	projection 	MM 	size	A3	scale	3:2
tolerance std ISO 406 ISO 1101	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Sunny2 Liu	2017/08/01			ecn no -			
				chr	Fancy Zhang	2017/08/01			rel level Released			
				appr	Pei-Ming Zheng	2017/08/01			product family PwrBlade+			
surface  ISO 1302	linear	0.X	±0.5	Amphenol FCi	title 20S + 2HP RA STB PLUG				dwg no 10106124-2005001	rev A		
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.10									
		angular	0°	±2°		cat. no.		Product - Customer Drw			sheet 2 of 3	



NOTES:

- 1) PRODUCT MARK:
PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE .
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING : HIGH TEMP THERMOPLASTIC WITH GLASS FIBER, UL94V-0, BLACK.
-POWER CONTACT : HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
-SIGNAL CONTACT : COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION : 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS ARE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15+/-0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN SN
OVER 0.0254-0.0762MM CU PLATING TO ACHIEVE A 1.02+/-0.07MM HOLE.
- 8) THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 265 °C PEAK TEMPERATURE
FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.
- 9) THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-47-0004.
- 10) PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION : GS-20-141.
PRODUCT PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-1502.

spec ref				dr		Sunny2 Liu	2017/07/12	projection		MM		size		A3	scale		3:2						
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		Sunny2 Liu	2017/08/01					ecn no				-					
ISO 406 ISO 1101						chr		Fancy Zhang	2017/08/01					rel level				Released					
						appr		Pei-Ming Zheng	2017/08/01	product family						PwrBlade+							
surface 		linear		0.X		±0.5		Amphenol FCi		title		20S + 2HP		dwg no		10106124-2005001		rev		A			
																				0.XX		±0.25	
																				0.XXX		±0.10	
ISO 1302		angular		0°		±2°				cat. no.		Product - Customer Drw				sheet 3 of 3							

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А