








NOTE:


1. MATERIAL:
HOUSING: HIGH TEMP. THERMOPLASTIC, UL 94V-0, COLOR: NATURAL.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
TAB: PHOSPHOR BRONZE.
2. FINISH:
CONTACTS: (SEE TABLE) OVER 50μ " MIN. NICKEL PLATED.
TAB: 100μ " MIN. MATTE-TIN OVER 50μ " MIN. NICKEL PLATED.
3. NO TYCO LOGO AND DATE CODE ON THE PRODUCT.
4. LOCKING WINDOW:
ONE PLACE FOR 2 AND 3 CONTACTS,
TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CONTACTS.
5. RECOMMENDED PART NUMBER OF CABLE ASSEMBLY:
HOUSING: X-440146-X
CONTACT: 440147-X



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(TOLERANCE: ± 0.05)



2 CONTACTS





3 CONTACTS

0.762μm [30μ"] MIN. GOLD	17.50	19.30	20.50	24.04	15	4-1734261-5
	16.25	18.05	19.25	22.79	14	4-1734261-4
	15.00	16.80	18.00	21.54	13	4-1734261-3
	13.75	15.55	16.75	20.29	12	4-1734261-2
	12.50	14.30	15.50	19.04	11	4-1734261-1
	11.25	13.05	14.25	17.79	10	4-1734261-0
	10.00	11.80	13.00	16.54	9	3-1734261-9
	8.75	10.55	11.75	15.29	8	3-1734261-8
	7.50	9.30	10.50	14.04	7	3-1734261-7
	6.25	8.05	9.25	12.79	6	3-1734261-6
	5.00	6.80	8.00	11.54	5	3-1734261-5
	3.75	5.55	6.75	10.29	4	3-1734261-4
2.54μm [100μ"] MIN. MATTE-TIN	2.50	4.30	5.50	9.04	3	3-1734261-3
	1.25	3.05	4.25	7.79	2	3-1734261-2
	17.50	19.30	20.50	24.04	15	1-1734261-5
	16.25	18.05	19.25	22.79	14	1-1734261-4
	15.00	16.80	18.00	21.54	13	1-1734261-3
	13.75	15.55	16.75	20.29	12	1-1734261-2
	12.50	14.30	15.50	19.04	11	1-1734261-1
	11.25	13.05	14.25	17.79	10	1-1734261-0
	10.00	11.80	13.00	16.54	9	1734261-9
	8.75	10.55	11.75	15.29	8	1734261-8
	7.50	9.30	10.50	14.04	7	1734261-7
	6.25	8.05	9.25	12.79	6	1734261-6
CONTACT PLATING	5.00	6.80	8.00	11.54	5	1734261-5
	3.75	5.55	6.75	10.29	4	1734261-4
	2.50	4.30	5.50	9.04	3	1734261-3
	1.25	3.05	4.25	7.79	2	1734261-2
	D	C	B	A	NO. OF CONTACTS	PART NUMBER
	DIMENSION					


TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±— 1 PLC ±0.38 2 PLC ±0.25 3 PLC ±— ANGLES ±3°		DWN A. WU 02-DEC-2005		 TE Connectivity			
		CHK S. HOU 02-DEC-2005					
MATERIAL SEE NOTE		APVD W.J. KE 02-DEC-2005		WIRE TO BOARD MALE HEADER, 1.25 MM PITCH, SMT, RIGHT ANGLE TYPE			
		PRODUCT SPEC 108-57273					
FINISH SEE NOTE		QUALIFICATION TEST REPORT 501-57299		LOC DW	SIZE A ₃	DRAWING NO C-1734261	REV A1
		WEIGHT —		SCALE — —		SHEET 1 OF 2	

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT.


QUANTITY	PCS/ REEL	REELS/ CARTON	DIM. W	NO. OF CONTACTS	
4000	1000	4	44.0	15	
				14	
				13	
6000	1000	6	32.0	12	
				11	
				10	
				9	
				8	
7000	1000	7	24.0	7	
				6	
				5	
				4	
10000	1000	10	16.0	3	
				2	



NOTE:
1. CARTON DIMENSIONS: 340 X 340 X 250



CARRIER FOR 2 TO 7 PIN



CARRIER FOR 8 TO 15PIN

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- ANGLES ±-		DWN A. WU 02-DEC-2005	TE Connectivity			
		CHK S. HOU 02-DEC-2005				
MATERIAL -		APVD W.J. KE 02-DEC-2005	NAME WIRE TO BOARD MALE HEADER, 1.25 MM PITCH, SMT, RIGHT ANGLE TYPE			
		PRODUCT SPEC -				
FINISH -		APPLICATION SPEC -	LOC DW	SIZE A ₃	DRAWING NO C-1734261	REV A1
		WEIGHT -	SCALE --	SHEET 2 OF 2		

LTR	REVISION RECORD	SEE SHEET 1.	ECO	DWN CHK	DATE
-----	-----------------	--------------	-----	------------	------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А