





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
V		REVISED PER ECO-15-015252	13NOV15	BJ	FY



SECTION T-T

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.K. SEIFRIED 05/14/90	TE Connectivity	
		CHK G.SKIPPER 01/22/92		
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD G.SKIPPER 01/22/92	NAME	ASSY, HDI, 4 ROW, RIGHT ANGLE PIN 3.05 [.120] LONG SOLDER TAILS
	0 PLC ± -	PRODUCT SPEC	SIZE	CAGE CODE
	1 PLC ± -	APPLICATION SPEC	DRAWING NO	RESTRICTED TO
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	A1 00779	533286
CUSTOMER DRAWING		SCALE	4:1	SHEET 1 OF 2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , -
© COPYRIGHT 2005 By - ALL RIGHTS RESERVED,		

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

1 HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR-BLACK.

2 CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

3 FINISH:
MATING AREA: MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF PRODUCT SPECIFICATION 108-9063; BASED ON TELCORDIA DR-1217-CORE APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS.
SOLDER TAILS AREA: TIN-LEAD PLATED.

4 RIGHT ANGLE PIN RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE SIZES ARE
0.94-1.09 [.037-.043]; RECOMMENDED PAD DIA IS 1.52 [.060].

5 MOUNTING EARS AND HARDWARE PURCHASED SEPARATELY, KIT PART NUMBER 533050-1.

6. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

 HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.


 PART NUMBER IS OBSOLETE.

9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

A	144.78 [5.700]	-57-	148.59 [5.850]	158.75 [6.250]	166.37 [6.550]	-232	3-533286-5
B	134.62 [5.300]	-53-	138.43 [5.450]	148.59 [5.850]	156.21 [6.150]	-216	3-533286-4
	-	-	-	-	-	-	3-533286-3
	-	-	-	-	-	-	3-533286-2
	-	-	-	-	-	-	3-533286-1
	-	-	-	-	-	-	3-533286-0
	-	-	-	-	-	-	2-533286-9
	-	-	-	-	-	-	2-533286-8
	-	-	-	-	-	-	2-533286-7
	-	-	-	-	-	-	2-533286-6
	-	-	-	-	-	-	2-533286-5
	-	-	-	-	-	-	2-533286-4
	-	-	-	-	-	-	2-533286-3
	-	-	-	-	-	-	2-533286-2
	-	-	-	-	-	-	2-533286-1
	-	-	-	-	-	-	2-533286-0
	-	-	-	-	-	-	1-533286-9
-	-	-	-	-	-	1-533286-8	
E	-	-	-	-	-	-	1-533286-7
	-	-	-	-	-	-	1-533286-6
A	93.98 [3.700]	-37-	97.79 [3.850]	107.95 [4.250]	115.57 [4.550]	-152	1-533286-5
B	210.82 [8.300]	-83-	214.63 [8.450]	224.79 [8.850]	232.41 [9.150]	-336	1-533286-4
B	200.66 [7.900]	-79-	204.47 [8.050]	214.63 [8.450]	222.25 [8.750]	-320	1-533286-3
E	187.96 [7.400]	74	191.77 [7.550]	201.93 [7.950]	209.55 [8.250]	300	1-533286-2
A	175.26 [6.900]	-69-	179.07 [7.050]	189.23 [7.450]	196.85 [7.750]	-280	1-533286-1
B	162.56 [6.400]	-64-	166.37 [6.550]	176.53 [6.950]	184.15 [7.250]	-260	1-533286-0
	149.86 [5.900]	59	153.67 [6.050]	163.83 [6.450]	171.45 [6.750]	240	533286-9
	137.16 [5.400]	-54-	140.97 [5.550]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	-220	533286-8
B	124.46 [4.900]	-49-	128.27 [5.050]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	-200	533286-7
	111.76 [4.400]	44	115.57 [4.550]	125.73 [4.950]	133.35 [5.250]	180	533286-6
	99.06 [3.900]	39	102.87 [4.050]	113.03 [4.450]	120.65 [4.750]	160	533286-5
	86.36 [3.400]	-34-	90.17 [3.550]	100.33 [3.950]	107.95 [4.250]	-140	533286-4
	78.74 [3.100]	31	82.55 [3.250]	92.71 [3.650]	100.33 [3.950]	128	533286-3
	73.66 [2.900]	29	77.47 [3.050]	87.63 [3.450]	95.25 [3.750]	120	533286-2
	60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	100	533286-1
	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

OBSOLETE

OBSOLETE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWG. R.K. SEIFRID 05/14/90 CHK. G.SKIPPER 01/22/92		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME G.SKIPPER 01/22/92		ASSY,HD1,4 RPB,RIGHT ANGLE PIN 3.05 [.120] LONG SOLDER TAILS	
		0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± 0.13 [.005] 4 PLC ± — ANGLES ± —		PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. RESTRICTED TO	
		FINISH		WEIGHT 0		A1 00779 ©=533286 —	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 2 OF 2 REV V			
MATERIAL 							

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А