






PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2



spec ref				dr	Sunny2 Liu	2017/04/11	projection 	MM 	size	A3	scale	3:2
tolerance std ISO 406 ISO 1101	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Sunny2 Liu	2017/06/06			ecn no	-		
				chr	Fancy Zhang	2017/06/05						
				appr	Pei-Ming Zheng	2017/06/06						
surface ISO 1302	linear	0.X	±0.5	Amphenol FCI	title IHP + 12S + 1HP RA STB PLUG				dwg no	10106262-2003003		rev A
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.10									
		angular	0°	±2°		cat. no.		Product - Customer Drw			sheet 1 of 3	

PRODUCT NO.	ROWS		HP		S			HP												
		E1	P1	1	2	3	P2	E2												
10106262-2003003LF	DCBA		H1	<table><tr><td>U</td><td>U</td><td>U</td></tr><tr><td>T</td><td>T</td><td>T</td></tr><tr><td>S</td><td>S</td><td>S</td></tr><tr><td>R</td><td>R</td><td>R</td></tr></table>			U	U	U	T	T	T	S	S	S	R	R	R	H1	
U	U	U																		
T	T	T																		
S	S	S																		
R	R	R																		
				U	U	U	U	U												





CODE	DESCRIPTION
HI	STD HIGH POWER CONTACT (3.43)
HA	METAL HOLD DOWN
R	STD SIGNAL CONTACT, ROW A (3.43)
S	STD SIGNAL CONTACT, ROW B (3.43)
T	STD SIGNAL CONTACT, ROW C (3.43)
U	STD SIGNAL CONTACT, ROW D (3.43)

spec ref				dr		Sunny2 Liu	2017/04/11	projection			MM	size		A3	scale		3:2		
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng		Sunny2 Liu	2017/06/06	ecn no						-					
ISO 406				chr		Fancy Zhang	2017/06/05	rel level						Released					
ISO 1101				appr		Pei-Ming Zheng	2017/06/06	product family						PwrBlade+					
surface ISO 1302		linear	0.X	±0.5	Amphenol FCi	title	IHP + 12S + 1HP					dwg no	10106262-2003003					rev	A
			0.XX	±0.25															
			0.XXX	±0.10															
		angular	0°	±2°			cat. no.						Product - Customer Drw						

NOTES:

- 1) PRODUCT MARK:
PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE .
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING : HIGH TEMP THERMOPLASTIC WITH GLASS FIBER, UL94V-0, BLACK.
-POWER CONTACT : HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
-SIGNAL CONTACT : COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION : 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS ARE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15+/-0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN SN
OVER 0.0254-0.0762MM CU PLATING TO ACHIEVE A 1.02+/-0.07MM HOLE.
- 8) THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 265 °C PEAK TEMPERATURE
FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.
- 9) THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-47-0004.
- 10) PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION : GS-20-141.
PRODUCT PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-1502.

spec ref				dr	Sunny2 Liu	2017/04/11	projection 	MM 	size	A3	scale	3:2
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Sunny2 Liu	2017/06/06			ecn no -			
ISO 406 ISO 1101				chr	Fancy Zhang	2017/06/05			rel level Released			
				appr	Pei-Ming Zheng	2017/06/06	product family PwrBlade+					
surface  ISO 1302	linear	0.X	±0.5	Amphenol FCi	title	IHP + 12S + IHP RA STB PLUG			dwg no	10106262-2003003		rev A
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.10									
						cat. no.	Product - Customer Drw			sheet 3 of 3		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А