

## RG-174 RF COAX CABLE ASSEMBLIES



### RG174 50 Ohm Coaxial Cables

SMA / SMA [Straight/Straight]

SMA / SMA [Straight/Right Angle]

SMA / SMA [Right Angle/Right Angle]

SMA / BNC [Straight/Straight]

SMA / Alligator Clips

BNC / Alligator Clips

SMA / 2.1mm Adapter



### Features:

**Strain Relief:** Adhesive shrink tubing over crimp area

**Center Conductor:** 26 AWG bare copper covered steel

**Shielding:** Tinned copper braid (90% coverage)

**Insulation:** Polyethylene

**Jacket:** Black PVC

**Operating Temperature:** -40°C to +85°C

### SMA / SMA [Straight/Straight]

| Part Number       | Description                                            | Length |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| CCSMA-MM-RG174-6  | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, Straight/Straight | 6"     |
| CCSMA-MM-RG174-12 | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, Straight/Straight | 12"    |
| CCSMA-MM-RG174-24 | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, Straight/Straight | 24"    |
| CCSMA-MM-RG174-36 | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, Straight/Straight | 36"    |
| CCSMA-MM-RG174-48 | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, Straight/Straight | 48"    |

### SMA / SMA [Straight/Right Angle]

| Part Number        | Description                                      | Length |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| CCSMA1-MM-RG174-6  | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, Straight/RA | 6"     |
| CCSMA1-MM-RG174-12 | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, Straight/RA | 12"    |
| CCSMA1-MM-RG174-24 | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, Straight/RA | 24"    |
| CCSMA1-MM-RG174-36 | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, Straight/RA | 36"    |


### SMA / SMA [Right Angle/Right Angle]

| Part Number        | Description                                | Length |
|--------------------|--------------------------------------------|--------|
| CCSMA2-MM-RG174-6  | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, RA/RA | 6"     |
| CCSMA2-MM-RG174-12 | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, RA/RA | 12"    |
| CCSMA2-MM-RG174-24 | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, RA/RA | 24"    |
| CCSMA2-MM-RG174-36 | RG174 Shielded Cable, SMA Male/Male, RA/RA | 36"    |





P/N: CCBNS-MM-RG174-XX



RG174/U Cable  
SMA to BNC  
Male/Male  
Length(in): 18, 36  
Features: Strain relief to both  
SMA and BNC Connector

P/N: CCADP-MM-6



RG174/U Cable  
SMA to 2.1 mm Adapter Plug  
Male/Male  
Length(in): 6  
Features: Strain relief to both  
SMA and Plug Connector

## SMA / BNC [Straight/Straight]

| Part Number       | Description                                                | Length |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| CCBNS-MM-RG174-18 | RG174 Shielded Cable, SMA/BNC Male/Male, Straight/Straight | 18"    |
| CCBNS-MM-RG174-36 | RG174 Shielded Cable, SMA/BNC Male/Male, Straight/Straight | 36"    |

## SMA / 2.1mm Adapter

| Part Number | Description                                             | Length |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------|
| CCADP-MM-6  | RG174 Shielded Cable, SMA Male /2.1mm Adapter, Straight | 6"     |

P/N: CCBNCCL-MC-30



RG174/U Cable  
BNC to Alligator Clips  
Male/Clips  
Length(in): 30  
Features: Strain relief to both  
Clip and SMA Connector

P/N: CCSMACL-MC-24



RG174/U Cable  
SMA to Alligator Clips  
Male/Clips  
Length(in): 24  
Features: Strain relief to both  
Clip and SMA Connector

## BNC / Alligator Clips

| Part Number   | Description                                               | Length |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| CCBNCCL-MC-30 | RG174 Shielded Cable, BNC Male /Alligator Clips, Straight | 30"    |

## SMA / Alligator Clips

| Part Number   | Description                                               | Length |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| CCSMACL-MC-24 | RG174 Shielded Cable, SMA Male /Alligator Clips, Straight | 24"    |



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А