

60mm sq.**San Ace 60**




28mm thick, 38mm thick

**General Specifications**

- Material Frame: Aluminum,
Impeller: Plastics (Flammability: UL94V-1)
- Expected Life Refer to specifications (L10: Survival rate: 90% at 60°C ,
rated voltage, and continuously run in a free air state)
- Dielectric Strength 50/60Hz 1,500VAC 1minute (between lead conductor and frame)
- Lead Wire Black, 2pcs
- Storage Temperature -30°C to +70°C (Non-condensing)
- Operating Voltage Range Voltage of each model $\pm 10\%$

60×60×38mm [Mass : 170g]**Specifications**

Model No.	Voltage [V]	Frequency [Hz]	Input [W]	Current [A]	Locked Rotor Current [A]	Rated Speed [min ⁻¹]	Max. Airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. Static Pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB(A)]	Operating Temperature [°C]	Expected Life [h]
109-130	100	50/60	6/5	0.08/0.07	0.08/0.07	2,600/3,150	0.33/0.4 11.7/14.1	16.3/23.3 0.065/0.094	28/30	-30 to +60	25,000
109-133	115			0.07/0.06	0.07/0.06						


Dimensions (unit : mm)**Reference Dimension of Mounting Holes and Vent Opening (unit : mm)****Wiring Diagram**

Options (unit : mm)

Finger Guards



Model : 109-139E Surface treatment : Nickel-chrome plating (silver) Color
: 109-139H : Cation electropainting (black)

Inlet side, Outlet side





Resin Finger Guards

Model : 109-1003G




Resin Filter Kits

Model : 109-1003F13 (13PPI), 109-1003F20 (20PPI)
: 109-1003F30 (30PPI), 109-1003F40 (40PPI)



Airflow - Static Pressure Characteristics



109-130

109-133

AC

AC Fan 60mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А