










- | ITEM NO. | DESCRIPTION | PROJECT NO. | REV. | P. | LTR. | EC |
|----------|--|-------------|------|----|------|----|
| | | | | | | |
| 18 | HSG. CAVITY NO.1
Gehäuse Kammer Nr.1 | C97-52824 | | | K12 | EC |
| 19 | SPECIAL LOCKING DEVICE ONLY 2POS. HOUSING
Besondere Hakengeometrie nur bei 2pol. Gehäuse | | | | K13 | EC |
| 20 | MAX. 4 STRANDED WIRE 1.0mm ² IF USING CONTACT 
Max. 4 Litzen 1.0mm ² mit Bestueckung mit Kontakt  | | | | K14 | EC |
| 21 | VIEW WITH CLOSED COVER
Ansicht mit geschlossenem Deckel gezeichnet | | | | | |
| 22 | EXPANSION OF DIMENSION "Y" AFTER TERMINATION BY USING 4 POS. CONNECTORS
STRANDED WIRE AND 8 POS. CONNECTORS WITH 0.75mm ² STRANDED WIRE SEE APPL.
Aufweitung Mass "Y" nach dem Anschlag bei 4pol. Connectoren mit 1.5mm ² Litze und bei 8pol. Connectoren mit 0.75mm ² Litze siehe Appl. Spec. | C97-52824 | | | | |
| 23 | FOR DOUBLE WIRE SEE APPL. SPEC.
Bei Doppelanschlag siehe Appl. Spec. | | | | | |
| 24 | AREA FOR COLOUR MARKING POSSIBLE
Platz fuer farbige Markierung moeglich | | | | | |
| 25 | KEYING. VIEW AT DIRECTION "Z"
Kodierschema. Ansicht in Richtung "Z" | | | | | |
| 26 | LOCKING DEVICE INSIDE OF THE HOUSING (ONLY 1POS. HOUSING)
Verrastung innerhalb des Gehaeuses (nur bei 1pol. Gehaeusen) | C97-52824 | | | | |
| 27 | MATERIAL PA6 (GWT 750°C WITHOUT FLAME)
Material PA6 (Gluendrahntemperatur 750°C ohne Flamme) | | | | | |
| 28 | EXTENSION OF WALL, EXCLUDING 1POS. HOUSING
ATTENTION: CHANGES TO BE IMPLEMENTED ON ALL TOOLS (10A and 16A)
Verlängerung der Zwischenwand, betrifft nicht 1pol. Variante
Achtung: Änderung in allen Werkzeugen, direkt und indirekt (10A und 16A) | | | | | |
| 29 | EXTERNAL WALLS FOR SNAPPING COVER TO BE REMOVED ON 2POS., 9POS. HOUSING
Äussere Wände an 2pol., 9pol. Varianten, um Deckel einzurasten, können entfallen | | | | | |
| 30 | CAVITY LAMINATE WITH CONTACT FOR DGB 0.35-1.0mm ² (CuNiSi POSTSILVERED)
Kammer beschickt mit Kontakt für DGB 0.35-1.0mm ² (CuNiSi Versilbert) | C97-52824 | | | | |
| 31 | ATTENTION! NOTE  ,  ARE CURRENTLY BEING CHANGED IN THE TOOLS
Achtung! Note  ,  werden zur Zeit im Werkzeug geändert | | | | | |
| 32 | CONNECTION WITH TAB HEADER, SEE PN C97-52824-1000
Verbindung mit Tab Wanne, siehe PN C97-52824-1000 | | | | | |
| 33 | ELASTIC DEFORMATION OUTWARDS IS ACCEPTABLE IN THE MARKED AREA (EXCLUDING 1 POS. HOUSING)
FLEXIBILITY AND MODULABILITY IS GRANTED
Elastische Verformung nach außen ist in markierten Bereich zulässig (ausser 1 pol. Conn.)
Verarbeitbarkeit bzw. Anreihbarkeit ist nicht gegeben! | | | | | |
| 34 | CONCERNS ONLY 2POS. VERSIONS (1 CHAMFER AT MIDDLE WALL ADDED)
Betrifft nur 2 pol. Variante (ause einer mittleren Rippe hinzu) | C97-52824 | | | | |
| 35 | ALTERNATE GEOMETRY IN HOUSING APPLICATION IS PERMITTED FOR ALL VERSIONS U
SEE SHEET 2 OF 2 | | | | | |
| 36 | PRELIMINARY - NOT RELEASED FOR PRODUCTION | | | | | |
| 37 | ONLY FOR 1-1534072-2 AND 1-2178271-2. AREA FOR COLOUR MARKING POSSIBLE | | | | | |




38 CAVITY LOADED WITH CONTACT FOR DGB 0.35-1.0mm²
(CuZn37 POSTTINNED)




LOC	DIST	P	LTR	REVISIONS ÄNDERUNGEN	DATE	DWN	APVD
A1	-	-	-	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	-	-	-
PRODUCT NR.:	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-




ALTERNATE GEOMETRY IN HOUSING CAVITY 35




SECTION A-A
Schnitt







SECTION C-C
Schnitt



SECTION B-B
Schnitt



NOTES & TABLES, SEE SHEET 1
Notizen & Tabellen, siehe Blatt 1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DATES OF CHANGES/ÄNDERUNGEN WERDEN DURCH AMP RECORDS/ÄNDERUNGEN WERDEN DURCH AMP RECORDS ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE FUNKTIONÄRKEIT STÖREN, SIND VERBODEN. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE FUNKTIONÄRKEIT STÖREN, SIND VERBODEN.		DWN M. G. Bartosch APVD T. Klenner	28NOV01 28NOV01 28NOV01	NAME	1-10pos. AMP multifitting Mark II ASSEMBLY PITCH 5mm TAB VERSION	
DIMENSIONS MASSENHEITEN: mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLERGENE TOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-10652	SIZE	CAGE CODE 00779
MATERIAL		FINISH/SCHLACKE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-10200	DRAWING NO. 1534072	RESTRICTED TO NUR FÜR
WEIGHT GEWICHT		CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 4:1
SHEET BLATT 2		OF VON 2		REV. K14		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А