




|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |
| A |   |   |   |   |   |   |   | A |
| B |   |   |   |   |   |   |   | B |
| C |   |   |   |   |   |   |   | C |
| D |   |   |   |   |   |   |   | D |
| E |   |   |   |   |   |   |   | E |
| F |   |   |   |   |   |   |   | F |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |

| performance level  |                |                |                | insulator<br>colour | dimensions |       |                   |                   |       |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|-------|-------------------|-------------------|-------|
|                    | PL3            | PL2            | S4             |                     | A max.     | C     | D                 | E                 | G     |
| no. of<br>contacts | part number    | part number    | part number    |                     |            |       |                   |                   |       |
| 06                 | 09 18 506 7907 | 09 18 506 6907 | 09 18 506 5907 | grey                | 27,2       | 22,86 | 12,45             | 2,54 x 2 = 5,08   | 40,3  |
| 10                 | 09 18 510 7907 | 09 18 510 6907 | 09 18 510 5907 |                     | 32,3       | 27,94 | 17,53             | 2,54 x 4 = 10,16  | 45,4  |
| 14                 | 09 18 514 7907 | 09 18 514 6907 | 09 18 514 5907 |                     | 37,4       | 33,02 | 22,61             | 2,54 x 6 = 15,24  | 50,4  |
| 16                 | 09 18 516 7907 | 09 18 516 6907 | 09 18 516 5907 |                     | 39,9       | 35,56 | 25,15             | 2,54 x 7 = 17,78  | 53,0  |
| 20                 | 09 18 520 7907 | 09 18 520 6907 | 09 18 520 5907 |                     | 45,0       | 40,64 | 30,23             | 2,54 x 9 = 22,86  | 58,1  |
| 24                 | 09 18 524 7907 | 09 18 524 6907 | 09 18 524 5907 |                     | 50,1       | 45,72 | 35,91             | 2,54 x 11 = 27,94 | 63,2  |
| 26                 | 09 18 526 7907 | 09 18 526 6907 | 09 18 526 5907 |                     | 52,6       | 48,26 | 37,85             | 2,54 x 12 = 30,48 | 65,7  |
| 30                 | 09 18 530 7907 | 09 18 530 6907 | 09 18 530 5907 |                     | 58,0       | 53,34 | 43,83             | 2,54 x 14 = 35,56 | 68,6  |
| 34                 | 09 18 534 7907 | 09 18 534 6907 | 09 18 534 5907 |                     | 62,8       | 58,42 | 48,01             | 2,54 x 16 = 40,64 | 75,8  |
| 40                 | 09 18 540 7907 | 09 18 540 6907 | 09 18 540 5907 |                     | 70,4       | 66,04 | 55,63             | 2,54 x 19 = 48,26 | 83,5  |
| 50                 | 09 18 550 7907 | 09 18 550 6907 | 09 18 550 5907 |                     | 83,1       | 78,74 | 68,33             | 2,54 x 24 = 60,96 | 96,2  |
| 60                 | 09 18 560 7907 | 09 18 560 6907 | 09 18 560 5907 |                     | 95,8       | 91,44 | 81,03             | 2,54 x 29 = 73,66 | 108,9 |
| 64                 | 09 18 564 7907 | 09 18 564 6907 | 09 18 564 5907 | 100,9               | 96,52      | 86,11 | 2,54 x 31 = 78,74 | 113,9             |       |

|                                                                                       |                       |  |                                                                |  |                                                          |  |                           |  |                    |  |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|
|  | All rights reserved   |  | Created by<br>STORCK                                           |  | Inspected by<br>TADJE                                    |  | Standardisation<br>KOHLER |  | Date<br>2015-12-21 |  | State<br>Final Release |  |
|                                                                                       | Department EC PD - DE |  | Title<br>SEK 18 male standard conn str WW with long lever 15.0 |  | Doc-Key / ECM-Nr.<br>100154464/UGD/047/A<br>500000094595 |  | Rev.<br>A                 |  | Page<br>2/2        |  |                        |  |
| HARTING Electronics GmbH<br>D-32339 Espelkamp                                         |                       |  | Type<br>TB                                                     |  | Number<br>09185XXX907                                    |  |                           |  |                    |  |                        |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| no. of contacts | performance level |                |                | insulator colour | dimensions |       |       |                   |       |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------|-------|-------|-------------------|-------|
|                 | PL3               | PL2            | S4             |                  | A max.     | C     | D     | E                 | G     |
| 06              | 09 18 506 7907    | 09 18 506 6907 | 09 18 506 5907 | grey             | 27,2       | 22,86 | 12,45 | 2,54 x 2 = 5,08   | 40,3  |
| 10              | 09 18 510 7907    | 09 18 510 6907 | 09 18 510 5907 |                  | 32,3       | 27,94 | 17,53 | 2,54 x 4 = 10,16  | 45,4  |
| 14              | 09 18 514 7907    | 09 18 514 6907 | 09 18 514 5907 |                  | 37,4       | 33,02 | 22,61 | 2,54 x 6 = 15,24  | 50,4  |
| 16              | 09 18 516 7907    | 09 18 516 6907 | 09 18 516 5907 |                  | 39,9       | 35,56 | 25,15 | 2,54 x 7 = 17,78  | 53,0  |
| 20              | 09 18 520 7907    | 09 18 520 6907 | 09 18 520 5907 |                  | 45,0       | 40,64 | 30,23 | 2,54 x 9 = 22,86  | 58,1  |
| 24              | 09 18 524 7907    | 09 18 524 6907 | 09 18 524 5907 |                  | 50,1       | 45,72 | 35,91 | 2,54 x 11 = 27,94 | 63,2  |
| 26              | 09 18 526 7907    | 09 18 526 6907 | 09 18 526 5907 |                  | 52,6       | 48,26 | 37,85 | 2,54 x 12 = 30,48 | 65,7  |
| 30              | 09 18 530 7907    | 09 18 530 6907 | 09 18 530 5907 |                  | 58,0       | 53,34 | 43,83 | 2,54 x 14 = 35,56 | 68,6  |
| 34              | 09 18 534 7907    | 09 18 534 6907 | 09 18 534 5907 |                  | 62,8       | 58,42 | 48,01 | 2,54 x 16 = 40,64 | 75,8  |
| 40              | 09 18 540 7907    | 09 18 540 6907 | 09 18 540 5907 |                  | 70,4       | 66,04 | 55,63 | 2,54 x 19 = 48,26 | 83,5  |
| 50              | 09 18 550 7907    | 09 18 550 6907 | 09 18 550 5907 |                  | 83,1       | 78,74 | 68,33 | 2,54 x 24 = 60,96 | 96,2  |
| 60              | 09 18 560 7907    | 09 18 560 6907 | 09 18 560 5907 |                  | 95,8       | 91,44 | 81,03 | 2,54 x 29 = 73,66 | 108,9 |
| 64              | 09 18 564 7907    | 09 18 564 6907 | 09 18 564 5907 |                  | 100,9      | 96,52 | 86,11 | 2,54 x 31 = 78,74 | 113,9 |

|                                                                                       |  |                                              |  |                                                                |  |                       |  |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
|  |  | All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A3 |  | Scale<br>1:1                                                   |  | Free size tol.        |  | Ref.<br>Sub. TB 09185XXX907 / 500000082999 / 2014-12-19 |  |
|                                                                                       |  | All rights reserved<br>Department EC PD - DE |  | Created by<br>STORCK                                           |  | Inspected by<br>TADJE |  | Standardisation<br>KOHLER                               |  |
|  |  | All rights reserved<br>Department EC PD - DE |  | Title<br>SEK 18 male standard conn str WW with long lever 15.0 |  | Date<br>2015-12-21    |  | State<br>Final Release                                  |  |
|                                                                                       |  |                                              |  | Doc-Key / ECM-Nr.<br>100154464/UGD/047/A<br>500000094595       |  | Rev.<br>A             |  | Page<br>2/2                                             |  |
| HARTING Electronics GmbH<br>D-32339 Espelkamp                                         |  |                                              |  | Type<br>TB                                                     |  | Number<br>09185XXX907 |  |                                                         |  |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[09185605907](#) [09185647907](#) [09185147907](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А