

1

2

3

4

A

B

C


D

A



B

C

D



CABLE LABEL



12	DUST-PROOF FOR SFF-8087, HDPE	2
11	LENGTH LABEL, L40*W10MM	2
10	ID LABEL, L60*W25MM	1
9	BRAID SLEEVE, 8MM, NYLON, BLACK	A/R
8	AC TAPE	A/R
7	LATCH FOR SFF-8087, SUS 301	2
6	RIVETS FOR SFF-8087, S304, Ø1.2*6.8MM, KNURL	4
5	PLASTIC SHELL FOR SFF-8087, 180°, PBT, BLACK	2
4	PCB FOR SFF-8087, FR-4, 4LAYER, AU30U"	2
3	INNER MOLD FOR SFF-8087, PE, BLACK	2
2	FLAT CABLE 30/28AWG, GRAY, 4P	A/R
1	SAS CABLE, 30AWG, DERAN FOIL COLOR SILVER	A/R
S/N	DESCRIPTION	QTY.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			tolerance std	material	-	dr	Leo	2016-04-19	projection		mm	size	A3	scale	1:1	
linear	X.	± 0.5		ISO 406	mat code	-	eng	Ya				2017-03-27 <th rowspan="2">ecn no</th>	ecn no			
	0.X	± 0.3	ISO 1101		heattreat	-	chr			rel level	In Work					
	0.XX	± 0.10		surface		plating/finish	-	appr					product family	-		
	0.XXX	± 0.005	spec ref			-	Amphenol FCI			title	INTERNAL MINISAS	dwg no			10122593	rev
	0.XXXX	± 0.0013	model name			10138101_10119217 <th colspan="3">CABLE ASSEMBLY- 6 Gb/s</th>	CABLE ASSEMBLY- 6 Gb/s									
angular	0°	± 2°	ISO 1302	model revision	1	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 1 of 2				

Cros FIB - REV E - 2016Q2-12

1

2

3

4

PDS: Rev :C

STATUS:Released

Printed: Apr 11, 2017

1

2

3

4

WIRE CONNECTION TABLE

P1		P2	
GND	B18	A18	GND
TX3-	B17	A17	RX3-
TX3+	B16	A16	RX3+
GND	B15	A15	GND
TX2-	B14	A14	RX2-
TX2+	B13	A13	RX2+
GND	B12	A12	GND
SB4	B11	A11	SB4
SB3	B10	A10	SB3
SB2	B9	A9	SB2
SB1	B8	A8	SB1
GND	B7	A7	GND
TX1-	B6	A6	RX1-
TX1+	B5	A5	RX1+
GND	B4	A4	GND
TX0-	B3	A3	RX0-
TX0+	B2	A2	RX0+
GND	B1	A1	GND
GND	A18	B18	GND
RX3-	A17	B17	TX3-
RX3+	A16	B16	TX3+
GND	A15	B15	GND
RX2-	A14	B14	TX2-
RX2+	A13	B13	TX2+
GND	A12	B12	GND
SB4	A11	B11	SB4
SB3	A10	B10	SB3
SB2	A9	B9	SB2
SB1	A8	B8	SB1
GND	A7	B7	GND
RX1-	A6	B6	TX1-
RX1+	A5	B5	TX1+
GND	A4	B4	GND
RX0-	A3	B3	TX0-
RX0+	A2	B2	TX0+
GND	A1	B1	GND

ITEM	FCI P/N	L1 (mm)	Tol.(mm)	AWG	L2(mm)	L3(mm)
1	10122593-001LF	280	±10	30	35	cable center
2	10122593-002LF	960	±15	30	200	250
3	10122593-003LF	1020	±15	30	200	250
4	10122593-004LF	400	±10	30	75	cable center

NOTES:

1.MATERIAL:

HOUSING: PBT.BLACK.

PADDLE CARD: FR4.

CABLE: CONDUCTOR: TIN PLATED COPPER.

INSULATION: HDPE.

2.100% OPEN, SHORT TEST.


3.CONDUCTOR RESISTANCE: 3.0 ohm MAX.

4.INSULATION RESISTANCE: 10M ohm/300V DC/10ms Min.

5.ALL APPLICABLE MATERIALS MUST BE IN COMPLIANCE WITH RoHS.

6.THE CABLE SHALL BE TESTED PER SAS 2.1 SPECIFICATIONS.

PE BAG LABEL SPEC:



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			tolerance std	material	-	dr	Leo	2016-04-19	projection 	mm 	size	A3	scale	1:1
linear	X.	± 0.5		ISO 406	mat code	-	eng	Ya			2017-03-27	ecn no		
	0.X	± 0.3	ISO 1101	heattreat	-	chr								
	0.XX	± 0.10	surface 	plating/finish	-	appr			product family	-	rel level In Work			
	0.XXX	± 0.005		spec ref	-	Amphenol FCI	title INTERNAL MINISAS	dwg no 10122593	rev 1					
	0.XXXX	± 0.0013		model name	10138101_10119217									
angular	0°	± 2°	ISO 1302	model revision	1	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 2 of 2		

1

2

3

4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А