
Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation ecrite du proprietaire. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NO. 10014744	DIM A	VOLTAGE KEY	BOARD OFFSET DIM C	PACKING
-002 (-N02)	1.0	5.0V	0.3	SEE NOTE 5 FOR DETAIL DESCRIPTION
-003 (-N03)	1.0	5.0V	0	
-004 (-N04)	1.0	5.0V	-0.3	
-006 (-N06)	2.1	3.3V	0.3	
-007 (-N07)	2.1	3.3V	0	
-008 (-N08)	2.1	3.3V	-0.3	
-011 (N11)	1.0	5.0V	0.6	
-012 (-N12)	2.1	3.3V	0.6	
-013 (-N13)	1.0	5.0V	-0.6	
-014 (-N14)	2.1	3.3V	-0.6	
-015 (-N15)	1.0	5.0V	-0.8	
-021 (-N21)	1.0	5.0V	0	
SEE NOTE 6 FOR -NXX DETAIL				
SEE NOTE 7 FOR LEAD FREE DETAIL				
(NOTE: -021 & -N21 IS REVERSED TYPE)				



mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY	FCI www.fciconnect.com
ltr	ecn no	dr	date		.X ±.3				
H	DG08-0116	NZ	05/27/'08	linear	.XX ±.13			projection	title: 68PIN PCMCIA RECEPTACLE ASS'Y
					.XXX ±.050				
C	T03-0099	TAI	03/21/'03	angles	0° ±2°				
D	T03-0186	TAI	05/21/'03	dr	KENNY TAI	12/17/'02		MM	product family: PCMCIA; code: –
E	T03-0332	TAI	07/22/'04	engr	KENNY TAI	12/17/'02			size: A3; dwg no: 10014744
F	T03-0358	TAI	08/23/'04	chr	KENNY TAI	12/17/'02		scale 1:1	sheet 1 of 4
G	DG06-0154	CS	04/06/'06	appd	PAUL WANG	12/17/'02			

sheet index	revision	H	H	H	H
	sheet	1	2	3	4


cage code 22526

ACAD

PDM: Rev:H STATUS: Released Printed: Jun 07, 2008

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation ecrite du propietaire.
Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of FCI. Copyright FCI.



mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY	FCI www.fciconnect.com		
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±.3			projection	title	68PIN PCMCIA RECEPTACLE ASS'Y	
H					.XX ±.13						
					.XXX ±.050						
				angles	0° ±2°						
				dr	KENNY TAI	12/17/'02		MM	product family PCMCIA		code –
				engr	KENNY TAI	12/17/'02			size A3	dwg no 10014744	sheet 2 of
				chr	KENNY TAI	12/17/'02		scale 1:1			
				appd	PAUL WANG	12/17/'02					
sheet index	revision sheet										


cage code 22526

ACAD


PDM: Rev:H STATUS: Released Printed: Jun 07, 2008

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation ecrite du propietaire. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.


All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.




OFFSET 0.6



OFFSET -0.6



OFFSET -0.8



DETAIL B

ltr	ecn no	dr	date
H			

mat'l. code

tolerances unless otherwise specified

linear	.X ±.3	
	.XX ±.13	
	.XXX ±.050	
angles	0° ±2°	
dr	KENNY TAI	12/17/'02
engr	KENNY TAI	12/17/'02
chr	KENNY TAI	12/17/'02
appd	PAUL WANG	12/17/'02

CUSTOMER COPY

projection

MM

scale 1:1

FCI www.fciconnect.com

title: 68PIN PCMCIA RECEPTACLE ASS'Y

product family: PCMCIA

code: –

size: A3

dwg no: 10014744

sheet: 3 of

sheet index | revision sheet

cage code: 22526


ACAD

PDM: Rev:H

STATUS: Released

Printed: Jun 07, 2008

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation ecrite du propietaire. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

NOTE:
1. MATERIAL:
   CONTACT: PHBR 0.12t
   HOUSING: LCP UL94V-0 (BLACK COLOR: -XXX; NATURAL COLOR: -NXX)
   FINISH:
   CONTACT: ALL OVER--- Ni UNDER 0.5 MICRON THK. CONTACT AREA--- Au or GXT 0.38 MICRON THK. (H)
   SOLDER TAIL---TIN LEAD 2.5 MICRON THK.
2. MAXIMUM PCB BOW ON THIS DIMENSION IS 0.1mm.
3. PACKING SPEC. REFER TO GS-14-723.
4. ELIMINATE THE CORNER TO PREVENT INTERFERENCE WITH SOLDER TAIL.
5. -XXX (-NXX) USE STD. PACKAGE, 1872 PCS / CARTON;
   -XXXT (-NXXT) USE TAPE AND REEL, 750 PCS / REEL;
   -XXXS (-NXXS) USE STD. PACKAGE, 200 PCS / CARTON;
   -XXXA (-NXXA) USE TAPE AND TEEL, 600 PCS / REEL.
6. -NXX USE NATURAL COLOR HOUSING. EX. -N02 IS THE SAME WITH -002 EXCEPT NATURAL COLOR.
7. -XXXXLF IS LEAD FREE PLATING. SOLDER TAIL IS PLATED TIN 2.5 MICRON.
8. PRODUCT SPEC. REFER TO GS-12-228.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY	FCI www.fciconnect.com
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±.3		projection	title: 68PIN PCMCIA RECEPTACLE ASS'Y
H					.XX ±.13			
					.XXX ±.050			
				angles	0° ±2°			
				dr	KENNY TAI	12/17/'02	MM	product family: PCMCIA; code: –
				engr	KENNY TAI	12/17/'02		size: A3; dwg no: 10014744; sheet: 4 of
				chr	KENNY TAI	12/17/'02	scale 1:1	
				appd	PAUL WANG	12/17/'02		
sheet index	revision sheet							cage code: 22526

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

ACAD

PDM: Rev:H STATUS: Released Printed: Jun 07, 2008

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А