

# DSD-5028

## 28" Industrial Stretched Signage Display

NEW



### Features

- 28" (16:3) high resolution stretched display (1920 x 358 ) with LED backlight
- High brightness of 700 nits
- Ultra wide viewing angle (176°/176°)
- 0 ~ 45° C operating temperature
- Dual signal interface with VGA & DVI, support HDMI-to-DVI converter cable
- Audio phone jack output
- Support VESA-DDC 2B plug & play function
- Wall mounting support 200 x 100 mm
- Fanless design

### Introduction

The Advantech DSD-5028 series Industrial Stretched Signage Display Monitor offers innovative size/shape and display resolution. The stretched monitor is ideal for public information display. Its ultra wide aspect ratio is perfect for grabbing attention, and the high resolution display gives perfect visual performance in a wide variety of applications, including public transport display, advertisements, bars, casinos, and elevators—just about anywhere digital signage is required. Industrial grade components throughout ensure the highest standards of reliability.

### Specifications

Display	Model	DSD-5028N-70A1E
	Size	28" Stretched LED panel
	Resolution	1920 x 358
	Viewing Angle	178° (H)/178° (V)
	Brightness	700 (cd/m <sup>2</sup> )
	Color Support	16.7M colors
	Contrast Ratio	3000:1
	Response Time	6.5 (gray-to-gray) [msec]
	Backlight Life (hrs)	50,000 hrs
Environment	Operating Temperature	0 ~ 45° C
	Storage Temperature	-10 ~ 60° C
	Humidity	80 %RH Max. (Ta ≤ 45° C), non-condensing
System	I/O	VGA x 1; DVI-D x 1; RS232 x 1 (reserved for remote control); Audio x 1; 24 V <sub>DC</sub> Jack (input) x 1; 12 V <sub>DC</sub> Jack (output) x 1
	OSD	Keys: Menu, Up, Down, Left, Right, Source, Monitor Power on/off Menu Functions: Brightness, Contrast, Screen Setting, Color Temp, VGA/DVI, Recall, Auto Adjust
	Power	120 W power adapter, with AC 100 ~ 240 V input and DC +24V @ 5 A output
Power Consumption	ON	40W (Typical); Max <45W
	Standby	3W (Typical); Max <5W
Mechanical	Net Weight	3 Kg
	Gross Weight	6.7 Kg
	Dimension	736.6 x 167.3 x 44.4 mm
	Packing	870 x 160 x 265 mm
	VESA Mounting	200 x 100 (mm)


\*Recommend:

(1) Recommended resolution: 1920 x 358

(2) Operating System: Microsoft Windows 7/ Windows 8

## Dimensions

Unit: mm



## Packing List

### Description

DVI cable 2.0 meter  
 HDMI to DVI cable 1.5 meter  
 Adaptor AC100-240V 120W +24V/5A

## Optional Items

### Part Number

### Description

1700001524	3-Pin Power Cord (USA)
170203183C	3-Pin Power Cord (EU)
1700008921	3-Pin Power Cord with PSE (Japan)
1700019430	VGA cable 15P(M) 1.8 meter
1700091800	Cable 9P/9P 1.8M M/F (RS232)

## Ordering Information

### Model Name

### Description

DSD-5028N-70A1E	28" 1920 x 358 700cd/m <sup>2</sup> Stretched Signage Display Monitor
-----------------	---

## Recommend Signage Media Player

### Part Number

### Description

ARK-DS306	AMD G-Series Signage Media Player
ARK-DS520	Advanced (ION2 based) Graphics Signage Media Player

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А