

PVF Polyvinyl fluoride labels

Tyco Electronics PVF is a thermal transfer printable polyvinylfluoride (Tedlar®) film with a permanent acrylic adhesive, designed for wire and cable marking and other general labeling applications that require the “self-extinguishing” properties of Tedlar®. It is ideal in a variety of harsh physical and chemical environments; resists water, oil, cleaning agents and oil based solvents; and filters ultraviolet light. For reliable print performance and durability use with Tyco Electronics’s 1330-3300 ribbon.

Features and benefits

- Thermal transfer printable
- Ideal for wire and cable marking
- Self-extinguishing adhesive
- Resistant to a variety of solvents



Adhesive	Permanent acrylic	
Service temperature	-53°C to +135°C	-65°F to +275°F
Recommended printer	T308S*	
Recommended ribbon	1330-3300-10*	

*Alternative printers and ribbons are available for special applications. Contact Tyco Electronics Identification for more information.



Part numbering system



Ordering information



Product dimensions

Product order code	Package quantity	Labels across	Label width (A) mm <i>inches</i>	Label height (B) mm <i>inches</i>	Horizontal repeat (C) mm <i>inches</i>	Vertical repeat (D) mm <i>inches</i>	Web width (E) mm <i>inches</i>
PVF-064064-25-9	25,000	12	6.4 <i>0.250</i>	6.4 <i>0.250</i>	6.4 <i>0.250</i>	9.5 <i>0.375</i>	82.2 <i>3.240</i>
* PVF-080080-10-9	10,000	8	8.0 <i>0.315</i>	8.0 <i>0.315</i>	9.9 <i>0.390</i>	13.3 <i>0.525</i>	83.3 <i>3.280</i>
PVF-095080-25-9	25,000	5	9.5 <i>0.375</i>	8.0 <i>0.315</i>	12.2 <i>0.480</i>	12.7 <i>0.500</i>	64.3 <i>2.531</i>
PVF-095095-10-9	10,000	7	9.5 <i>0.375</i>	9.5 <i>0.375</i>	11.1 <i>0.437</i>	12.7 <i>0.500</i>	82.1 <i>3.230</i>

*** NOTE: Standard Format Not Compatible with T200 Printers**

Replace -9 suffix with -4 for yellow labels

PVF Polyvinyl fluoride labels

Product dimensions

Product order code	Package quantity	Labels across	Label width (A)		Label height (B)		Horizontal repeat (C)		Vertical repeat (D)		Web width (E)	
			mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>
PVF-127111-10-9	10,000	5	12.7	<i>0.500</i>	11.1	<i>0.437</i>	16.8	<i>0.662</i>	14.3	<i>0.563</i>	86.0	<i>3.380</i>
PVF-127127-10-9	10,000	5	12.7	<i>0.500</i>	12.7	<i>0.500</i>	15.9	<i>0.625</i>	15.9	<i>0.625</i>	82.6	<i>3.250</i>
* PVF-165051-25-9	25,000	4	16.5	<i>0.650</i>	5.1	<i>0.200</i>	17.8	<i>0.700</i>	8.3	<i>0.325</i>	75.8	<i>2.990</i>
PVF-165102-10-9	10,000	5	16.5	<i>0.650</i>	10.2	<i>0.400</i>	19.1	<i>0.750</i>	13.8	<i>0.545</i>	99.1	<i>3.900</i>
PVF-171171-10-9	10,000	5	17.1	<i>0.674</i>	17.1	<i>0.674</i>	19.7	<i>0.774</i>	20.3	<i>0.800</i>	101.8	<i>4.006</i>
* PVF-178095-10-9	10,000	4	17.8	<i>0.700</i>	9.5	<i>0.375</i>	19.1	<i>0.750</i>	12.7	<i>0.500</i>	80.9	<i>3.190</i>
* PVF-191064-10-9	10,000	4	19.1	<i>0.750</i>	6.4	<i>0.250</i>	21.6	<i>0.850</i>	9.5	<i>0.375</i>	89.9	<i>3.540</i>
PVF-191114-15-9	15,000	3	19.1	<i>0.750</i>	11.4	<i>0.450</i>	22.2	<i>0.875</i>	14.7	<i>0.579</i>	69.5	<i>2.736</i>
PVF-191762-5-9	5,000	3	19.1	<i>0.750</i>	76.2	<i>3.000</i>	21.6	<i>0.850</i>	88.9	<i>3.500</i>	68.2	<i>2.686</i>
* PVF-203127-10-9	10,000	4	20.3	<i>0.800</i>	12.7	<i>0.500</i>	22.9	<i>0.900</i>	15.9	<i>0.625</i>	94.6	<i>3.730</i>
PVF-229064-10-9	10,000	3	22.9	<i>0.900</i>	6.4	<i>0.250</i>	28.6	<i>1.125</i>	9.5	<i>0.375</i>	86.0	<i>3.390</i>
* PVF-250381-10-9	10,000	4	24.9	<i>0.980</i>	38.1	<i>1.500</i>	27.4	<i>1.080</i>	47.6	<i>1.875</i>	113.5	<i>4.470</i>
PVF-254045-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	4.6	<i>0.180</i>	31.8	<i>1.250</i>	8.5	<i>0.333</i>	95.3	<i>3.750</i>
PVF-254064-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	6.4	<i>0.250</i>	27.9	<i>1.100</i>	9.5	<i>0.375</i>	87.3	<i>3.436</i>
PVF-254097-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	9.7	<i>0.380</i>	27.9	<i>1.100</i>	12.7	<i>0.500</i>	87.4	<i>3.440</i>
PVF-254127-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	12.7	<i>0.500</i>	27.9	<i>1.100</i>	16.9	<i>0.666</i>	87.4	<i>3.440</i>
PVF-254254-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	25.4	<i>1.000</i>	27.9	<i>1.100</i>	28.6	<i>1.125</i>	87.4	<i>3.440</i>
* PVF-305047-10-9	10,000	2	30.5	<i>1.200</i>	4.7	<i>0.185</i>	33.0	<i>1.300</i>	7.8	<i>0.306</i>	69.5	<i>2.736</i>
PVF-318064-10-9	10,000	1	31.8	<i>1.250</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	37.9	<i>1.490</i>
PVF-318097-10-9	10,000	1	31.8	<i>1.250</i>	9.7	<i>0.380</i>	N/A	N/A	12.7	<i>0.500</i>	37.8	<i>1.488</i>
PVF-381064-10-9	10,000	1	38.1	<i>1.500</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	44.5	<i>1.750</i>
* PVF-381127-5-9	5,000	2	38.1	<i>1.500</i>	12.7	<i>0.500</i>	44.2	<i>1.738</i>	15.9	<i>0.625</i>	88.2	<i>3.472</i>
PVF-381191-5-9	5,000	2	38.1	<i>1.500</i>	19.1	<i>0.750</i>	43.2	<i>1.700</i>	22.2	<i>0.875</i>	87.6	<i>3.450</i>
* PVF-381381-2.5-9	2,500	2	38.1	<i>1.500</i>	38.1	<i>1.500</i>	44.5	<i>1.750</i>	40.8	<i>1.607</i>	88.9	<i>3.500</i>
* PVF-381635-5-9	5,000	2	38.1	<i>1.500</i>	63.5	<i>2.500</i>	40.6	<i>1.600</i>	66.7	<i>2.625</i>	84.7	<i>3.336</i>
* PVF-406254-1.5-9	1,500	2	40.6	<i>1.600</i>	25.4	<i>1.000</i>	55.9	<i>2.200</i>	38.1	<i>1.500</i>	102.9	<i>4.050</i>
PVF-445064-10-9	10,000	1	44.5	<i>1.750</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	50.4	<i>1.986</i>
PVF-445102-5-9	5,000	1	44.5	<i>1.750</i>	10.2	<i>0.400</i>	N/A	N/A	12.7	<i>0.500</i>	50.4	<i>1.986</i>
PVF-445445-2-9	2,000	1	44.5	<i>1.750</i>	44.5	<i>1.750</i>	N/A	N/A	47.6	<i>1.875</i>	50.4	<i>1.986</i>
PVF-478175-5-9	5,000	1	47.8	<i>1.880</i>	17.5	<i>0.690</i>	N/A	N/A	24.4	<i>0.962</i>	66.0	<i>2.600</i>
PVF-508064-10-9	10,000	1	50.8	<i>2.000</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	56.9	<i>2.240</i>
PVF-508095-5-9	5,000	1	50.8	<i>2.000</i>	9.5	<i>0.375</i>	N/A	N/A	12.7	<i>0.500</i>	57.2	<i>2.250</i>
PVF-508127-5-9	5,000	1	50.8	<i>2.000</i>	12.7	<i>0.500</i>	N/A	N/A	15.9	<i>0.625</i>	56.9	<i>2.240</i>
PVF-508254-5-9	5,000	1	50.8	<i>2.000</i>	25.4	<i>1.000</i>	N/A	N/A	28.6	<i>1.125</i>	57.2	<i>2.250</i>
PVF-508318-2.5-9	2,500	1	50.8	<i>2.000</i>	31.8	<i>1.250</i>	N/A	N/A	34.9	<i>1.375</i>	56.9	<i>2.240</i>
PVF-508508-3-9	3,000	1	50.8	<i>2.000</i>	50.8	<i>2.000</i>	N/A	N/A	54.6	<i>2.150</i>	54.0	<i>2.130</i>
PVF-523841-1.5-9	1,500	1	52.3	<i>2.060</i>	84.1	<i>3.310</i>	N/A	N/A	88.9	<i>3.500</i>	58.2	<i>2.290</i>
PVF-610419-2.5-9	2,500	1	61.0	<i>2.400</i>	41.9	<i>1.650</i>	N/A	N/A	45.5	<i>1.792</i>	67.3	<i>2.650</i>
PVF-699191-5-9	5,000	1	69.9	<i>2.750</i>	19.1	<i>0.750</i>	N/A	N/A	23.3	<i>0.917</i>	76.2	<i>3.000</i>
PVF-699254-5-9	5,000	1	69.9	<i>2.750</i>	25.4	<i>1.000</i>	N/A	N/A	28.6	<i>1.125</i>	76.2	<i>3.000</i>
PVF-762381-2.5-9	2,500	1	76.2	<i>3.000</i>	38.1	<i>1.500</i>	N/A	N/A	41.3	<i>1.625</i>	82.3	<i>3.240</i>
PVF-762508-2.5-9	2,500	1	76.2	<i>3.000</i>	50.8	<i>2.000</i>	N/A	N/A	54.0	<i>2.125</i>	82.6	<i>3.240</i>
PVF-762127-1-9	1,000	1	76.2	<i>3.000</i>	127.0	<i>5.000</i>	N/A	N/A	129.5	<i>5.100</i>	79.4	<i>3.130</i>
PVF-101508-2.5-9	2,500	1	101.6	<i>4.000</i>	50.8	<i>2.000</i>	N/A	N/A	54.6	<i>2.150</i>	104.1	<i>4.100</i>
PVF-101635-2.5-9	2,500	1	101.6	<i>4.000</i>	63.5	<i>2.500</i>	N/A	N/A	66.7	<i>2.625</i>	107.7	<i>4.240</i>
PVF-101762-1.8-9	1,800	1	101.6	<i>4.000</i>	76.2	<i>3.000</i>	N/A	N/A	79.4	<i>3.125</i>	104.1	<i>4.100</i>
PVF-101101-1.3-9	1,300	1	101.6	<i>4.000</i>	101.6	<i>4.000</i>	N/A	N/A	104.8	<i>4.125</i>	104.1	<i>4.100</i>
PVF-101165-0.85-9	850	1	101.6	<i>4.000</i>	165.1	<i>6.500</i>	N/A	N/A	168.3	<i>6.680</i>	104.9	<i>4.130</i>

* NOTE: Standard Format Not Compatible with T200 Printers

Replace -9 suffix with -4 for yellow labels

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А