







SCALE 3:1

- 1 MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY- STAINLESS STEEL.
BRACKET- STAINLESS STEEL.
EMI GASKET- NIKCEL-GRAPHITE FILLED SILICONE.
HOUSING- BLACK LCP,UL 94V-0 RATED
CHICKLET- BLACK LCP,UL 94V-0 RATED
LIGHT PIPE- POLYCARBONATE, CLEAR, UL 94V-0 RATED
CONTACT- COPPER ALLOY.
GASKET - CONDUCTIVE RUBBER, UL 94V-0 RATED
- 2 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
3. MINIMUM PCB THICKNESS OF 1.57mm.
- 4 CONTACT FINISH- CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE PRODUCT SPECIFICATION 108-127010. BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A. (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS) ON MATING INTERFACE, TIN ON NEEDLE EYE.
- 5 THE ENTIRE AREA OF THE CONNECTOR FOOTPRINT, INDICATED BY THE DASHED LINE, TO BE CONSIDERED THE KEEPOUT AREA FOR COMPONENTS AND SIGNAL TRACES. TOP SIDE ONLY. TOP SIDE TRACES ALLOWED WITHIN CONNECTOR HOLE PATTERN.
- 6 LIGHT PIPE PAD LAYOUT IS FOR 0805 LOW PROFILE LED PACKAGE WITH A HEIGHT OF 0.8mm.
7. CAGE FINISH-1.25 μ m MINIMUM NICKEL PLATING.
- 8 KEEP THE GAP BETWEEN LEDS 0.5mm MINIMUM.

BOTH LIGHT PIPES WITH DOWN DIRECTION	1-2214574-0
3 ROUND VENT HOLES	2214574-9
BOTH LIGHT PIPES	2214574-8
BOTH LIGHT PIPES	2214574-7
INNER LIGHT PIPES	2214574-6
OUTER LIGHT PIPES	2214574-5
NO LIGHT PIPES	2214574-4
BOTH LIGHT PIPES	2214574-3
INNER LIGHT PIPES	2214574-2
OUTER LIGHT PIPES	2214574-1
DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

OWN

20APR2013

CHK

ROBERT GAN

20APR2013

APVD

JASON YANG

20APR2013

APVD

ALEX CAI

20APR2013

DIMENSIONS:

mm

0 PLC

1 PLC

2 PLC

3 PLC

4 PLC

ANGLES

FINISH

$\pm$ -

$\pm$ 0.25

$\pm$ 0.15

$\pm$ -

$\pm$ -

$\pm$ -

$\pm$ -

MATERIAL

1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

PRODUCT SPEC

108-127010

APPLICATION SPEC

114-32020

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

NAME

CAGE AND PT CONNECTOR ASSEMBLY WITH EMI GASKET, PRESS FIT, 2X2, STACKED QSFP+

SIZE

A1

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

2214574

RESTRICTED TO

-

SCALE

4:1

SHEET

1





OF

4

REV


B

TE Connectivity




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	ROBERT GAN	20APR2013	 TE Connectivity							
		CHK	JASON YANG	20APR2013								
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	ALEX CAL	20APR2013	NAME	CAGE AND PT CONNECTOR ASSEMBLY WITH EMI GASKET, PRESS FIT, 2X2, STACKED QSFP+				
mm				PRODUCT SPEC								
		0 PLC ± .		108-127010		APPLICATION SPEC						
		2 PLC ± 0.05										
		3 PLC ± .		114-32020								
		4 PLC ± .										
ANGLES		± .										
MATERIAL	FINISH		WEIGHT		A 1		CAGE CODE		DRAWING NO	RESTRICTED TO		
						00779		C-2214574		-		
CUSTOMER DRAWING					SCALE		4:1		SHEET	2 OF 4	REV	B

LOC		DIST		REVISIONS					
GP		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				-	-	SEE SHEET 1	-	-	-




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN	ROBERT GAN		20APR2013		 TE Connectivity				
				CHK	JASON YANG		20APR2013						
				APVD	ALEX CAI		20APR2013		NAME				
										CAGE AND PT CONNECTOR ASSEMBLY WITH EMI GASKET, PRESS FIT, 2X2, STACKED QSFP+			
										SIZE			
										CAGE CODE			
										DRAWING NO			
										RESTRICTED TO			
										A1			
										C=2214574			
										REV			
										4:1			
										SHEET			
										OF			
										REV			
										B			


LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-	-




2214574-1




2214574-2




2214574-3




2214574-4




2214574-5




2214574-6




2214574-7





2214574-8



2214574-9



1-2214574-0

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: ROBERT GAN 20APR2013		 TE Connectivity	
		CHK: JASON YANG 20APR2013			
DIMENSIONS: mm		APVD: ALEX CAI 20APR2013		NAME	CAGE AND PT CONNECTOR ASSEMBLY WITH EMI GASKET, PRESS FIT, 2X2, STACKED QSFP+
		PRODUCT SPEC			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	108-127010		SIZE	CAGE CODE DRAWING NO
		APPLICATION SPEC			
MATERIAL	FINISH	114-32020		A1	00779C=2214574
		WEIGHT			
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 4 OF 4 REV B

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А