THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - ,- .
© COPYRIGHT - By: - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AD	25

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	L1	REVISED PER ECO-11-016966	25NOV11	KH	AS







SECTION T–T



RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± 0.13 [.005]
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL 1 2

FINISH 3

DWN T. HOFFMAN 6/30/92
CHK G.SKIPPER 7/14/92
APVD – –
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT —

TE Connectivity

NAME HDI, 4 ROW, PIN ASSEMBLY, 4.83 [.190] LONG ACTION PINS, 0.00127 [.000050] GOLD PLATE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-533935	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 2 | REV L1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION –,– .
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AD	25

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	–	SEE SHEET 1	–	—	—

1. HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR–NATURAL.
2. CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
3. CONTACT FINISH: .00127–.00254 [.000050–.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00127 [.000050] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN–LEAD PLATED POSTS.
4. SOLDER PIN POST RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE SIZES ARE 0.94–1.09 [.037–.043]; RECOMMENDED PAD DIA IS 1.52 [.060].
5. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
6. HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.
7. MARK EVERY TENTH POST POSITION.
8. MARK ROW D AND FIRST–LAST POSITION IDENTIFICATION.
9. TOTAL NUMBER OF POSITIONS PER ROW.

E	D	C	B	A	POSN	MILITARY	AMP
						PART NUMBERS	
144.78 [5.700]	57	148.59 [5.850]	158.75 [6.250]	166.37 [6.550]	232	–	1–533935–4
111.76 [4.400]	44	115.57 [4.550]	125.73 [4.950]	133.35 [5.250]	180	–	1–533935–3
86.36 [3.400]	34	90.17 [3.550]	100.33 [3.950]	107.95 [4.250]	140	–	1–533935–2
73.66 [2.900]	29	77.47 [3.050]	87.63 [3.450]	95.25 [3.750]	120	–	1–533935–1
187.96 [7.400]	74	191.77 [7.550]	201.93 [7.950]	209.55 [8.250]	300	M55302/179–114	1–533935–0
175.26 [6.900]	69	179.07 [7.050]	189.23 [7.450]	196.85 [7.750]	280	M55302/179–105	533935–9
– –	–	– –	– –	– –	–	–	533935–8
162.56 [6.400]	64	166.37 [6.550]	176.53 [6.950]	184.15 [7.250]	260	M55302/179–87	533935–7
149.86 [5.900]	59	153.67 [6.050]	163.83 [6.450]	171.45 [6.750]	240	M55302/179–78	533935–6
137.16 [5.400]	54	140.97 [5.550]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	220	M55302/179–69	533935–5
124.46 [4.900]	49	128.27 [5.050]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	200	M55302/179–60	533935–4
99.06 [3.900]	39	102.87 [4.050]	113.03 [4.450]	120.65 [4.750]	160	M55302/179–42	533935–3
78.74 [3.100]	31	82.55 [3.250]	92.71 [3.650]	100.33 [3.950]	128	M55302/179–24	533935–2
60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	100	M55302/179–06	533935–1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± 0.13 [.005]
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL 1 2

FINISH 3

DWN T. HOFFMAN 6/30/92
CHK G.SKIPPER 7/14/92
APVD –
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT –

TE Connectivity

NAME HDI, 4 ROW, PIN ASSEMBLY, 4.83 [.190] LONG ACTION PINS, .00127 [.000050] GOLD PLATE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C–533935	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 2 OF 2 | REV L1

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А