





SEE SHEET 2 FOR RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND PACKAGING DETAIL

- 1 HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER, COLOR BLACK.
CONTACTS: HIGH RELIABILITY COPPER ALLOY.
GROUND BUSES: PHOSPHOR BRONZE ALLOY, UNS C51100.
- 2 CONTACTS & GROUND BUSES: NICKEL UNDERPLATE ALL OVER,
MATING SURFACE PLATED TO MEET LEVEL 2 PERFORMANCE
REQUIREMENTS OF TE PRODUCT SPECIFICATION 108-1422, SOLDER
TAILS PLATED MATTE TIN.
- 3 DATE CODE MARKED IN AREA INDICATED ON SIDE OPPOSITE
POSITION #1.
- 4 ONE GROUND BUS WITH 5 TAILS PER EACH MODULE.
- 5 TOLERANCE NON-ACCUMULATIVE.
- 6 FOR SLIP-FIT APPLICATIONS, ORIENTATION HOLE TO BE
 $\phi .079 \pm .001 [2.00 \pm 0.03]$.
- 7 FOR CONNECTORS OF 190 POSITIONS AND LARGER, THE
CONNECTORS INTEGRAL GROUND BUS RETENTION FEATURE
COMPENSATES FOR INHERENT BOW IN THE HOUSING. ONCE
THE CONNECTOR IS PLACED ON THE PCB, COPLANARITY IS
HELD TO $0.1 [0.04]$.
- 8 PRELIMINARY - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.
- 9 OBSOLETE.


9	NO	4.724[120]	3.000[76.2]	6	3.450[87.63]	3.900[99.06]	4.000[101.6]	266	1-5767153-4
	NO	4.724[120]	2.500[63.5]	5	2.950[74.93]	3.400[86.36]	3.500[88.9]	228	1-5767153-3
	NO	4.094[104]	2.000[50.8]	4	2.450[62.23]	2.900[73.66]	3.000[76.2]	190	1-5767153-2
	NO	3.465[88]	1.500[38.1]	3	1.950[49.53]	2.400[60.96]	2.500[63.5]	152	1-5767153-1
	NO	2.835[72]	1.000[25.4]	2	1.450[36.83]	1.900[48.26]	2.000[50.8]	114	1-5767153-0
	NO	2.205[56]	.500[12.7]	1	.950[24.13]	1.400[35.56]	1.500[38.1]	76	5767153-9
	NO	1.732[44]	.000[0]	0	.450[11.43]	.900[22.86]	1.000[25.4]	38	5767153-8
8	YES	4.724[120]	3.000[76.2]	6	3.450[87.63]	3.900[99.06]	4.000[101.6]	266	5767153-7
8	YES	4.724[120]	2.500[63.5]	5	2.950[74.93]	3.400[86.36]	3.500[88.9]	228	5767153-6
8	YES	4.094[104]	2.000[50.8]	4	2.450[62.23]	2.900[73.66]	3.000[76.2]	190	5767153-5
8	YES	3.465[88]	1.500[38.1]	3	1.950[49.53]	2.400[60.96]	2.500[63.5]	152	5767153-4
8	YES	2.835[72]	1.000[25.4]	2	1.450[36.83]	1.900[48.26]	2.000[50.8]	114	5767153-3
8	YES	2.205[56]	.500[12.7]	1	.950[24.13]	1.400[35.56]	1.500[38.1]	76	5767153-2
8	YES	1.732[44]	.000[0]	0	.450[11.43]	.900[22.86]	1.000[25.4]	38	5767153-1
VACUUM COVER INCLUDED		F	E	D	C	B	A	NO OF POS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A. FERNANDEZ 26 OCT 04	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK D. DIXON 26 OCT 04	NAME	
	0 PLC ± -	APVD D. DIXON 26 OCT 04	PRODUCT SPEC	
	1 PLC ± -		108-1422	
	2 PLC ± -		APPLICATION SPEC	
	3 PLC ± .005(0.13)		114-11004	
	4 PLC ± -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	RESTRICTED TO	
1	2	-	A1 00779 5767153	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 8:1	SHEET 1 OF 2 REV C1	


LOC	DIST	REVISONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
GP	00	—	—	SEE SHEET 1	—	—



PACKAGING DETAIL 
SCALE 2:1
DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(VIEWED FROM CONNECTOR SIDE)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A. FERNANDEZ	26 OCT 04	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608
		CHK D. DIXON	26 OCT 04	
		APP'D D. DIXON	26 OCT 04	
		PRODUCT SPEC		
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	0. PLC ± -	NAME	RECEPTACLE ASSEMBLY, .355[9.02] VERTICAL, .025[0.64] CL, GULL WING LEADS, POCKET TAPE PACKAGED, MICTOR
	1. PLC ± - 2. PLC ± - 3. PLC ± .005[0.13] 4. PLC ± - ANGLES ± -	APPLICATION SPEC	SIZE	
		—	CAGE CODE	
		—	DRAWING NO	
MATERIAL SEE SHEET 1	FINISH —	WEIGHT —	A1 00779	RESTRICTED TO
CUSTOMER DRAWING		SCALE 8:1	SHEET 2 OF 2	REV C1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А