




| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
| AD  | 00   |           | A2  | REVISED PER ECO-11-004917 | 11MAR11 | RK  | HMR  |



- FOR ADDITIONAL SPECIFICATIONS SEE AMP PRODUCT SPEC 108-7532.
- SWITCH SHOWN IN OPEN POSITION.
- ALL CHARACTERS AND ROCKERS ARE WHITE, HOUSING IS BLUE.
- STAMPING WILL VARY ON 2 AND 3 POSITION SIDES DUE TO SPACE RESTRICTIONS.
- $.315$  DIMENSION APPLIES AT TERMINAL TIPS. TERMINALS ARE  $.300 +.010$  AT MOUNTING SURFACE.  $-.000$
- ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002 /95/EC OF 27JAN2003 (ROHS).
- MATERIAL: HOUSING AND ROCKERS - POLYESTER  
CONTACT & SOLDER LEAD - COPPER ALLOY
- FINISH: CONTACT - GOLD OVER NICKEL  
SOLDER LEAD - TIN OVER NICKEL
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

|                                           |         |              |      |             |             |
|-------------------------------------------|---------|--------------|------|-------------|-------------|
| <div><div></div><div>OBSOLETE</div></div> | FIG 7   | —            | .58  | 5           | 8-5435668-7 |
|                                           | FIG 2   | FIG 1        | .58  | 5           | 3-5435668-5 |
|                                           |         |              | .48  | 4           | 3-5435668-4 |
|                                           |         |              | .38  | 3           | 3-5435668-3 |
| <div><div></div><div>OBSOLETE</div></div> |         |              | 1.28 | 12          | 3-5435668-2 |
| <div><div></div><div>OBSOLETE</div></div> |         |              | 1.18 | 11          | 3-5435668-1 |
|                                           |         |              | 1.08 | 10          | 3-5435668-0 |
| <div><div></div><div>OBSOLETE</div></div> |         |              | .98  | 9           | 2-5435668-9 |
|                                           |         |              | .88  | 8           | 2-5435668-8 |
|                                           |         |              | .78  | 7           | 2-5435668-7 |
|                                           |         |              | .28  | 2           | 2-5435668-6 |
|                                           |         | .68          | 6    | 2-5435668-5 |             |
|                                           |         | —            | 1.08 | 10          | 5435668-9   |
|                                           |         | —            | .88  | 8           | 5435668-7   |
|                                           |         | —            | .68  | 6           | 5435668-5   |
|                                           |         | —            | .58  | 5           | 5435668-4   |
|                                           | —       | .48          | 4    | 5435668-3   |             |
| <div><div></div><div>OBSOLETE</div></div> | —       | .28          | 2    | 5435668-1   |             |
|                                           | MARKING | SEALING TAPE | A    | NO OF POSN  | PART NO     |

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |          |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|----------|
| AD  | 00   | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN APVD |
|     |      | -         |     | SEE SHEET 1 | -    | - -      |




FIG 2





FIG 7

|                                                                                       |  |  |                                           |  |         |                  |                                                                                       |                                                             |     |                 |       |               |        |   |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|--|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|---------------|--------|---|-----------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  |  | DWN<br>BSV                                |  | 08JAN05 |                  |  |                                                             |     | TE Connectivity |       |               |        |   |           |  |
| DIMENSIONS:<br>INCHES                                                                 |  |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED: |  |         | CHK<br>—         |                                                                                       | APVD<br>—                                                   |     | NAME            |       |               |        |   |           |  |
|  |  |  | 0 PLC ± —                                 |  |         | PRODUCT SPEC     |                                                                                       | SWITCH ASSY, DIP, TYPE C,<br>7100 SERIES, SPST, LOW PROFILE |     |                 |       |               |        |   |           |  |
|                                                                                       |  |  | 1 PLC ± —                                 |  |         | —                |                                                                                       |                                                             |     |                 |       |               |        |   |           |  |
|                                                                                       |  |  | 2 PLC ± —                                 |  |         | APPLICATION SPEC |                                                                                       |                                                             |     |                 |       |               |        |   |           |  |
|                                                                                       |  |  | 3 PLC ± .005                              |  |         | —                |                                                                                       |                                                             |     |                 |       |               |        |   |           |  |
| 4 PLC ± —                                                                             |  |  | ANGLES ± —                                |  |         | SIZE             |                                                                                       | CAGE CODE                                                   |     | DRAWING NO      |       | RESTRICTED TO |        |   |           |  |
| MATERIAL<br>—                                                                         |  |  | FINISH<br>—                               |  |         | WEIGHT<br>—      |                                                                                       | A2                                                          |     | 00779           |       | C=5435668     |        | — |           |  |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |  |  |                                           |  |         |                  | SCALE                                                                                 |                                                             | 4:1 |                 | SHEET |               | 2 of 2 |   | REV<br>A2 |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А