




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		K	EC 0G3C 0195 05	30MAY05	BSV	JLG
			K1	REVISED PER ECO-09-021826	09JAN10	KK	AEG

- 1 THE NOTED DIMENSION APPLIES AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 2 SELECTIVE POSTS ARE FORMED TO PROVIDE CONNECTOR RETETNTION TO PC BOARD UNTIL SOLDERED. RETENTION FEATURE IS FOR .055 MINIMUM PC BOARD THICKNESS. SEE DETAIL Z FOR FORM AND TABLE FOR LOCATIONS.
- 3 BREAKAWAY NOTCH ANGLE CAN BE ORIENTED TO THE RIGHT (AS SHOWN) OR TO THE LEFT
- 4 PARTS TO BE PACKAGED IN TUBES.
- 5 FINISH: .000100-.000200 MATTE TIN LEAD OVER .000050 NICKEL ON ENTIRE POST.
- 6 FINISH:.000100-.000200 BRIGHT TIN OVER .000050 NICKEL ON ENTIRE POST.
- 7 PRELIMINARY PART-NOT RELEASED FOR PRODUCTION.
- 8 FINISH: .000100-.000200 MATTE TIN OVER .000050 NICKEL ON ENTIRE POST.
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



RECOMMENDED HOLE LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. PASTAL 4FEB88	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608				
DIMENSIONS: INCHES		CHK R. FEIDT 9FEB88					
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± ± FINISH SEE TABLE	APVD M. PASTAL 9FEB88	NAME HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY, RIGHT ANGLE, SINGLE ROW, .100 C/L, .025 SQ. POSTS, W/HOLD-DOWN CONFIG				
		PRODUCT SPEC —					
		APPLICATION SPEC —	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=104349	RESTRICTED TO —	
		MATERIAL —	WEIGHT —	CUSTOMER DRAWING			
				SCALE 4:1	SHEET 1	OF 2	REV K1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , -
© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.		

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

4	OBSOLETE		1,2,3,4,26,27,28,29	2.884	2.800	28	29	7-104349-9
	OBSOLETE		1,2,3,4,6,7,8,9	.884	.800	8	9	7-104349-8
			1,2,3,4,37,38,39,40	3.984	3.900	39	40	7-104349-7
	OBSOLETE		1,2,3,4,32,33,34,35	3.484	3.400	34	35	7-104349-6
	OBSOLETE		1,2,3,4,27,28,29,30	2.984	2.900	29	30	7-104349-5
	OBSOLETE		1,2,3,4,23,24,25,26	2.584	2.500	25	26	7-104349-4
	OBSOLETE		1,2,3,4,22,23,24,25	2.484	2.400	24	25	7-104349-3
	OBSOLETE		1,2,3,4,21,22,23,24	2.384	2.300	23	24	7-104349-2
	OBSOLETE		1,2,3,4,20,21,22,23	2.284	2.200	22	23	7-104349-1
	OBSOLETE		1,2,3,4,19,20,21,22	2.184	2.100	21	22	7-104349-0
	OBSOLETE		1,2,3,4,18,19,20,21	2.084	2.000	20	21	6-104349-9
			1,2,3,4,17,18,19,20	1.984	1.900	19	20	6-104349-8
	OBSOLETE		1,2,3,4,16,17,18,19	1.884	1.800	18	19	6-104349-7
	OBSOLETE		1,2,3,4,15,16,17,18	1.784	1.700	17	18	6-104349-6
	OBSOLETE		1,2,3,4,14,15,16,17	1.684	1.600	16	17	6-104349-5
	OBSOLETE		1,2,3,4,13,14,15,16	1.584	1.500	15	16	6-104349-4
	OBSOLETE		1,2,3,4,12,13,14,15	1.484	1.400	14	15	6-104349-3
	OBSOLETE		1,2,3,4,11,12,13,14	1.384	1.300	13	14	6-104349-2
	OBSOLETE		1,2,3,4,10,11,12,13	1.284	1.200	12	13	6-104349-1
	OBSOLETE		1,2,3,4,9,10,11,12	1.184	1.100	11	12	6-104349-0
	OBSOLETE		1,2,3,4,8,9,10,11	1.084	1.000	10	11	5-104349-9
	OBSOLETE		1,2,3,4,7,8,9,10	.984	.900	9	10	5-104349-8
	OBSOLETE		1,2,3,4,6,7,8,9	.884	.800	8	9	5-104349-7
			ALL	.784	.700	7	8	5-104349-6
	OBSOLETE		ALL	.684	.600	6	7	5-104349-5
	OBSOLETE		ALL	.584	.500	5	6	5-104349-4
	OBSOLETE		ALL	.484	.400	4	5	5-104349-3
OBSOLETE		ALL	.384	.300	3	4	5-104349-2	
		ALL	.284	.200	2	3	5-104349-1	
	PLATING	HOLD-DOWN POST CONFIGURATION LOCATION	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER	

		△ ₆	ALL	.584	.500	5	6	3-104349-0
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,26,27,28,29	2.884	2.800	28	29	2-104349-9
△ ₉	△ ₄	△ ₅	1,2,3,4,6,7,8,9	.884	.800	8	9	2-104349-8
		△ ₅	1,2,3,4,37,38,39,40	3.984	3.900	39	40	2-104349-7
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,32,33,34,35	3.484	3.400	34	35	2-104349-6
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,27,28,29,30	2.984	2.900	29	30	2-104349-5
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,23,24,25,26	2.584	2.500	25	26	2-104349-4
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,22,23,24,25	2.484	2.400	24	25	2-104349-3
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,21,22,23,24	2.384	2.300	23	24	2-104349-2
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,20,21,22,23	2.284	2.200	22	23	2-104349-1
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,19,20,21,22	2.184	2.100	21	22	2-104349-0
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,18,19,20,21	2.084	2.000	20	21	1-104349-9
		△ ₅	1,2,3,4,17,18,19,20	1.984	1.900	19	20	1-104349-8
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,16,17,18,19	1.884	1.800	18	19	1-104349-7
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,15,16,17,18	1.784	1.700	17	18	1-104349-6
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,14,15,16,17	1.684	1.600	16	17	1-104349-5
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,13,14,15,16	1.584	1.500	15	16	1-104349-4
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,12,13,14,15	1.484	1.400	14	15	1-104349-3
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,11,12,13,14	1.384	1.300	13	14	1-104349-2
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,10,11,12,13	1.284	1.200	12	13	1-104349-1
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,9,10,11,12	1.184	1.100	11	12	1-104349-0
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,8,9,10,11	1.084	1.000	10	11	104349-9
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,7,8,9,10	.984	.900	9	10	104349-8
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	1,2,3,4,6,7,8,9	.884	.800	8	9	104349-7
		△ ₅	ALL	.784	.700	7	8	104349-6
△ ₉	OBSOLETE	△ ₅	ALL	.684	.600	6	7	104349-5
		△ ₅	ALL	.584	.500	5	6	104349-4
		△ ₅	ALL	.484	.400	4	5	104349-3
		△ ₅	ALL	.384	.300	3	4	104349-2
		△ ₅	ALL	.284	.200	2	3	104349-1
		PLATING	HOLD-DOWN POST CONFIGURATION LOCATION	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. PASTAL 4FEB88		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
		CHK R. FEIDT 9FEB88			
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY, RIGHT ANGLE, SINGLE ROW, .100 C/L, .025 SQ. POSTS, W/HOLD-DOWN CONFIG	
		APVD M. PASTAL 9FEB88			
		PRODUCT SPEC —			
		APPLICATION SPEC —			
MATERIAL —		FINISH —		SIZE A2	
SEE TABLE		WEIGHT —		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C-104349	
				RESTRICTED TO —	
				SCALE 1:1	
				SHEET 2 OF 2	
				REV K1	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А