RS485MS-2W


Communication Module





Wiring Diagram

TYPICAL RS485 NETWORK



Description

The RS485MS-2W is required to enable the Modbus communications function on Model 77x-type products. This module is required when the RM1000, RM2000 or other Modbus capable device is used with 77x-type products.

Features

- Optical isolation from line potentials
- Powered by the 77x product
- RS-485 compliant bus drive capability
- Remote reset input connection
- Power connection for the Model RM1000

Accessories



RS485-RS232 Converter with cable & plug

Allows RS485 devices to be connected to a PC via the RS232 (serial) port. Provides convenient terminal blocks for making signal and DC power supply connections. Pre-wired.



RS485-USB

Converter with cable & plug/RS232:USB

Allows RS485 devices to be connected to a PC via the USB port. Provides convenient terminal blocks for making signal and DC power supply connections. Pre-wired.

Refer to the manual for basic and extended network diagrams.

Specifications

Functional Specifications

Remote Reset (for optional

use with 777 Series)

Normally open pushbutton rated 24VDC,

10mA (min.)

General Characteristics

Ambient Operating

Temperature -20° to 50°C (-4° to 122°F)

Terminal (depluggable terminal block)

Torque 3 in.-lbs. (max.) Wire AWG 12-20 AWG **Class of Protection**

Relative Humidity 10-95%, non-condensing per IEC 68-2-3

Standards Passed

Electrostatic Discharge (ESD) IEC 61000-4-2, Level 3, 6kV contact, 8kV air

Radio Frequency

Immunity, Radiated 150 MHz, 10V/m

Fast Transient Burst IEC 61000-4-4, Level 3, 4kV input power **Hi-Potential Test** Meets UL508 (2 x rated V + 1000V for 1 min)

Surge

Input Power IEC 61000-4-5, Level 1 Inputs/Data Lines IEC 61000-4-5, Level 2 **Safety Marks**

UL UL508 (File #E68520) CE

IEC 60947 **Enclosure** Polycarbonate

H 52.83 mm (2.08"); **W** 73.66 mm (2.9"); **Dimensions**

D 19.56 mm (.77")

0.26 lb. (4.16oz., 117.93 g) Weight **Mounting Method**

9-pin D-Sub connector on the side of a 777-Series



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А