





REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION
E	LEN1750018~29	2017/04/25	Lingpeng	Add 5 Pin
F	LEN1790155~70	2017-08-30	Lingpeng	Update The Note
G	NI80019	2019-03-14	Lingpeng	Add All Seals Product



ALTW
CONFIDENTIAL
 2019-03-14
R&D DEPT.



UNIT:mm		
TOLERANCE	±0.5mm	




TITLE PG12 Cable Joiner Screw-in Type			
SCALE 1:1	SIZE A4	SHEET 1 OF 2	
REV. G	WC-REV. A.11	QC: Inspection item	

Amphenol LTW
 安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY Lingpeng	DATE 2019-03-14
DWG NO SC-L-PG12-XX-XX	CHECKED BY Ma Fei	DATE 2019-03-14
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Jerry	DATE 2019-03-14


THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.



QTY: 1PCS

QTY: 120PCS



Both A Unassembled product And An Instruction Are In A PE Bag.
(將一套未組裝的產品和說明書，放置於一個PE袋，並封口)


Note:

- * Important Dimension To Check.
- * Waterprooff Rate: IP68 (50M,24H)
- * Housing & Cap: PA66+GF, Black.
- * Gland Pipe: PA66, Black.
- * Gland Body: PA66, Black.
- * Gland Nut: PA6+GF, Black.
- * Contact: Brass, Nickel Plated
- * L-Gasket : Silicone, Yellow.
- * Seal: Silicone, Blue & Yellow & Green & Red.
- * Rated Voltage: 2~5 Pole 450V AC
- * Rated Current: 2 & 3 Pole Max. 20A ,
4 Pole Max. 15A,
5 Pole Max. 8A.
- * Operating Temperature: -40°~+105°.
- * Gland Body Recommended Tightening Torque:
8~10 Kgf.cm(0.78~0.98 N.m)
- * Gland Nut Recommended Tightening Torque:
8~10 Kgf.cm(0.78~0.98 N.m)
- * Seal For Cable OD: $\varnothing 4.5\sim\varnothing 6.5$ mm, Blue.
 $\varnothing 6.5\sim\varnothing 8.5$ mm, Yellow.
 $\varnothing 8.5\sim\varnothing 10.5$ mm, Green .
 $\varnothing 10.5\sim\varnothing 11.5$ mm, Red.
- * Screws for Wire connection recommended tightening torque: 2.00~4.50 kgf.cm / 0.196~0.44 N.m
- * Applicable Wire gauge (Stranded wire cross section) 0.75mm² (18AWG) ~ 2.5mm² (14AWG)

SC-L-PG12-XX-XX
L:Cable Joiner
Type: PG12

Seal's Color: BL-Blue(藍色) For Cable Range: $\varnothing 4.5\sim\varnothing 6.5$ mm
YW-Yellow(黃色) For Cable Range: $\varnothing 6.5\sim\varnothing 8.5$ mm
GN-Green(綠色) For Cable Range: $\varnothing 8.5\sim\varnothing 10.5$ mm
RD-Red(紅色) For Cable Range: $\varnothing 10.5\sim\varnothing 11.5$ mm
 AA-All Seals For Cable Range: $\varnothing 4.5\sim\varnothing 11.5$ mm

No. of Conductor: 02-2Poles
03-3Poles
04-4Poles
05-5Poles



UNIT:mm		TITLE PG12 Cable Joiner Screw-in Type	
TOLERANCE	± 0.5 mm	SCALE 1:1	SIZE A4
		REV. G	WC-REV. A.11
		SHEET 2 OF 2	
		Inspection item	

Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY Lingpeng	DATE 2019-03-14
DWG NO SC-L-PG12-XX-XX	CHECKED BY Ma Fei	DATE 2019-03-14
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Jerry	DATE 2019-03-14

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А