



① MATERIALS:

HOUSING:	HIGH TEMPERATURE NYLON, UL94 V-0
EXTRACTOR:	HIGH TEMPERATURE NYLON, UL94 V-0
CONTACTS:	COPPER ALLOY
RETENTION BARB:	BRASS, TIN PLATED

② INTERFACE FINISH:

- (1) 0.00038 MIN THK GOLD OVER 0.00127 MIN THK NICKEL.
- (2) 0.00008 MIN THK GOLD OVER 0.00127 MIN THK NICKEL.
- (3) 0.00076 MIN THK GOLD OVER 0.00127 MIN THK NICKEL.

③ FINISHED HOLE SIZE. 0.15 MAXIMUM ANNULAR RING.

④ KEEP OUT ZONE.


⑤ KEEP OUT AREA RESERVED FOR SOCKET EXTRACTORS, BOTH ENDS.

⑥ SOLDER TAIL FINISH:


0.00300 MIN THK MATTE TIN OVER 0.00127 MIN THK NICKEL.

⑦ LED LOCATION AS APPLICABLE PER CUSTOMER.


⑧ DATUM -G- IS CONNECTOR SIDE SURFACE OF PCB.



RETENTION BARB TYPE SHOWN ON ALL SHEET UNLESS OTHERWISE NOTED



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: LEO ZHOU 28FEB2007 QWR: STEVEN YAO 28FEB2007 APVD: STEVEN YAO 28FEB2007		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 0.5 2 PLC ± 0.13 3 PLC ± 0.013 4 PLC ± 0.0061 ANGLES ± 0.0001		NAME SOCKET ASSEMBLY, VERTICAL DDR3 DIMM, SOLDER TAIL, 240 POSITION	
		PRODUCT SPEC 108-2256 APPLICATION SPEC 114-13154		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
MATERIAL 		FINISH 		WEIGHT —	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1 SHEET 1 OF 4 REV H7	


LOC	DIST	REVISIONS				
ES	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
		-	-	SEE SHEET 1	-	-



RETENTION BARB	BLACK	BLACK	0.00076 MIN (30u'')	2.54	7-1932000-6
	NATURAL			2.54	7-1932000-5
	NATURAL	BLUE<2935U>	0.00038 MIN<15u'')	2.67	7-1932000-2
	NATURAL	PINK<701C>	0.00008 MIN (3u'', FLASH)	2.54	6-1932000-5
		BLUE<284C>		2.54	6-1932000-4
	BLACK	BLACK	0.00076 MIN (30u'')	4.00	5-1932000-2
	NATURAL	BLACK		3.18	5-1932000-1
				4.00	4-1932000-8
				3.18	4-1932000-7
	NATURAL	GREEN<368C> BLUE<284C> ORANGE<021C>	0.00038 MIN (15u'')	2.67	4-1932000-6
				2.67	3-1932000-3
				2.67	2-1932000-5
	BLACK	BLACK	0.00038 MIN (15u'')	2.67	2-1932000-1
				3.18	1-1932000-7
			NATURAL	BLACK	0.00008 MIN<3u'')
	4.00	1-1932000-5			
	NATURAL	BLACK	0.00038 MIN (15u'')	3.18	1-1932000-1
			0.00008 MIN<3u'')	2.67	1-1932000-0
				2.67	1932000-7
	NATURAL	NATURAL	0.00038 MIN (15u'')	4.00	1932000-6
				3.18	1932000-5
				2.67	1932000-4
			0.00008 MIN (3u'', FLASH)	4.00	1932000-3
3.18				1932000-2	
2.67				1932000-1	
HOUSING STYLE	EXTRACTOR COLOR	HOUSING COLOR	CONTACT GOLD INTERFACE	TAIL LENGTH	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN LEO ZHOU 28FEB2007	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK STEVEN YAO 28FEB2007			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD STEVEN YAO 28FEB2007	NAME		
0 PLC ± - 1 PLC ± 0.5 2 PLC ± 0.13 3 PLC ± 0.013 4 PLC ± 0.0001 ANGLES ± -		PRODUCT SPEC	SOCKET ASSEMBLY, VERTICAL DDR3 DIMM, SOLDER TAIL, 240 POSITION		
MATERIAL		APPLICATION SPEC			
FINISH		WEIGHT	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 1932000
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 2	OF 4	REV H7





BOTTOM TRAY

TRAY

CARTON

- NOTES:
- 1. MATERIAL:
 - 1.1 TRAY: PVC
 - 1.2 SHIPPING CARTON : CORRUGATED FIBERBOARD
 - 2. DIMENSION :
 - 2.1 TRAY : L=363, W=255, H=33
 - 2.2 SHIPPING CARTON : L=375, W=265, H=280
 - 3. QUANTITY :
 - 3.1 PRIMARY PACKING : 50 PCS/TRAY
 - 3.2 SECONDARY PACKING : 8 TRAY/CARTON(400PCS)
 - 4. WEIGHT :
 - 4.1 NET WEIGHT : 3.76 KG
 - 4.2 GROSS WEIGHT: 6.00 KG

8	7	6	5	4	3	2	1						
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION											
© COPYRIGHT By		ALL RIGHTS RESERVED.											
LOC		DIST		REVISIONS									
ES		00		P LTR		DESCRIPTION		DATE		DWN		APVD	
				-		SEE SHEET 1		-		-		-	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А