



| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
| FT  | 0    |           | B2  | REVISED PER ECO-11-012727 | 21JUN2011 | HMR | CR   |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |



796693-3 AS SHOWN



- 1 MATERIALS AND FINISH:  
HOUSING : PA 6.6, UL 94-V0, COLOR: BLUE.  
CLAMP : BRASS, NICKEL PLATED  
TERMINAL : BRASS, TIN PLATED  
CONTACT SPRING : PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATED  
CLAMPING SCREW : M2, BRASS, NICKEL PLATED
2. END-TO-END STACKABLE WITHOUT LOSS OF CENTERLINE SPACING
3. WIRE SIZE RANGE: 14-30 AWG (UL APPROVAL)
- 4 NOT CUMULATIVE TOLERANCE.
- 5 CHARACTERS INK STAMPED AS SHOWN, COLOR: WHITE.
- 6 PRELIMINARY PART

|              |             |      |             |             |
|--------------|-------------|------|-------------|-------------|
| 6            | SEE SHEET 2 | 28.0 | 8           | 4-796693-1  |
| 6            | SEE SHEET 2 | 21.0 | 6           | 4-796693-0  |
|              | SEE SHEET 2 | 31.5 | 9           | 3-796693-9  |
|              | SEE SHEET 2 | 14.0 | 4           | 3-796693-4  |
|              | SEE SHEET 2 | 35.0 | 10          | 3-796693-0  |
|              | -           | 87.5 | 25          | 2-796693-5  |
|              | -           | 84.0 | 24          | 2-796693-4  |
|              | -           | 80.5 | 23          | 2-796693-3  |
|              | -           | 77.0 | 22          | 2-796693-2  |
|              | -           | 73.5 | 21          | 2-796693-1  |
|              | -           | 70.0 | 20          | 2-796693-0  |
|              | -           | 66.5 | 19          | 1-796693-9  |
|              | -           | 63.0 | 18          | 1-796693-8  |
|              | -           | 59.5 | 17          | 1-796693-7  |
|              | -           | 56.0 | 16          | 1-796693-6  |
|              | -           | 52.5 | 15          | 1-796693-5  |
|              | -           | 49.0 | 14          | 1-796693-4  |
|              | -           | 45.5 | 13          | 1-796693-3  |
|              | -           | 42.0 | 12          | 1-796693-2  |
|              | -           | 38.5 | 11          | 1-796693-1  |
|              | -           | 35.0 | 10          | 1-796693-0  |
|              | -           | 31.5 | 9           | 796693-9    |
|              | -           | 28.0 | 8           | 796693-8    |
|              | -           | 24.5 | 7           | 796693-7    |
|              | -           | 21.0 | 6           | 796693-6    |
|              | -           | 17.5 | 5           | 796693-5    |
|              | -           | 14.0 | 4           | 796693-4    |
|              | -           | 10.5 | 3           | 796693-3    |
|              | -           | 7.0  | 2           | 796693-2    |
| INK STAMPING |             | A    | NO. OF POSN | PART NUMBER |

|                                        |  |                            |                                               |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN S.WELDON 27NOV2000     | TE Connectivity                               |  |
|                                        |  | CHK D.BIEVENOUR 27NOV2000  |                                               |  |
|                                        |  | APVD D.BIEVENOUR 27NOV2000 | NAME                                          |  |
| DIMENSIONS:                            |  | PRODUCT SPEC               | TERMI BLOK, PLUG,<br>STACKING<br>3.5 mm PITCH |  |
| mm                                     |  | 108-20166                  |                                               |  |
|                                        |  | APPLICATION SPEC           | SIZE                                          |  |
|                                        |  | 114-20079                  | CAGE CODE                                     |  |
| MATERIAL                               |  | WEIGHT                     | DRAWING NO                                    |  |
|                                        |  | -                          | A200779C-796693                               |  |
|                                        |  | CUSTOMER DRAWING           | RESTRICTED TO                                 |  |
|                                        |  |                            | SCALE 4:1                                     |  |
|                                        |  |                            | SHEET 1 OF 2                                  |  |
|                                        |  |                            | REV B2                                        |  |

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC  
FT

DIST  
0

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|------|-----|------|
|   | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |

1234

3-796693-4 AS SHOWN

123456789

3-796693-9 AS SHOWN

12345678910

3-796693-0 AS SHOWN

123456

4-796693-0 AS SHOWN

12345678

4-796693-1 AS SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm

MATERIAL  
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH

-

DWN  
S. WELDON 27NOV2000

CHK  
D. BIEVENOUR 27NOV2000

APVD  
D. BIEVENOUR 27NOV2000

PRODUCT SPEC  
108-20166

APPLICATION SPEC  
114-20079

WEIGHT  
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME  
TERMI BLOK, PLUG,  
STACKING  
3.5 mm PITCH

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
C-796693

RESTRICTED TO  
-

SCALE  
4:1

SHEET  
2

OF  
2

REV  
B2

1471-9 (3/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А