

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C14	REVISED PER ECO-13-016787	29OCT2013	KH	MM

PHYSICAL PROPERTIES:
 HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, PC
 FLAMABILITY: UL94V-0
 COLOR: BLACK




TERMINAL:
 TERMINALS: BRASS, TIN PLATED
 SCREWS: 6-32 STEEL, NICKEL PLATED

MECHANICAL:
 PITCH: .437
 WIRE RANGE: 14-22 AWG
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 12IN-LB

ELECTRICAL PROPERTIES:
 MAX CURRENT: 25A
 OPERATING VOLTAGE: 300V

ENVIRONMENTAL PROPERTIES:
 OPERATING TEMP: -40°C TO 120°C

- 1 MARKED WITH WHITE INK APPROX AS SHOWN.
- 2 SEE FIGURE.
- 3 PRELIMINARY PART NUMBER.
- 4 TE LOGO LOCATED APPROXIMATE AREA SHOWN.







11.764	12.110	26	2-1546671-6
11.327	11.673	25	2-1546671-5
10.90	11.236	24	2-1546671-4
10.453	10.799	23	2-1546671-3
10.016	10.362	22	2-1546671-2
9.579	9.925	21	2-1546671-1
9.142	9.488	20	2-1546671-0
8.705	9.051	19	1-1546671-9
8.268	8.614	18	1-1546671-8
7.831	8.177	17	1-1546671-7
7.394	7.740	16	3-1546671-4
7.394	7.740	16	3-1546671-0
7.394	7.740	16	2-1546671-9
7.394	7.740	16	1-1546671-6
6.957	7.303	15	1-1546671-5
6.520	6.866	14	3-1546671-3
6.520	6.866	14	2-1546671-8
6.520	6.866	14	1-1546671-4
6.083	6.429	13	1-1546671-3
5.646	5.992	12	1-1546671-2
5.209	5.555	11	1-1546671-1
4.772	5.118	10	1-1546671-0
4.335	4.681	9	2-1546671-7
4.335	4.681	9	1546671-9
3.898	4.244	8	1546671-8
3.461	3.807	7	1546671-7
3.024	3.370	6	3-1546671-1
3.024	3.370	6	1546671-6
2.587	2.933	5	1546671-5
2.150	2.496	4	1546671-4
1.713	2.059	3	1546671-3
1.276	1.622	2	1546671-2
DIM B	DIM A	NO OF POS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	S SCHEGEL	4/4/03	STE TE Connectivity											
DIMENSIONS: INCHES		CHK	C RICHARD	4/4/03												
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	C RICHARD	4/4/03												
<table border="0"> <tr><td>0 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>± .01</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>± .005</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>± 2'</td></tr> </table>		0 PLC	± -	1 PLC		± -	2 PLC	± .01	3 PLC	± .005	4 PLC	± -	ANGLES	± 2'	NAME	
0 PLC	± -															
1 PLC	± -															
2 PLC	± .01															
3 PLC	± .005															
4 PLC	± -															
ANGLES	± 2'															
MATERIAL		PRODUCT SPEC		APPLICATION SPEC	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO								
-		-		WEIGHT	-	A3	00779	C-1546671	-							
CUSTOMER DRAWING					SCALE	NTS	SHEET	1 OF 3	REV	C14						

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-	-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	S SCHEGEL	4/4/03	 TE Connectivity	NAME DOUBLE ROW BARRIER STRIP W/ WIRE CLAMP, .437 SPACING		
DIMENSIONS: INCHES		CHK	C RICHARD	4/4/03				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	C RICHARD	4/4/03				
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± .01 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± 2°		PRODUCT SPEC		NAME				
MATERIAL		APPLICATION SPEC		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
-		-		WEIGHT	-		-	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	NTS	SHEET	2 OF 3	
				REV	C14			

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-. -. .





LOC FT DIST 0

REVISIONS



© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-




3-1546671-0, 3-1546671-4



3-1546671-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± .01
3 PLC	± .005
4 PLC	± -
ANGLES	± 2°

MATERIAL

FINISH

DWN S SCHEGEL 4/4/03

CHK C RICHARD 4/4/03

APVD C RICHARD 4/4/03

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

STE TE Connectivity

NAME
DOUBLE ROW BARRIER STRIP W/ WIRE CLAMP,
.437 SPACING

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-1546671	-

SCALE	SHEET	REV
NTS	3 OF 3	C14

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А