

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
JDIST
-

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN


APVD

P REVISED PER ECO-11-005294

20APR11

RK

HMR



材料及びめっき:

コンタクト: 銅合金、下地ニッケル 1.27μm以上

接点部: 金メッキ0.2μm以上、半田付け部: 錫メッキ1~3μm

ハウジング: 熱可塑性樹脂

ペグ: 銅合金、下地ニッケル 1.27μm以上

半田付け部: 錫メッキ1~3μm



MATERIAL & FINISH

CONTACT: COPPER ALLOY, UNDER Ni PLATING 1.27μmMIN




CONTACT AREA: Au PLATING 0.2μmMIN

TINE AREA: TIN PLATING 1~3μm


HOUSING: THERMO PLASTIC

SOLDER PEG: COPPER ALLOY, UNDER Ni PLATING 1.27μmMIN

TINE AREA: TIN PLATING 1~3μm




1565994-3, 4: AS SHOWN




参考基板寸法 (実装面側)

REFERENCE DIMENSION OF PCB (MOUNTING SIDE)

1.1g	0.95g	1.1g	0.95g										
1	1	1	1	SOLDER PEG									3
4	3	4	3	HDR CONTACT									2
1				HSR HSG, 4P, W/O BOSS	10	8.9	-	6	15.8	3	4	1	
	1			HDR HSG, 3P, W/O BOSS	8	6.9	-	4	13.8	2	3	1	
		1		HDR HSG, 4P, WITH BOSS	10	8.9	13.6	6	15.8	3	4	1	
			1	HDR HSG, 3P, WITH BOSS	8	6.9	11.6	4	13.8	2	3	1	
1- -4	1- -3	-4	-3	NAME	E	D	C	B	A	N	POS	ITEM	



		DWN M. Kimura 18APR2002	 TE Connectivity			
		CHK Y. KASHIWA 18APR2002				
DIMENSIONS: 単位: 概 mm		APVD Y. KASHIWA 18APR2002	NAME 名称HDR ASSEMBLY, RIGHT ANGLE SMT TYPE			
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5765	RITS CONNECTOR WITH BOSS			
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 -				
		WEIGHT TABLE	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号C=1565994	RESTRICTED TO -
MATERIAL 材料SEE NOTE		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度1:1	SHEET 1	OF 3
FINISH 仕上SEE NOTE				REV P		

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR





DESCRIPTION

DATE


DWN

APVD

SEE SHEET 1



1-1565994-3, 4: AS SHOWN



参考基板寸法 (実装面側)

REFERENCE DIMENSION OF PCB (MOUNTING SIDE)

		DWN M. Kimura 18APR2002	 TE Connectivity		
		CHK Y. KASHIWA 18APR2002			
		APVD Y. KASHIWA 18APR2002	NAME 名称 HDR ASSEMBLY, RIGHT ANGLE SMT TYPE		
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5765	RITS CONNECTOR		
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 -	WITHOUT BOSS		
DIMENSIONS: 単位: 概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.25 0-PLC ± 1-PLC ±0.1 2-PLC ±0.01 3-PLC ±0.001 4-PLC ±0.0001 ANGLES ±3	SIZE 番号 A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-1565994
MATERIAL 材料 -		FINISH 仕上 -	RESTRICTED TO -		
		WEIGHT -			
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 4:1	SHEET 2	OF 3
				REV P	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION


DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

リール引出し方向
DIRECTION OFF TOP PF REEL



PACKING STYLE

カバーテープリーダ部外周1巻
WEEDING THE COVER TAPE AROUND THE
OUTER PERIPHERY IN A TURN.

REEL SIZE:
330DIAx80DIA(HUB)x31.5W(25.5W INSIDE)

APPROX 300mm程度 空部 WITHOUT CHARGE
製品装填部 WITH PRODUCT CHARGE
APPROX 300mm程度 空部 WITHOUT CHARGE

200	4	24	1-1565994-4
250	3	20	1-1565994-3
200	4	24	1565994-4
250	3	20	1565994-3
QTY	POS	F	PART NO.

DIMENSIONS: 単位: 概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ± 0.3 0-PLC $\pm$ 1-PLC $\pm$ 2-PLC $\pm$ 3-PLC $\pm$ 4-PLC $\pm$ ANGLES ± 3		DWN M. Kimura 18APR2002 CHK Y. KASHIWA 18APR2002 APVD Y. KASHIWA 18APR2002	TE Connectivity	
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 -	NAME 名称 HDR ASSEMBLY, RIGHT ANGLE SMT TYPE RITS CONNECTOR EMBOSS ASSY	
				APPLICATION SPEC 取付適用規格 -	SIZE A3	CAGE CODE 00779
				WEIGHT -	DRAWING NO C=1565994	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 NONE	SHEET 3	OF 3
				REV P		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А