








Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la concesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.



- 1 FOR PLASTIC PARTS (POS. 1 AND 2):
- LENGTHS: DIN 16901/130,
- ANGLES, FORMS: DIN 7168-m, R,
FOR METAL PARTS (POS. 3 AND 4): DIN 7168-m,
FOR SCREWS (POS. 5 AND 6): DIN 7981 F-H.


P/N 9 contacts version: V42254-A6000-K*09

				Maßstab	
				Tyco Electronics Corporation Oostkamp - Belgium	
				D-Sub Housing unshielded 9 contacts	
				V42254-A6000-K***-*-27	
				customer drawing number: C 1-1393738-0	
				SHT. 1+	
				OF 4	
B	ECO-12-008266	24AUG12	CV	DATE	26.03.87
A2	ECR-10-017904	09DEC10	RK YMA	NAME	De Petter
A1	ECR-09-024033	16-02-10	RK YMA	APP.	PD Com P&SE
A	WO00/7013	03.07.00	KV	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
03	WB89/176	27.06.89	VH		
02	WB88/166	15.09.88			
01		02.05.88			
Zust	Mitteilung	Datum	Name		

da la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la concesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung desselben, ist, insoweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Lizenzierung vorbehalten.

Copying of this document, and giving it to others, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.



housing		dimension									
P/N V42254- A6000-	No. of contacts	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
K × 15	15					28,4	39,62		R3	14,5	R4,5
K × 25	25	13	14	1	7,5	42,2	53,52	6,5	R4	16	R5,5
K × 37	37					58,65	69,8				
K × 50	50	16	17,5	1,5	9,5	56,18	67,41	9,5	R5,5	20,6	R7

1) only for the 37 contacts version
drawn is the 25 contacts version

 Tyco Electronics Corporation Oostkamp - Belgium		DATE 26.03.87 NAME De Petter APP. PD Com P&SE	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 	
B SEE SHEET 1. Zust. Mitterlung Datum Name		V42254-A6000-K***-*-27 customer drawing number: C 1-1393738-0	
SHT. 2-		OF 4	

V 4 2 2 5 4 - A 6 0 0 * - K * * *

Housing type

K plastic housing, unshielded

Marking and colour of the housing

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | TE-marking, grey |
| 2 | without marking, grey |
| 3 | TE-marking, black |
| 4 | without marking, black |

0	1	2	3	4 ³⁾
---	---	---	---	-----------------

No. of contacts - housing size

wire diameter	0	1	2	3	4 ³⁾		
	4-8	4-6	6-8		4-8	09	9 contacts - housing size 1
	5-10	5-8	8-10		5-10	15	15 contacts - housing size 2
	5-11	5-8,5	8,5-1		5-11	25	25 contacts - housing size 3
	6-11	6-8	8-10	10-11	6-11	37	37 contacts - housing size 4
	9-14,5	9-12	12-14,5		9-14,5	50	50 contacts - housing size 5

Packaging	set 1)	1) per set, in blister	
	200 2)	- 9 and 15 contacts : 25	
	200 2)	- 25, 37 and 50 contacts : 15	
	200 2)	2) loose pieces, in cardboard : 200	
	200 2)	3) only for : - V42254-A6004-G1**	




**Tyco
Electronics**

Tyco Electronics Corporation

Oostkamp - Belgium

LOC
GW

DIMENSIONS
IN MM



SCALE

WEIGHT

MATERIAL

PART NAME

D-Sub Housing
unshielded

PART NO.

V42254-A6000-K***-*-27

SHT. 3+

B SEE SHEET 1

REV. CHANGE ORDER DATE APP. customer drawing number: C 1-1393738-0

OF 4

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE, OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONNEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION, HARRISBURG, PENNSYLVANIA USA.

PROPRIETARY:

1	2	3	4																																										
A	Active part numbers. Contact Tyco Electronics for other configuration availability <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:50%;">Old Part Number</th> <th style="width:50%;">TE Part Number</th> </tr> <tr><td>V42254-A6000-K109</td><td>1-1393738-0</td></tr> <tr><td>V42254-A6000-K115</td><td>1-1393738-1</td></tr> <tr><td>V42254-A6000-K125</td><td>1-1393738-2</td></tr> <tr><td>V42254-A6000-K137</td><td>1-1393738-3</td></tr> <tr><td>V42254-A6000-K150</td><td>1-1393738-4</td></tr> <tr><td>V42254-A6000-K315</td><td>1-1393738-6</td></tr> <tr><td>V42254-A6001-K125</td><td>4-1393738-7</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K109</td><td>7-1393738-3</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K115</td><td>7-1393738-4</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K137</td><td>7-1393738-6</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K150</td><td>7-1393738-7</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K309</td><td>1-1393739-5</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K315</td><td>7-1393738-8</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K325</td><td>1-1393739-6</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K337</td><td>1-1393739-7</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K350</td><td>1-1393739-8</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K409</td><td>7-1393738-9</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K415</td><td>8-1393738-0</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K425</td><td>8-1393738-1</td></tr> <tr><td>V42254-A6004-K450</td><td>8-1393738-2</td></tr> </table>			Old Part Number	TE Part Number	V42254-A6000-K109	1-1393738-0	V42254-A6000-K115	1-1393738-1	V42254-A6000-K125	1-1393738-2	V42254-A6000-K137	1-1393738-3	V42254-A6000-K150	1-1393738-4	V42254-A6000-K315	1-1393738-6	V42254-A6001-K125	4-1393738-7	V42254-A6004-K109	7-1393738-3	V42254-A6004-K115	7-1393738-4	V42254-A6004-K137	7-1393738-6	V42254-A6004-K150	7-1393738-7	V42254-A6004-K309	1-1393739-5	V42254-A6004-K315	7-1393738-8	V42254-A6004-K325	1-1393739-6	V42254-A6004-K337	1-1393739-7	V42254-A6004-K350	1-1393739-8	V42254-A6004-K409	7-1393738-9	V42254-A6004-K415	8-1393738-0	V42254-A6004-K425	8-1393738-1	V42254-A6004-K450	8-1393738-2
Old Part Number	TE Part Number																																												
V42254-A6000-K109	1-1393738-0																																												
V42254-A6000-K115	1-1393738-1																																												
V42254-A6000-K125	1-1393738-2																																												
V42254-A6000-K137	1-1393738-3																																												
V42254-A6000-K150	1-1393738-4																																												
V42254-A6000-K315	1-1393738-6																																												
V42254-A6001-K125	4-1393738-7																																												
V42254-A6004-K109	7-1393738-3																																												
V42254-A6004-K115	7-1393738-4																																												
V42254-A6004-K137	7-1393738-6																																												
V42254-A6004-K150	7-1393738-7																																												
V42254-A6004-K309	1-1393739-5																																												
V42254-A6004-K315	7-1393738-8																																												
V42254-A6004-K325	1-1393739-6																																												
V42254-A6004-K337	1-1393739-7																																												
V42254-A6004-K350	1-1393739-8																																												
V42254-A6004-K409	7-1393738-9																																												
V42254-A6004-K415	8-1393738-0																																												
V42254-A6004-K425	8-1393738-1																																												
V42254-A6004-K450	8-1393738-2																																												
B																																													
C																																													
D																																													
E																																													
F																																													

Tyco Electronics

Tyco Electronics Corporation
Oostkamp - Belgium

LOC
GW

DIMENSIONS
IN MM

SCALE	WEIGHT
MATERIAL	
PART NAME	
D-Sub Housing unshielded	
PART NO.	SHT.
V42254-A6000-K***-*-27	4-

DATE	26.03.87
NAME	De Petter
DEP.	PD Com P&SE
EC	
TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	

REV.	CHANGE ORDER	DATE	APP.
B	SEE SHEET 1		

customer drawing number: C 1-1393738-0

OF 4

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE, OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONNEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION, HARRISBURG, PENNSYLVANIA USA.

PROPRIETARY:

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А