



Ø 42 mm 14 to 31 Watts 16 W Part number 82810505



- Usable power : 12 to 22 Watts
- For high-power drive applications
- Sintered bronze bearings lubricated for life
- Power supply by 4.75 mm tags
- Interchangeable brushes
- Optional channel encoder

Part numbers

	Type	Type	Voltage	References
82810505	16 W	828105	24 V	With 1 pulse/revolution encoder

Specifications

No-load characteristics

Speed of rotation (rpm)	3860
Absorbed power (W)	11,28
Absorbed current (A)	0,47

Nominal characteristics

Speed (rpm)	2750
Torque (mNm)	45
Usable power (W)	13
Absorbed power (W)	32
Absorbed current (A)	1,32
Gearbox case temperature rise (°C)	33
Efficiency (%)	40,8

General characteristics

Insulation class (conforming to IEC 85)	F (155 °C)
Protection (IEC/EN 60529)	IP20
Max. output power (W)	16
Start torque (mNm)	156
Starting current (A)	3,4
Resistance (Ω)	7,06
Inductance (mH)	16,94
Torque constant (Nm/A)	0,0532
Electrical time constant (ms)	2,4
Mechanical time constant (ms)	23
Thermal time constant (mn)	8
Inertia (g.cm ²)	72
Weight (g)	310
Number of segments	8
Service life (h)	2000
Sintered bronze bearings	▪
Replaceable brushes	▪

Encoder characteristics


Output current (mA)	< 25 (25 °C)
Supply (V)	4,5 →30 DC
Ambient temperature (°C)	-40 →85 °C

Made to order products, available on request


- Built-in interference suppression (82 830 5)
- Special interference suppression (82 800 5 - 82 810 5)
- Other supply voltages
- Motor with 1 ball bearing at front (82 800 5 or 82 810 5) (essential for vertical motor)
- Shaft lengths at front and/or rear
- Reversible 5 pulses/revolution magnetic encoder (1 or 5 pulses/revolution)
- Other fixing flanges on front or rear
- Short version possible on 82 830 5 (L = 90 mm)

Dimensions (mm)


828005 - 828105



Dimensions with magnetic encoder




828105



N°	Legend
1	rpm
	Torque/speed curve


Curves
828105



N°	Legend
	Torque/current curve

Connections

Encoder and connector : STOCKO MKS 3735-6-0-505



Part number of female connector to be used : STOCKO MKF 17-230 / 260 / 330 / 360

N°	Legend
1	Motor power supply
2	+5 →+24 V DC (encoder power supply)
3	0 V DC (encoder power supply)
4	Encoder signal output
5	Motor power supply

Product adaptations



- Special output shaft
- Pinion on output shaft
- Special supply voltage
- Special ball bearings
- Optical or Hall effect encoder
- Special mounting plate
- Special connections

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А